



GOLV OCH TRAPPA

Hur du förnyar och bevarar

FÄRG | LACK | OLJA





VÄLKOMMEN

En värld av möjligheter för dina fötter



Vi har över 50 års erfarenhet av att producera färg och lack för både konsumenter och proffs i hela Skandinavien. Vi fokuserar på kvalitet, enkelhet, inspiration och miljö. Med tiden har vi utvecklat vår TreStjerner-serie och är stolta över att kunna erbjuda produkter för alla typer av golv och ytor, så att man kan bevara golven och ge dem nytt liv – oavsett om man ska olja, måla eller lacka.

Enklare än du tror

Det har aldrig varit viktigare att återanvända det vi har. Att göra guld av gråsten – eller snarare guld av slitna golv och trötta trappor. Golv är hemmets femte vägg och bokstavligen grunden till en vacker och inbjudande helhet.

Kanske tänker du att det är för mycket jobb att slipa, olja, lacka eller måla dina golv? Långt ifrån! I dag är produkterna så bra och processerna så enkla att vem som helst kan klara det. På ett par dagar kan du förvandla ett slitet trägolv till ett stiligt, modernt golv som lyfter hela rummet. Alla typer av golv kan behandlas och förnyas – parkett, trägolv, laminat eller kork.

Ge golvet eller trappan nytt liv

Ett vackert golv skapar helhet i rummet. Den goda nyheten är att de flesta golv kan bli fina igen! Med TreStjerner kan du få ditt drömgolv utan att lägga nytt eller riva ut det gamla.

I den här broschyren ger vi dig goda råd och inspiration oavsett om du har trappa, trägolv, parkett, laminat eller betonggolv.

Visste du att det tar omkring 130 år innan en ek kan bli till ny ekparkett? Och cirka 80 år innan en furu kan bli till ett nytt golv? Av respekt för naturen bör vi ta hand om våra golv. Även laminatgolv bör underhållas istället för att bytas ut.

Färgerna i broschyren ska ses som vägledande, då de kan variera beroende på ljusförhållanden, glans och struktur.

För mer inspiration och fler ”så gör du”-videor:
jotun.se/trestjerner

Lycka till!

INNEHÅLL

- 3 Hitta rätt slitstyrka för ditt golv
- 4 TreStjerner Golvlack Vattenburen
– En ny generation vattenburen lack
- 6 TreStjerner Golvolja
– Infärgning av nya eller nedslipade golv

- 7 TreStjerner Golvolja
– Färgguide
- 8 TreStjerner Golvfärg
– Trendigt med målade golv och trappor
- 10 Trappan
– ett smycke i rummet

- 12 Måla betonggolv
– När omgivningarna kräver lite extra
- 14 Produktinformation och arbetsbeskrivning

HITTA RÄTT SLITSTYRKA FÖR DITT GOLV




Slitstyrka 8-10
Tungt belastade golv.



Slitstyrka 4-7
Normal belastning:
Alla rum i hemmet och
mindre kontorslokaler.



Slitstyrka 1-3
Låg belastning:
Vardagsrum och
sovrum. Endast
strumpfot.



TreStjärner Sigural
Den tuffaste färgen för de tuffaste golven.



TreStjärner Golvfärg Premium
Suverän utflytning och finish, bäst i test på reptålighet. Extra slitstark och vattenfast, lätt att rengöra, för alla typer av underlag.



TreStjärner Golvfärg
Bra vidhäftning, passar alla underlag.



TreStjärner Golvlack Vattenburen
Slitstark yta. UV-filtter som skyddar mot gulning. Lätt att rengöra.



TreStjärner Golvlack Oljebaserad
Ger vackert djup och glans, perfekt för mörka träslag.



TreStjärner Golvolja
Ger vacker glöd och färgspel, kan blandas i många kulörer.




TreStjärner Betongolja
Klar dammbinder för puts och betong.

Indexen har utvecklats noggrant genom tester under många år och ger dig svar på vad som fungerar för dig och dina golv. Vi räknar normal slitage som en familj på fyra med husdjur.



TreStjärner Golvolja 2047 Ebenholts och TreStjärner Golvlack Vattenburen Matt
Slitstyrka 7



TreStjärner Golvfärg Premium 0992 Lava
Slitstyrka 8



NYHET!

En ny generation

VATTENBUREN

GOLVLACK

TreStjerner Gulvlack Vattenburen är en ny generation vattenburen lack för golv och trappor i trä, parkett eller laminat. Lacken passar både på obehandlade och tidigare lackade, oljade eller lutade ytor och har mycket god slitstyrka och kemikaliebeständighet. Den torkar snabbt, har svag lukt och finns i matt, silkematt och halvblank glans.

- **Förlänger golvets livslängd**
- **Bevarar det nyslipade ljusa utseendet**
- **Ger en robust och slitstark yta**
- **Lätt att rengöra**
- **UV-filter som skyddar mot gulning**

Lack är en av de mest slitstarka av våra golvbehandlingar. Den skyddar golvet och ser till att det ser fint och välvårdat ut så länge som möjligt. Vill du undvika att behöva slipa golven ner till rent trä bör du lacka om dem med jämna mellanrum.



TIPS!

Kontrollera dina golvbart
5-7:e år. Regelbunden skötsel
innebär endast lätt mattslipning
och ett nytt lager lack.

SCANNA KODEN

Läs mer om
våra lacker här:



Golv: TreStjerner Golvolja Vit och
TreStjerner Golvlack Vattenburen Matt



TRESTJERNER GOLVOLJA

Infärgning av nya eller nedslipade golv



Trestjerner Golvolja är en högkvalitativ olja som kan blandas i många kulörer och som ger golvet en matt och vacker yta som känns behaglig att gå på. Golvoljan tränger ner i träet och framhäver trädets naturliga nyanser och struktur.

Oljan ger ett lätt skydd mot fukt och smuts. Trestjerner Golvolja används på nedslipade trägolv eller parkett. För att få en slitstark och skyddande yta avslutar du med två lager av någon av Trestjerner's lackvarianter.



BRA GRUNDARBETE

Om golvet ska slipas måste du se till att komma åt i alla vrår och hörn. En kantslipmaskin är ett bra hjälpmedel.



JÄMN PÅFÖRING

Det är viktigt att applicera oljan längs hela brädans längdriktning. Applicera oljan på en bredd av max 30–40 cm åt gången. Använd en roller för att jämna ut ytan.



TA BORT ÖVERSKOTTSSOLJA

Först med en oljebeständig gummskrapa, sedan polera in/torka bort överflödigt olja med en luddfri trasa.

SCANNA KODEN
och se hur du
slipar och oljar golvet:



Golv: Trestjerner Golvolja 2047 Ibenholts och Trestjerner Golvlack Vattenburen Matt

TRESTJERNER GOLVOLJA - UNDERLAG: EKPARKETT



2031 Ekollon
TreStjerner Golvolja



2032 Naturell Brun
TreStjerner Golvolja



2046 Stengrå
TreStjerner Golvolja



2047 Ebenholts
TreStjerner Golvolja



2033 Ljus Naturell
TreStjerner Golvolja



2035 Hassel
TreStjerner Golvolja



2048 Dämpad Grå
TreStjerner Golvolja



2049 Gråberg
TreStjerner Golvolja



2036 Rödbrun
TreStjerner Golvolja



2037 Kastanj
TreStjerner Golvolja



2050 Vit Snö
TreStjerner Golvolja



2051 Tordensky
TreStjerner Golvolja



2038 Tjärbrun
TreStjerner Golvolja



2043 Skugga
TreStjerner Golvolja



2052 Lyster
TreStjerner Golvolja



2053 Skymning
TreStjerner Golvolja



2044 Lutgrå
TreStjerner Golvolja



2045 Fjällgrå
TreStjerner Golvolja



Vit TreStjerner Golvolja



Klar TreStjerner Golvolja

För korrekt kulör- och glansåtergivning, gör alltid en provstrykning innan du börjar. Transparenta färger påverkas alltid av underlagets egen färg.



TRESTJERNER GOLVFÄRG

Trendigt med målade golv och trappor



Att måla ett slitet golv eller en trött trappa är ett smidigt sätt att förnya rummet. Målade golv och trappor ger också oändliga möjligheter när det gäller färger och personliga uttryck i rummet.

Med golvfärg är det heller inget problem om du tröttnar på den färg du valt. Med enkla medel och en ny färg får du ett nytt golv eller en ny trappa – igen.

TreStjerner Golvfärg kan användas på de flesta golv, oavsett om du har laminat, vinyl, betonggolv, trä- eller parkettgolv. Du väljer även vilken glansgrad du vill ha, från matt och silkematt till halvblank eller blank yta på ditt ”nya” golv.

Kan brytas
i alla kulörer!



TreStjerner
Golvfärg Premium:
SILKEMATT



TreStjerner
Golvfärg:
MATT
HALVBLANK
BLANK

TRESTJERNER GOLVFÄRG PREMIUM



Med TreStjerner Golvfärg Premium får du en vacker silkematt glans som ger en extra fin finish, och det är vår mest robusta golvfärg.

Färgen är extra slitstark, vattenfast och luktar lite inomhus. Den är enkel att applicera, har mycket god vidhäftning och är bäst i test för slitstyrka och reptålighet. Det innebär att färgen är perfekt för golv som utsätts för mycket belastning, oavsett om det är hundar, aktiva barn eller golv man går på med skor. Förutom att tåla mycket är färgen lätt att tvätta och hålla ren.

- **Suverän utflytning och finish**
- **Bäst i test för slitstyrka och reptålighet***
- **Extra slitstark och vattenfast**
- **För alla typer av underlag**
- **Lätt att rengöra**



TreStjerner Golvfärg Premium 5502 Krem

Arbetsbeskrivning:

1. Rengör alltid med TreStjerner Golvrengöring.
2. Om trappan eller golvet är obehandlat eller lackat, applicera 2 lager JOTUN Kvist- och Spärrgrundning.
3. Välj sedan glansgrad och kulör och applicera 2 lager golvfärg från TreStjerner-serien. Använd en flat pensel längs lister och kanter, och en roller med förlängningsskaft på de stora ytorna.



TRAPPAN

– ett smycke i rummet

En klassisk trappa i furu som har gulnat, men som ännu inte har sett sina bästa dagar. Det är det perfekta objektet för en radikal förvandling med TreStjerner Golvfärg.

Trappan är en del av inredningen och bör harmoniera med rummets helhet. Om man behandlar trappan med omsorg och

noggrannhet kan den bli rummets blickfång. TreStjerner kan förvandla den gamla trappan till en vacker juvel. När du förnyar trappan känns det som om hela rummet förnyas. Beroende på vilket utseende du vill ha kan du använda TreStjerner Golvlack, TreStjerner Golvolja eller TreStjerner Golvfärg. Hitta kulören du gillar och börja förvandlingen.



FÖRE

Sliten trappa blev
ett vackert blickfång!



SCANNA KODEN
och se hur vi gjorde
för att måla trappan:



MÅLA BETONGGOLV

När omgivningarna kräver lite extra

Har du ett betonggolvet eller en betongvägg som behöver lite omsorg? Att måla ett betonggolvet behöver inte vara särskilt jobbigt. Kanske skulle ett källar- eller garagegolvet må bra av ett lyft, eller behöver en skyddande yta? Vi har lösningen för dig.

Om du har områden i huset som utsätts för lite hårdare slitage är det självklart viktigt att ta hänsyn till det när du ska uppgradera. Vi har produkter som är anpassade för betonggolvet med både måttlig och hård belastning.

För måttliga krav på slitstyrka och man önskar dammbinda en betongyta, är TreStjerner Betongolja ett bra val. För en starkt belastad yta som skall täckmålas, ger TreStjerner Sigural 2-K Epoxyfärg det bästa skyddet. Vill du däremot bevara råheten och den klassiska betonglooken kan du behandla ytan med TreStjerner Golvlack Vattenburen.

TRESTJERNER BETONGOLJA

Måttligt belastade betonggolvet

Vill du ha ett transparent skydd för betonggolvet med måttliga krav på slitstyrka? TreStjerner Betongolja är en klar och vattenburen dammbinder som kan användas på både betonggolvet, betongväggar och betongtak. Den har den fantastiska egenskapen att minska dammbildning och ger en skyddande yta, vilket gör rengöring enkel. Betongoljan är mycket lätt att applicera, torkar snabbt och gulnar inte.



TreStjerner Betongolja – den perfekta dammbindaren!

TRESTJERNER SIGURAL 2-K EPOXYFÄRG

Hårt belastade betonggolvet

Har du ett rum där det finns risk för vatten-, olje- eller kemikaliespill? Då behöver du höja nivån när det gäller slitstyrka. TreStjerner Sigural 2-K Epoxyfärg är lösningen – en specialfärg för hårt belastade betonggolvet.

Golvfärgen är en tvåkomponentsfärg som består av en pigmenterad härdare och en epoxid som blandas ihop.



TreStjerner Sigural 2-K Epoxyfärg är perfekt för rum som pannrum, garage och verkstadsgolvet, samt golv och väggar inom jordbruket.




SCANNA KODEN
– och se hur man
målar betonggolv




Golv: TreStjerner Sigural Epoxy Golvfärg 39 Stålgrå.

TRESTJERNER SIGURAL 2-K EPOXYFÄRG


Finns i kulörerna Silvergrå, Stålgrå, Skygrå och Varmgrå.




38 Silvergrå
TreStjerner Sigural
2-K Epoxyfärg



39 Stålgrå
TreStjerner Sigural
2-K Epoxyfärg



22 Skygrå
TreStjerner Sigural
2-K Epoxyfärg



23 Varmgrå
TreStjerner Sigural
2-K Epoxyfärg

De tryckta kulörerna kan avvika något. För korrekt kulöråtergivning, se prov i butik.

PRODUKTINFORMATION & ARBETSANVISNING

PRODUKT	EGENSKAPER	UNDERLAG				FÖRBRUKNING PR LITER	BEHANDLING/ SÅ GÖR DU DET
		TRÄGOLV	PARKETT	LAMINAT	BETONG		
 <p>TreStjärner Golvfärg</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bra vidhäftning, för alla underlag Luktsvag Finns i glansgrader Blank, Halvblank och Matt 	*	*	*	(tidigare målad betong eller betong som är minst 2 år)	6 - 8 m ²	<ul style="list-style-type: none"> Rengör med TreStjärner Golvrengöring Tidigare behandlade ytor mattslipas – ev. till bart trä (slippapper 150–180) Bart trä: applicera 2 strykningar JOTUN Kvist och Spärrgrundning Påför 2 strykningar. Obehandlad yta påförs 3 strykningar.
 <p>TreStjärner Golvfärg Premium</p>	<ul style="list-style-type: none"> Suverän utflytning och finish Bäst i test på slitstyrka och reptålighet Extra vattenfast Lätt att rengöra För alla typer av underlag Glansgrad: Silkematt 	*	*	*	(tidigare målad betong eller betong som är minst 2 år)	6 - 8 m ²	<ul style="list-style-type: none"> Rengör med TreStjärner Golvrengöring Tidigare behandlade ytor mattslipas – ev. till bart trä (slippapper 150–180) Bart trä: applicera 2 strykningar JOTUN Kvist och Spärrgrundning Påför 2 strykningar. Obehandlad yta påförs 3 strykningar.
 <p>TreStjärner Golvlack Oljebaserad</p>	<ul style="list-style-type: none"> Klassisk oljelack Ger vacker glöd och djup Finns i glansgrader Silkematt, Halvblank och Blank 	*	*			10 - 12 m ²	<ul style="list-style-type: none"> Rengör med TreStjärner Golvrengöring Tidigare behandlade ytor mattslipas – ev. till bart trä (slippapper 150–180) Obehandlat: 3 lager, Tidigare behandlat: 2 lager
 <p>TreStjärner Golvlack Vattenburen</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bevarar det nyslipade ljusa utseendet Ger robust och slitstark yta Lätt att rengöra UV-filtter som skyddar mot gulning Finns i Matt, Silkematt och Halvblank 	*	*	*	*	8 - 10 m ²	<ul style="list-style-type: none"> Rengör med TreStjärner Golvrengöring Tidigare behandlade ytor mattslipas (slippapper 150–180) Obehandlat: 3 lager, Tidigare behandlat: 2 lager
 <p>TreStjärner Golvolja</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ger vacker glöd och färgspel Baserad på alkydförstärkta vegetabiliska oljor Kan blandas i många kulörer 	*	*			15 - 25 m ²	<ul style="list-style-type: none"> Rengör med TreStjärner Golvrengöring Applicera 1–2 lager på bart trä eller parkett Låt oljan tränga in 2–5 min Ta bort överskott och torka med luddfri trasa Använd gärna TreStjärner Underhållsolja naturell eller vit för regelbunden rengöring
 <p>TreStjärner Betongolja</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dammbindare för puts och betong Vattenburen och luktsvag Kan övermålas Glans: Matt 				*	8 - 10 m ²	<ul style="list-style-type: none"> Rengör med TreStjärner Golvrengöring Ytan måste vara obehandlad Ny betong måste vara helt torr, slipad eller syrabehandlad Applicera 1–2 lager, skall bara suga in och mätta underlaget
 <p>TreStjärner Sigural 2-K Epoxyfärg</p>	<ul style="list-style-type: none"> Specialfärg för hårt belastade golv Mycket god slitstyrka och kemikaliebeständig 2-komponent, vattenburen Finns i 4 kulörer Glans: Blank 				*	6 - 8 m ²	<ul style="list-style-type: none"> Tidigare behandlade golv rengörs med TreStjärner Golvrengöring eller JOTUN Kraftvask Ny betong måste vara helt torr, slipad eller syrabehandlad Komponent B (hårdare) blandas i komponent A, rör om noga och låt stå 10 min innan målning Obehandlat: 3 lager, Tidigare behandlat: 2 lager

VÄLJ BEHANDLING SOM PASSAR DITT GOLV



Lacka golv/trappa

- Lack är den mest slitstarka transparenta behandlingen för golv.
- Våra golvlackprodukter finns i alla glansgrader: matt, silkematt, halvblank och blank.
- Alla våra lacker har UV-filter som minskar gulning över tid.

TreStjerner Golvlack Vattenburen
TreStjerner Golvlack Oljebaserad

SCANNA KODEN
– och hitta all information du
behöver för att lacka golv och trappa:




Måla golv/trappa

- Ett enkelt sätt att förnya rummet.
- Oändliga möjligheter när det gäller kulörer.
- Du kan välja mellan matt, silkematt, halvblank eller blank finish.

Våra golvfärger:
TreStjerner Golvfärg
TreStjerner Golvfärg Premium

SCANNA KODEN
– och hitta all information du
behöver för att måla golv,
trappa eller dörr:



Olja golv/trappa

- Framhäver träets naturliga och vackra mönster.
- TreStjerner Golvolja är en högkvalitativ olja som kan blandas i många olika kulörer.
- Ger golvet en silkematt och vacker yta som känns mycket behaglig att gå på.
- För att få en slitstark yta kan oljade ytor efterbehandlas med lack.

SCANNA KODEN
– och hitta all information du
behöver för att olja golv och trappa:



Måla betong

- TreStjerner Betongolja – används på ytor med måttlig belastning. Kan användas på betonggolv, väggar och tak. Den perfekta dammbindaren.
- TreStjerner Sigural Epoxy Golvfärg – en specialfärg för hårt belastade betonggolv. Perfekt för rum som pannrum, garage och verkstadsgolv, samt golv och väggar inom jordbruket.

SCANNA KODEN
– och hitta all information du
behöver för att måla betong:





TA HAND OM GOLVEN,

Det tar ungefär 130 år innan en ek kan bli till ny parkett, och cirka 80 år innan en furu kan bli till ett nytt golv. Det betyder att vi bör ta hand om de golv vi har istället för att byta ut dem.

FÅ FLER TIPS PÅ
jotun.se/trestjerner

JOTUN SVERIGES
SOCIALA KANALER.

