



DEMIDekk

FÄRGSÄTTNING AV TERRASSEN



Demidekkare målar gärna. Men inte så ofta.




Skapa en personlig atmosfär

Kulören på terrassgolvet ger dig den bästa utgångspunkten för att skapa en personlig stämning i uterummet. Med Jotuns kulörer kan du vara säker på att du hittar de vackraste terrasskulörerna och med DEMIDEKK Terrasslasyr är golvet väl skyddat mot sol, vind och väder de kommande åren.



Alla våra terrasskulörer passar bra med skandinavisk arkitektur och natur. Detta ger dig en säker färgpalett att välja mellan. På jotun.se kan du få tips och råd om vilken terrasskulör som passar till din kulör på huset.

Skanna QR-koden
för att få inspiration,
tips och råd.




Svala toner

Ljusa nyanser ger en sval elegans och ett modernt uttryck till minimalistiska fasader. Varma mörka terrasslasyrkulörer ger ett stilrent uttryck och en djup förankring till marken.



JOTUN 9073 **SKIMMERGRÅ** ●
– en ljus, sval gråton



JOTUN 9710 **TERRASSGRÅ** ●
– en gråaktig mellanton



JOTUN 0683 **SOTGRÅ** ●
– en gyllene, gråaktig mörk ton



JOTUN 9805 **SOTAD SVART** ●
– en varm, gråaktig svart ton



Naturliga toner

Naturliga nyanser ger uteplatsen en nedtonad stil och naturlig atmosfär. Det perfekta, naturliga terrassgolvet ser grått och väderbitet ut samtidigt som det känns mjukt att gå barfota på.




JOTUN 9072 **NATURGRÅ** ●
– en ljus, gråbeige ton



JOTUN 90029 **NATURLIGT SILVERGRÅ** ●
– en varm gråton



JOTUN 9074 **NORDISKT TRÄ** ●
– en varm, beige mellanton



JOTUN 90002 **GRÅSVART** ●
– en mörk, gråsvart ton



Korrekt kulöråtergivning kan endast garanteras vid användning av Jotuns produkter blandade med Jotun Multicolor färgbrytningssystem. På grund av trycktekniska orsaker kan de angivna kulörerna avvika från originalkulörerna. Kulörupplevelsen kan variera beroende på ljusförhållanden, glans, struktur och underlag. Kulörproverna bör ses som vägledande.

● Kulörerna kan också brytas i JOTUN Träolja V

Varma toner


Varma bruntoner ger ett naturligt och harmoniskt uterum och en mjuk övergång mellan terrass och natur. Med en enhetlig och komplett kombination av kulörer, material, växter och möbler skapas rätt atmosfär.




JOTUN 9050 **STRÅ**
– en ljus, gyllene beige ton



JOTUN 90028 **SKUGGBRUN** ●
– en dämpad brun ton



JOTUN 90001 **FJÄLLBRIS** ●
– en varm och gråaktig ton



JOTUN 9052 **EXOTISKT TRÄ**
– en varm, brun mellanton




Gyllene toner


Gyllene toner på uteplatsen skapar glöd och värme. Ta ett steg tillbaka och betrakta allt som en helhet. Om din fasadkulör är gyllene fungerar dessa terrasslasyrkulörerna bäst. Kombinationen av kulörer, växter och möbler hjälper till att skapa rätt stämning.




JOTUN 0676 **TJÄRBRUN**
– en gyllenbrun ton



JOTUN 0623 **BURMATEAK**
– en gulaktig brun ton



JOTUN 9051 **MAHOGRNY**
– en rödaktig, gyllenbrun ton



JOTUN 90000 **TERRASSBRUN**
– en varm, mörk brun ton



Så här laserar du din terrass

Tidigare laserad terrass:

FÖRARBETE

- 1. Rengöring:** Fukta underlaget och applicera DEMIDEKK Terrassfix med roller eller pensel monterad på ett förlängningsskaft. Låt verka i 15–20 minuter och håll ytan fuktig. Läs bruksanvisningen på förpackningen.
- 2. Tvätt:** Efter 15–20 minuter, skrubba lätt med en terrassborste i brädornas längdriktning.
- 3. Sköljning:** Skölj noggrant med vatten. Undvik högt tryck. Upprepa behandlingen vid behov.

APPLICERING

DEMIDEKK Terrasslasyr:

Applicera lasyren när träet är rent, fast och torrt. Stryk två brädor åt gången. Påför lasyr i hela brädornas längdriktning. Applicera ett lager lasyr tunt. Applicering med terrassdyna gör det enkelt att få rätt mängd. Torka bort eventuell överskottslasyr med en luddfri trasa. Lasyren skall bara mätta träet och inte bygga yta ovanpå träet.

Lasering av ny terrass:

FÖRARBETE

- 1. Torkning:** Låt trallbrädorna torka i 4–6 veckor efter montering.
- 2. Sköljning:** Skölj med vatten och en mjuk borste för att ta bort ytsalter. Tvätta med JOTUN Kraftvask vid behov.

APPLICERING

Applicera ett tunt lager DEMIDEKK Terrasslasyr när träet är rent, fast och torrt. Torka bort eventuell överskottslasyr med en luddfri trasa. Lasyren skall bara mätta träet och inte bygga yta ovanpå träet.

Följ stegen i bruksanvisningen noggrant så blir vägen till ett fint och hållbart resultat kortare.

Skanna QR-koden för att se en video med instruktioner.



DEMIDEKK Terrasslasyr

Med bara en strykning blir terrassen vacker, mjuk och stickfri under flera år. Lasyren hämmar beväxning på ytan och tål regn efter en timme* så att du kan behandla terrassen även i ostadigt väder.



DEMIDEKK Terrassfix

DEMIDEKK Terrassfix 3-i-1 ljsar upp träet innan vidare behandling med DEMIDEKK Terrasslasyr eller JOTUN Träolja V. DEMIDEKK Terrassfix avlägsnar, rengör och bleker vilket gör det enkelt att byta kulör.

*Beroende på temperatur och luftfuktighet

TERRASS: JOTUN 90029 **NATURLIGT SILVERGRÅ**
VÄGG: JOTUN 0734 **BRUNSVART**



TERRASS: JOTUN 90028 **SKUGGBRUN**



Enkelt att få ett fint resultat

Oavsett om du ska lasera en ny terrass eller fräscha upp och förnya en befintlig, är det enkelt att få ett fint resultat med DEMIDEKK.

DEMIDEKK Terrasslasyr är speciellt utvecklad för tryckimpregnerat trä, är regnsäker efter en timme* och motverkar sprickbildning samt skyddar mot beväxning på ytan. Med endast ett lager får du en terrass som är mjuk att gå på, är väl skyddad och ser vacker ut under flera år. Välj mellan ett stort och varierat kulörutbud och skapa din egen personliga uteplats.

DEMIDEKK Terrassfix rengör och gör träet ljusare och ger bäst grund för ett nytt lager lasyr, oavsett om du vill behålla eller byta kulör.

DEMIDEKK Terrasslasyr

Vacker och lång hållbarhet med bara en strykning

- ✓ Hämmar beväxning på ytan
- ✓ Snabb torktid - regnsäker på kort tid



JOTUN Träolja V

Specialolja för impregnerat trä

- ✓ Motverkar gråning och sprickbildning



DEMIDEKK Terrassfix

Ger bäst grund för ny behandling

- ✓ Avlägsnar gammal lasyr
- ✓ Gör det enkelt att byta kulör - rengör och gör träet ljusare



*beroende på temperatur och luftfuktighet



TERRASS: JOTUN 9074 **NORDISKT TRÄ**
VÄGG: JOTUN 0042 **VILDVIN**

Återförsäljare



Jotun Sverige AB, Box 151, SE-421 22 Västra Frölunda
Tel (+46)031 69 63 00, www.jotun.se



7 029350 274261 >