



Jotun A/S

Ytelseserklæring for Jotun Glassfiberstrie

Norsk, versjon 1

Produkttype:

Dekorative Veggbekledning.

Produktbeskrivelse:

Jotun Glassfiberstrie for våte og tørre rom

Oversikt over varekoder, produktnavn finnes i bilag 1

Byggevarens tilsiktede bruksområde:

Malbare glassfiberstrier og glassfiberduk armerer, beskytter og forskjønner innvendige vegger.
EN 15102. Dekorative Veggkledninger – Definisjoner, spesifikasjoner og testmetoder

Produsent/Distributør:

Jotun A/S

Postboks 2021

3202 SANDEFJORD

Tlf: 33457000

www.jotun.no

System for samsvarsbekreftelse/kontroll av byggevarens ytelse:

System 4 som fastsatt i bilag V i Byggevareforordningen
(Typeprøving og produksjonskontroll i fabrikk)

Angitt ytelse:

Egenskaper, ytelse og relevant standarder er gitt i bilag 1

Sandefjord, 25.9.2020

for Jotun A/S

Kari-Anne Lystad
R&D Interior Manager

Jotun A/S

P.O.Box 2021
N-3202 Sandefjord
Norway

Visiting address:
Hystadvn. 167

Tel: +47 33 45 70 00
www.jotun.no

Bank account:
7166.05.00361

The register of business Enterprises:
NO 923 248 579 VAT/MVA

Bilag 1

Ytelseserklæring Jotun Glassfiberstrier og Jotun Glassfiber slettvegg.

Oppdatert 24.9.2020..

Oversikt over produkter og spesifikasjoner i forhold til EN 15102

Produkt	Bruksområde/ Egenskaper	Brannklasse Euroclass RISE SE	Formaldehyd	Tungmetaller	Vinyl klorid monomer	Lyd absorpsjon	Henvvisning til standard
Jotun Slettduk CP 100	Tørre rom	B-S1, d0	Passed	Passed	Passed	NPD	EN 15102
Jotun Glassfiber slettvegg	Tørre rom	B-S1, d0	Passed	Passed	Passed	NPD	EN 15102
Jotun Glassfiber strie grunnet finstruktur	Tørre rom	B-S1, d0	Passed	Passed	Passed	NPD	EN 15102
Jotun Glassfiber strie finstruktur	Tørre rom	B-S1, d0	Passed	Passed	Passed	NPD	EN 15102
Jotun Glassfiber strie grunnet lavstruktur	Tørre rom	B-S1, d0	Passed	Passed	Passed	NPD	EN 15102
Jotun Glassfiber strie lavstruktur	Tørre rom	B-S1, d0	Passed	Passed	Passed	NPD	EN 15102
Jotun Glassfiberstrie grovstruktur J-180	Tørre rom	B-S1, d0	Passed	Passed	Passed	NPD	EN 15102
Jotun Glassfiber Harlekin J-430	Tørre rom	B-S1, d0	Passed	Passed	Passed	NPD	EN 15102

Jotun Glassfiberstrie våtrom J100	Våtrom	B-S1, d0	Passed	Passed	Passed	NPD	EN 15102 ETAG 022. (Våtromssystemer)
Jotun Glassfiberstrie våtrom J135	Våtrom	B-S1, d0	Passed	Passed	Passed	NPD	EN 15102 ETAG 022. (Våtromssystemer)

NPD= No Performance Determined / Ingen angitt ytelse

For forkortninger og detaljer, se de respektive standarder