



Jotun A/S

Ytelseserklæring for Jotun Sparkelremse papir NO DoP_001_1310

Norsk, versjon 1

Produkttype:

Papirremse for skjøtsparkling av gipsplater.

Produktbeskrivelse:

Jotun Sparkelremse papir

Varekoder: 9JS000075, 9JS000023

Byggevarens tilsiktede bruksområde:

Papirremse for skjøtsparkling av innvendige flater i samsvar med standarden:

NS-EN 13963 Skjøte og sparkelmasser for gipsplater - Definisjoner, krav og prøvingsmetoder

Distributør:

Jotun A/S

Postboks 2021

3202 SANDEFJORD

Tlf: 33457000

www.jotun.no

System for samsvarsbekreftelse/kontroll av byggevarens ytelse:

System 3 som fastsatt i bilag V i Byggevareforordningen

Eksterne tester

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) har testet papirremsen etter EN 13963, System 3 og utstedt Testrapport nr. EEM 06 26003954

Angitt ytelse:

Vesentlig egenskap	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaction to fire	NPD	EN 13963
Flexural strength	NPD	EN 13963
Tensile strength	5,239 N/mm	EN 13963
Dimensional stability	-0,1% (length), 1,2% (width)	EN 13963

NPD= No Performance Determined / Ingen angitt ytelse

Produktet oppfyller kravene i standarden som oppgitt ovenfor.

Sandefjord, 10.10.2013

for Jotun A/S

Jan Ove Skålin

Reseptansvarlig

Jotun A/S

P.O.Box 2021

N-3202 Sandefjord

Norway

Visiting address:

Hystadvn. 167

Tel: +47 33 45 70 00

www.jotun.no

Bank account:

7166.05.00361

The register of business Enterprises:

NO 923 248 579 VAT/MVA