



JOTUN PROFF

Proffens samarbejdspartner



Store, vigtige nyheder fra Jotun

Jotun er din samarbejdspartner, og med Jotuns kvalitetsprodukter kan du være sikker på, at du får et flot slutresultat, som du kan være stolt af. På store byggeprojekter er en effektiv hverdag vigtig for dig. I Jotun har vi fokus på, at vores produkter skal bidrage til en mere effektiv arbejdsdag for dig, så du kan spare tid og penge.

NYHED: LADY i nye klæder!

Jotun LADY fylder 40 år, og vi fejrer dette med et helt nyt og tidsrigtigt emballagedesign for hele LADY-serien. Tydelige produktnavne er blevet prioriteret i designarbejdet. Det nye design sætter fokus på produkternes forskellige egenskaber, foruden at anvendelsesområde og fordele kommunikerer klarere. Målet er at gøre det nemmere for forbrugeren at finde den rigtige maling til sit behov.

Ny emballage giver klimagevinst

Jotun LADY-serien er nu tilgængelig med en ny, mere miljøvenlig emballage lavet af 60% recirkuleret konsumentplast. Udover materialet er formen på spanden også ændret. Nu får vi plads til 120 spande pr. palle, så vi minimerer luft i transporten, hvilket giver færre lastbiler på vejene og en mere effektiv håndtering. Den effektive pakning fører til 20% lavere transportbehov i klimagevinst.

NYHEDER: JOTAPROFF Flow 05 og JOTAPROFF Prima Wall 05

Jotun lancerer nu to proff-nyheder, nemlig JOTAPROFF Flow 05, en ny maling med mat udseende. Malingen er fyldig og god at påføre. Den er mat fra alle vinkler og anbefales både til væg og loft. Endvidere lanceres JOTAPROFF Prima Wall 05. Malingen er god at påføre, tørrer hurtigt og har god dækkeevne. JOTAPROFF Prima Flow 05 og JOTAPROFF Prima Wall 05 øger valgmulighederne for maleren, og Jotun tilbyder nu 5 forskellige malinger med glans 05: JOTAPROFF Flow 05, som kan bruges på både væg og loft, JOTAPROFF Prima Wall 05 med jævn, flot finish, den effektive JOTAPROFF Dynamic 05, den lugtfrie og indeklimatestificerede JOTAPROFF Prima Air 05 samt topproduktet JOTAPROFF Prima Clean 05, som er ekstremt slidstærk og har den højeste vaskeklasse. Valget er dit!

Vi glæder os til at dele vores nye, fantastiske produktnyheder med dig.

Indhold

4. Proffens samarbejdspartner
6. JOTAPROFF Flow 05
8. JOTAPROFF Prima Wall 05/10
10. JOTAPROFF Prima Air 05
11. JOTAPROFF Prima Clean 05
12. Loftmaling
14. Effektivitet og Vådtrum
15. Grunder
16. Træ og lister
18. Nyt farvekort
20. Lady Pure Color
21. Jotun DryTech Mur
22. Drygolin træbeskyttelse
24. Dette får du som proff
26. Collect & Paint 24/7
27. Miljømærkninger og certificering

NYHEDER

JOTAPROFF Flow 05 og Prima Wall 05/10


LADY farvekort 2024

Nye farver og nyt farvekort fra LADY!

6



18



16



22



Proffens samarbejdspartner

Alle professionelle malere har brug for en god samarbejdspartner for at være effektive og kunne levere et godt stykke arbejde. Jotun er din samarbejdspartner. Som Jotun proffkunde har du et solidt team i ryggen, som er opdateret og tilgængelig for dig.



Norges førende producent af maling og pulverlakker

Jotun har sit hovedkontor i Sandefjord og er inddelt i fire forretningsområder: Decorative paints, Marine coatings, Protective coatings og Powder coatings.

Koncernen er på flere områder blandt de førende selskaber i verden. Ved udgangen af 2022 består Jotun af 67 selskaber, 39 produktionsanlæg på alle kontinenter og er repræsenteret i over 100 lande.

Jotun producerer kendte mærkevarer som LADY, DRYGOLIN, TREBITT og JOTAPROFF og har kontinuerligt fokus på innovation og kvalitet på maling til forbruger og den professionelle maler.





Vores nye 05'er – gør malerarbejdet let!

NYHED! Nu lancerer vi JOTAPROFF Prima Flow 05, der kan bruges til både væg og loft.

Stadig flere ønsker lav glans og et mat udseende på overfladerne. Jotun lancerer nu nyheden JOTAPROFF Flow 05, som er en fyldig maling med gode påføringsegenskaber. Den er mat fra alle vinkler, så vi anbefaler den til brug på både vægge og lofter. Samtidig er den vaskbar og dækker godt.

JOTAPROFF Flow fås i A-base samt 9918 Klassisk Hvit (NCS S 0500-N) og 1759 Lys Råhvid.

Miljømærkning

JOTAPROFF Flow tilfredsstillter kravene til Nordic Ecolabel Svanen og har også M1 og Breeam Nor godkendelse samt tilgængelig EPD for projekter, som kræver dette.



JOTAPROFF er maling for interiør og eksteriør, som er testet og udviklet af malere, til malere, i Skandinavien. Serien fokuserer på høj kvalitet og egenskaber, som er vigtige for proffen. Alle malinger er tilpasset maskinel påføring.

Produkt	Beskrivelse	Produktegenskaber	Anvendelsesområder
 JOTAPROFF Prima Clean 05	JOTAPROFF Prima Clean 05 er en mat, ren akrylmaling, som er perfekt, hvor der stilles høje krav til vask-barhed og slidstyrke som fx offentlige bygninger, hoteller, restauranter, næringsmiddel-industrien o.l. Giver et varigt flot og mat udseende.	Ekstremt slidstærk og flot, mat finish <ul style="list-style-type: none"> • Ekstrem høj slidstyrke • Smudsafvisende og suveræn vaskbarhed • Mat, ensartet finish 	Puds/beton, bygningsplader, tapet, glasvæv og filt. Vægflader, hvor fladens vaskbarhed, overfladefinish og overfladestyrke er vigtig.
 JOTAPROFF Prima Air 05	JOTAPROFF Prima Air 05 er en mat, ren akrylmaling, som allerede under påføring har lave emissioner og minimal lugt. Dette sikrer et godt arbejdsklima, uden at det sker på bekostning af kvalitet.	Minimal lugt og mat, holdbar finish <ul style="list-style-type: none"> • Indeklimacertificeret • Flot, mat og holdbar finish • Suveræne påførings-egenskaber • Meget god dækkeevne 	Puds/beton, bygningsplader, tapet, glasvæv og filt.
NYHED  JOTAPROFF Flow 05	JOTAPROFF Flow 05 er en vandfortyndbar, mat dispersionsmaling uden opløsningsmidler med lav sideglans til indendørs brug på vægge i tørre rum. Det er en fyldig maling, der er nem at påføre, dækker godt og kan anvendes på både vægge og lofter.	Kan anvendes både på væg og loft <ul style="list-style-type: none"> • Fyldig og god at påføre • Mat fra alle vinkler • Vaskbar og dækker godt 	Puds/beton, bygningsplader, tapet, glasvæv og filt.
NYHED  JOTAPROFF Prima Wall 05/10	Prima Wall er en ren akrylmaling med god slidstyrke. Findes i glansgraderne 05 og 10.	Mat/silkemat finish og god slidstyrke <ul style="list-style-type: none"> • Jævn, flot finish • Let at rulle på og tørrer hurtigt • Dækker godt 	Puds/beton, bygningsplader, tapet, glasvæv og filt.
 JOTAPROFF Dynamic 05	JOTAPROFF Dynamic 05 er en effektiv, mat vægmaling, som også kan benyttes på lofter.	Mat og effektiv <ul style="list-style-type: none"> • Let at rulle på og tørrer hurtigt • Dækker godt • Vaskbar • Flot overfladefinish 	Puds/beton, bygningsplader, tapet, glasvæv og filt.
 JOTAPROFF PVA 07	JOTAPROFF PVA er en silkemat vægmaling i glans 07.	Vores standard silkematte vægmaling <ul style="list-style-type: none"> • Let at påføre • Sprøjter lidt • Dækker godt • Flot overfladefinish 	Puds/beton, bygningsplader, tapet, glasvæv og filt.
 JOTAPROFF Akryl 25	JOTAPROFF Akryl 25 er en ren akrylmaling med god slidstyrke.	Silkemat finish og god slidstyrke <ul style="list-style-type: none"> • Meget god hæfteevne • Let at rulle på og tørrer hurtigt • Jævn, flot, silkemat finish 	Puds/beton, bygningsplader, tapet, glasvæv og filt.

NYHED!
PRIMA WALL



Udvidelse af Prima sortimentet!

NYHED! Nu lancerer vi JOTAPROFF Prima Wall, en ny maling med en jævn, flot finish og hurtig tørretid.

Stadig flere ønsker lav glans og et mat udseende på overfladerne. Jotun lancerer nu nyheden JOTAPROFF Prima Wall, en ny maling med mat udseende. JOTAPROFF Prima Wall kommer i to forskellige glansgrader, 05 og 10. Malingen er god at påføre, tørrer hurtigt og har god dækkeevne.

Med de to nyheder øges valgmulighederne, og Jotun tilbyder nu hele 5 forskellige malinger med glans 05: JOTAPROFF Flow 05, som kan bruges på både væg og loft, JOTAPROFF Prima Wall 05 med jævn, flot finish, den effektive JOTAPROFF Dynamic 05, den lugtfrie og indeklimatecertificerede JOTAPROFF Prima Air 05 samt topproduktet JOTAPROFF Prima Clean 05, som er ekstremt slidstærk og har den højeste vaskeklasse.

Miljømærkning

For Jotun er det vigtigt at fokusere på miljøet, når vi udvikler maling. JOTAPROFF Prima Wall og JOTAPROFF Flow tilfredsstillende selvfølger kravene til Nordic Ecolabel Svanen. Med svanemærkets tekniske krav til vaskbarhed og dækkeevne kan Jotun dokumentere til gode malinger, som holder over tid. I tillæg har JOTAPROFF Prima Wall i lighed med de andre Prima-produkter, også M1 og Breeam Nor godkendelse. EPD findes tilgængelig for projekter, som kræver dette.



Tilfredsstillende
BREEAM-NOR
v.6.0

JOTAPROFF Prima Wall 05/10

- Jævn, flot finish
- Let at rulle på og tørrer hurtigt
- Dækker godt



JOTAPROFF Prima Clean 05



Ekstremt slidstærk og flot, mat finish

- Ekstrem høj slidstyrke
- Smudsafvisende og suveræn vaskbarhed
- Mat og ensartet finish

JOTAPROFF Prima Air 05



Minimal lugt og mat, holdbar finish

- Indeklimacertificeret
- Flot, mat og holdbar finish
- Suveræne påføringsegenskaber
- Meget god dækkeevne

JOTAPROFF Prima Wall 05/10



Flot finish og god slidstyrke

- Jævn, flot finish
- Let at rulle på og tørrer hurtigt
- Dækker godt

Ren malerglæde

Nye JOTAPROFF Prima Air 05 er fantastisk at arbejde med! Endnu mere effektiv i brug, med let og fin påføring. Resultatet bliver et endnu flottere, mat og holdbart slutresultat. JOTAPROFF Prima Air 05 lugter minimalt og giver et godt indeklima både under og efter påføring.

Prima indeklima, behagelig og mere effektiv i brug, mere slidstærk og et bedre slutresultat - med vores forbedringer leverer JOTAPROFF Prima Air nu helt på øverste niveau.

Træk lettet vejret!

Dokumenteret godt valg for indeklimaet, og et godt arbejdsmiljø. Med Eurofins Indoor Air Comfort Gold er JOTAPROFF Prima Air 05 indeklimacertificeret. Det betyder ingen skadelig emission og minimal lugt både under og efter påføring. Produktet leverer på de strengeste kriterier til emission i alle mærkningsordninger i Europa. Det giver tryghed for dig som maler og tryghed for kunden.

Endnu flottere udseende

JOTAPROFF Prima Air 05 giver en flot, mat og holdbar finish. Forbedrede filmegenskaber giver meget god dækkeevne, en jævnere, pænere overflade, som gør

slutresultatet flottere. Med sin matte finish giver det væggene et dæmpet og roligt udtryk.

Forbedret slidstyrke

Malingen er i tillæg mere slidstærk og robust end sin forgænger. Med forbedret slidstyrke bliver resultatet mere holdbart. En stærkere og mere slidstærk malingsfilm gør, at JOTAPROFF Prima Air egner sig godt til fx et kontorlandskab, og tænk bare på, hvilken fordel det er at kunne male i sådanne omgivelser, uden at man bliver forstyrret af malingslugt!

Suveræne påføringsegenskaber


Nye JOTAPROFF Prima Air har fået en STOR forbedring i påføringsegenskaber. Meget bedre at rulle på, meget lettere at fordele, let og fin med mindre rullemodstand. Malerne, som har været med til at teste og udvikle de nye egenskaber er dejligt enige om, at dette er en maling, som er helt fantastisk at arbejde med!

Minimal lugt og mat, holdbar finish

- Indeklimacertificeret
- Flot, mat og holdbar finish
- Suveræne påføringsegenskaber
- Meget god dækkeevne



Tilfredsstiller
BREEAM-NOR
v.6.0



Vægge, som holder

Matte malinger er ekstremt populære. De giver en flot farvegengivelse på væggen og skjuler let ujævnheder i underlaget. Med JOTAPROFF Prima Clean 05 får du en slidstærk, vaskbar og mat maling, som du trygt kan anbefale til projekter, som kræver stærke overflader.

Smudsafvisende og suveræn vaskbarhed

JOTAPROFF Prima Clean 05 har bedre vaskbarhed end andre malinger med betydelig højere glans. Malingen indeholder unikke råstoffer, som bidrager til lavt smudsoplag og minimal modstand i overfladen, noget som gør det nemt at fjerne smuds og pletter. Når pletter nemt kan tørres af, forbliver overfladerne flotte over tid, så der bliver mindre behov for plet- og ommaling. Med JOTAPROFF Prima Clean 05 får du lave vedligeholdelsesomkostninger, da du slipper for hyppige reparationer. På den måde bidrager malingen til en god driftsøkonomi på et byggeri.

Mat og ensartet resultat

Matte vægge har været i interiørbilledet et stykke tid, og der er ingenting, som tyder på, at trenden er ved at være ovre. Med et flot, mat udseende, uden ruller og skjolder, hvor den lave glans giver en flot farvegengivelse, vil JOTAPROFF Prima Clean 05 bidrage til at øge den matte malings popularitet.

Suveræne påføringsegenskaber

JOTAPROFF Prima Clean 05 er effektiv at påføre og fordele på væggen. Malingen har egenskaber, som gør det let at lykkes med en flot, mat finish. Malingen har gode sprøjte- og rulleegenskaber, stænker minimalt og kan benyttes på de fleste underlag.

Ekstremt slidstærk og flot, mat finish

- Ekstrem høj slidstyrke
- Smudsafvisende og suveræn vaskbarhed
- Mat, ensartet finish



Tilfredsstiller
BREEAM-NOR
v.6.0

Fantastisk at arbejde med



JOTAPROFF PRIMADEKK



Loftmalingen er nem at påføre og giver et helmat og ensartet resultat.



Fuldt loftsoriment fra Jotun



LADY Perfection

Anbefales til lofter, hvor man ønsker et perfekt, helmat loft og med et stort farveudvalg.

Se det store farveudvalg for LADY Perfection i farvekortet Vores Smukkeste Farver og på jotun.dk

Helmat og ensartet

JOTAPROFF Primadekk fås i en ny og forbedret version med suveræn dækkeevne for et helmat og ensartet resultat. JOTAPROFF Primadekk er udviklet af Jotun i Nordeuropas største forskningspark indenfor maling, specielt for professionelle malere, som ønsker en helmat maling, der er let at påføre.

Den nye standard

Relanceringen af JOTAPROFF Primadekk er med til at sætte en ny og høj standard for loftmaling. Den nye og forbedrede version har en endnu bedre dækkeevne, som effektivt skjuler både underlag og vanskelige pletter. Malingen er meget nem at påføre, så selv mindre erfarne malere er sikret et resultat helt uden generende rullspor. Den helmatte maling giver en ensartet finish uanset synsvinkel eller lysforhold.

Bedst i test hos profferne

JOTAPROFF Primadekk er selvfølgelig blevet testet af professionelle malere, som kunne slå fast, at dette er vores bedste loftmaling nogensinde - og en klar forbedring af den tidligere version. Det er en forskel, du vil lægge mærke til!



Tilfredsstill
BREEAM-NOR
v.6.0



Projekt og effektivitet

På store byggeprojekter er en effektiv hverdag vigtig for dig. I JOTAPROFF-serien har vi projektmaling specielt tilpasset store projekter. Bl.a. har vi malingstyper, som kan bruges på både væg og loft, og som både kan rulles og sprøjtes på. Du kan dermed øge effektiviteten og spare tid og penge.

JOTAPROFF Projekt væg & loft

JOTAPROFF Projekt væg & loft er en projektmaling til både væg og loft, udviklet til at effektivisere hverdagen på store byggeprojekter.

Vores mest effektive projektmaling

- Kan bruges på både væg og loft
- Tørret hurtigt - overmalbar efter én time
- PVA maling med akryl
- Effektiv påføring
- Et rimeligt og godt alternativ



Anvendelsesområder:

Både væg og loft. Puds, beton, sandspartel, glasvæv etc. Blank nok til væg - mat nok til loft.

JOTAPROFF Projekt Støvbinder

JOTAPROFF Projekt Støvbinder er en mat maling, som forseglar og gør, at underlag som mur, puds og betonflader ikke støver eller forurener. Findes som hvidpigmenteret og transparent.



Mat støvbinder

- Forseglar betonoverflader
- Hurtig tørretid
- Lysner overfladen

Anvendelsesområder:

Både væg og loft, hvor der er reducerede krav til tekniske egenskaber.

Sikrer strenge krav

JOTUNs godkendte vådrumssystem (NO/SE) er testet og certificeret i henhold til de strenge krav, der stilles til vådrum.

Systemet beskytter konstruktionen mod fugt, samtidig med at det er slidstærkt og let at vedligeholde. Jotuns vådrumssystem er testet og godkendt af flere forsknings- og testinstitutter i Norge og Sverige, dog ikke i Danmark.

JOTUN Spartel Vådrum

Let håndspartelmasse. Kan udspartles i tykkelse 0-4 mm uden at danne sprækker. Minimal krympning. Indgår i Jotuns godkendte vådrumssystem (NO/SE).



Godkendt til vådrum

- Allround spartel til vådrum
- Indeholder filmkonserverende midler mod overfladeskimmel
- Indgår i Jotuns godkendte vådrumssystem (NO/SE)

Anvendelsesområder:

Gipsplader og puds/beton i vådrum.

JOTAPROFF AquaTech

JOTAPROFF AquaTech, fugtbestandig maling til badeværelser og vådrum, giver et flot silkemat udseende. Indgår i Jotuns godkendte vådrumssystem (NO/SE).



Ekstremt slidstærk og silkemat vådrumsmaling

- Slidstærk og suveræn vaskbarhed
- Flot, silkemat udseende
- Indgår i Jotuns vådrumssystem (NO/SE)

Anvendelsesområder:

Beton, puds/mur og bygningsplader i vådrum.

Den rigtige grunder til det rigtige underlag

Jotuns omfattende grundserie tilbyder tre grundere, specielt tilpasset forskellige underlag, som giver det bedste grundlag for den videre behandling.



JOTUN Knast- og spærregrunder

JOTUN Knast- og spærregrunder er en grunder med spærrende effekt. Ny ekstern test er gennemført, og JOTUN Knast- og spærregrunder er fortsat Bedst-i-test.

Bedst spærrende effekt

- Knastlak og grunder i ét
- Isolerer knaster og misfarvet underlag
- Spærret for nikotin, sod og knaster

Anvendelsesområder:

Alle flader med behov for spærrende/isolerende effekt, på nyt og gammelt underlag.



JOTUN Hæftegrunder Universal*

JOTUN Hæftegrunder Universal er en grunder med god vedhæftning til alle typer underlag.

God vedhæftning

- Tørret hurtigt
- Lugter minimalt
- Nem at slibe

Anvendelsesområder:

Alle typer underlag.
* Ikke egnet på vægspartel/spartelsamlinger



JOTUN Superhæft grunder

JOTUN Superhæft grunder er en specialgrunder, som hæfter godt på specielt vanskelige underlag og kan benyttes ved lave temperaturer.

Sikrer suveræn vedhæftning

- Suveræn vedhæftning til underlaget
- Problemløser til vanskelige underlag
- Nem at slibe

Anvendelsesområder:

Alle typer underlag, men specielt egnet på hårde/glatte underlag.

LADY Supreme Finish - markedets bedste til træ og lister

Nye LADY Supreme Finish imødekommer moderne trends og behov. Hele serien er ny og forbedret, og nyheden LADY Supreme Finish Pure Mat er nu endnu mattere og mere slidstærk. Markedets bedste maling til træ og lister er nu endnu bedre.

Endnu smukkere finish - selv på døre og lister

Den nye formel sikrer endnu bedre sammenflydning. Dette giver en jævn, slidstærk og glat overflade i alle fire glansgrader.

Ekstremt slidstærk

Den glatte og hårde overflade bidrager til robusthed og et smukt, holdbart resultat. Den ekstreme slidstyrke gør malingen velegnet til brug på slitageudsatte områder.

Suveræn sammenflydning

Malingen flyder godt sammen efter påføring. Lang åben tid gør det nemt at lykkes for alle.

Pure Mat, Silkemat, Halvblank, Superblank

Fire glansgrader giver valgfrihed til at skabe det udtryk, man ønsker.



LADY Pure Nature

LADY Pure Nature er Jotuns transparente behandling til indendørs træ.



LADY Pure Nature Transparent

LADY Pure Nature Transparent giver en naturlig, mat overflade, som fremhæver træets smukke struktur. Når inspirationen hentes fra naturens egne farver og materialer, fremstår interiøret med en unik og naturlig harmoni.

Naturlig, smuk, transparent maling

- Gør træværket smukkere
- Modvirker gulning af træet
- Nemt at få et smukt og ensartet resultat
- Til ubehandlet træ

LADY Pure Nature White

LADY Pure Nature White giver en hvid, naturlig, smuk finish, der fremhæver træværket og reducerer gulning. Den smukke hvidtone er specialudviklet af vores farveeksperter og giver rummet et rent, smukt udtryk.

Naturlig, smuk, hvid, transparent maling

- Nemt at male med, drypper ikke - perfekt til trælofter
- Gør træet lyst og smukt
- Bevarer det smukke udseende over tid
- Til ubehandlet træ

LADY Interior Finish

LADY Interior Finish giver et pænt resultat på alt indendørs træ. Specialtilpasset til maling af paneler, lister og panellofter. Findes i glansgraderne silkemat 10 og halvblank 40.





LADY lancerer farverne for 2024

LADYs nye globale farvekort for 2024, CANVAS, er en hyldest til kunstneren i os og er designet til at give inspiration, vejledning og opmuntring til alle, som ønsker at skabe unikke farveudtryk hjemme. Farvekortet præsenterer 23 tidløse og smukke farver, inklusiv 10 nye farver.



Videnskaben bag farvekombinationer

Årets farvekolektion er designet til at give dig æstetisk inspiration, men også praktisk indsigt og vejledning til at lykkes med farvekombinationer.

CANVAS er baseret på klassisk farveteori og videnskabelige principper, som har inspireret kunstnere op gennem historien.

Atmosfære

Farver ændrer atmosfæren i et rum og skaber nye stemninger. Hos Jotun forstår vi farvernes rolle, når det kommer til at skabe et stilfuldt og behageligt interiør.

Komfort

Alle LADY-farver er designet til at se smukke ud på store flader, sådan at rummet, som fornyes, skaber en unik oplevelse af visuel komfort.

Personlig

Lad farverne fortælle hjemmets historie. De bedste farvevalg sker, når du følger hjertet. Ved at kombinere farvetoner fra samme palet sikres et harmonisk farveudtryk.

Nyt farvekort!

Scan QR-koden og se det nye farvekort!



Farvekortet Vores Smukkeste Farver samler de bedst sælgende farver fra sidste års LADY farvekort. I dette farvekort er farverne nøje udvalgt og grupperet, så du nemt kan finde passende kombinationer.

Farvekortene kan enten hentes hos dit lokale proffcenter eller bestilles ved at sende en mail til mail@jotun.dk. De kan også downloades fra jotun.dk





Suverænt slutresultat

Jotun vægmaling har gode påføringsegenskaber og giver et flot slutresultat.

Den helt unikke farveoplevelse får du med LADY Pure Color. Det supermatte udseende sammen med en slidstærk overflade gør LADY Pure Color helt unik på markedet og giver glade kunder.

Med sin supermatte finish, helt utilsløret af glans, får væggene et eksklusivt og behageligt udtryk, som

LADY i nye klæder!



giver en unik farveoplevelse. LADY Pure Color gør de kulørstærke nuancer endnu smukkere og fremhæver et sobert og sanseligt udtryk. LADY Pure Color tilfredsstiller kravene til BREEAM NOR og Svanen. Produktet har gode rulle- og sprøjteegenskaber.

Vores smukkeste maling nogensinde – supermat

- Supermat, eksklusivt udseende
- Unik farveoplevelse
- Slidstærk
- Garanti for dækkeevne

Anvendelsesområder

Puds/beton, bygningsplader, glasfilt og -væv og tapet.



Tilfredsstill
BREEAM-NOR
v.6.0

JOTUNS bedste til alle mure



JOTUN DryTech Murmaling er en diffusionsåben/åndbar murserie til al pudset mur. Serien består af grunder/murprimer, murfiller og murmaling og udgør et enkelt 1-2-3 system, som giver et smukt og holdbart resultat.



JOTUN DryTech Murprimer

Grunder - sikrer et komplet mursystem

- Gør underlaget vandafvisende
- Binder løse partikler til overfladen
- Trænger ind og udjævner uensartet sugsevne i underlaget

Anvendelsesområder:

Anvendes som grunder på tidligere ubehandlet mur, både sugende og porøs efter afvaskning.

JOTUN DryTech Murfiller

Mellemstrøg - sikrer en jævn, pæn mur

- Udjævner strukturforskel i overfladen
- Giver øget beskyttelse
- Forlænger vedligeholdelsesintervallet

Anvendelsesområder:

Anvendes på alle ældre murunderlag med revner/afskalning. Anbefales også på ny mur for øget beskyttelse og længere vedligeholdelsesintervaller.

JOTUN DryTech Murmaling

Holder muren flot i lang tid

- Til alle typer mur, sokkel og beton
- Modvirker afskalning
- Smudsafvisende
- 2i1 unik membran-teknologi - både diffusionsåben og vandafvisende

Anvendelsesområder:

Egnet til alle typer puds og kan bruges på både ubehandlede og tidligere malede underlag.

DRYGOLIN træbeskyttelse

DRYGOLIN er resultatet af målrettet innovation og banebrydende produktudvikling siden 1948. Produkternes høje kvalitet sikrer et smukt og holdbart resultat.



DRYGOLIN Plus Oliemaling

Ekstra beskyttende oliemaling

- Jotuns olier har en suveræn indtrængning og vedhæftning
- Meget vejrbestandig
- Ekstra beskyttelse mod overfladeskimmel og algevækst i malingsfilmen



DRYGOLIN Optimal

Langvarigt flot udseende

- Langvarig beskyttelse
- Meget god farve- og glansholdbarhed
- Tørret hurtigt - mal to gange på samme dag



DRYGOLIN Power Clean

Selvrensende - nymalet udseende år efter år

- Selvrensende teknologi - minimalt smudsoplag
- Suveræn langvarig beskyttelse
- Specielt effektiv mod overfladeskimmel og algevækst i malingsfilmen



DRYGOLIN Nordic Extreme Halvblank

Vores bedste - holder længst

- Unik Extreme-teknologi, som holder længst
- Ekstrem farve- og glansholdbarhed
- Selvrensende
- Det længste vedligeholdelsesinterval



DRYGOLIN Nordic Extreme Vindue og Dør

Vores suverænt bedste til vinduer og døre

- Overlegen beskyttelse
- Ekstrem farve- og glansholdbarhed
- Selvrensende
- Vandafvisende - regnsikker efter 1 time
- Suveræne påføringsegenskaber



DRYGOLIN Nordic Extreme Supermat

Vores bedste - holder længst

- Eksklusivt, supermat udseende
- Unik Extreme-teknologi, som holder længst
- Ekstrem farveholdbarhed
- Selvrensende
- Det længste vedligeholdelsesinterval



DRYGOLIN Vindue og Dør

Jotuns originale træbeskyttelse til vinduer og døre

- Meget vejrbestandig
- Meget god vedhæftning
- God sammenflydning - ingen penselstriber

DRYGOLIN Nordic Extreme er med sin unikke patentsøgte Extreme-teknologi i en helt eget kvalitetsklasse!

Dette får du som proff

For at bistå vores kunder på bedst mulig vis, får du som proff et team i ryggen, som altid er opdateret og tilgængelig for dig.

TEKNISK SUPPORT

Teknisk Service tilbyder support til alle proff-kunder, som ønsker det. Kontakt enten via telefon 2210 3258 eller mail til henrik.madsen@jotun.com. Teknisk Service er også ansvarlig for Jotuns fagskole.

PERSONLIG KONSULENT

Jotuns salgskonsulenter er fagligt stærke og dine støtter i arbejdet med bl.a. beskrivelser, projekter, teknisk bistand og reklamationsbehandling. Konsulenterne har lang erfaring fra branchen og er tilgængelige i hele landet.

BEDST TIL FARVER

Jotun skal være bedst til farver. Jotun Farvestudio udfører det kreative og æstetiske arbejde med farvetrends verden over, mens Jotuns Farveteknologi Laboratorium har den tekniske kundskab.

HMS-DOKUMENTATION

Jotuns miljøafdeling har ansvar for udarbejdelse af HMS-dokumentation som sikkerhedsdatablade, FDV, faremærkning, miljømærkning, forskellige typer godkendelser, myndighedskrav og pålæg. På jotun.dk kan du downloade den HMS-dokumentation, som du har behov for. Jotuns egen kemikaliepolitik er i mange tilfælde strengere end eksisterende krav.

DIGITALE VÆRKTØJER

Jotun er tilstede digitalt. På jotun.dk/proff finder du en masse relevant indhold for dig som maler bl.a. om produkter og farver.

PRODUKTUDVIKLING

Jotuns laboratorium udvikler nye produkter, som giver værdi for forbruger og kunde. Produkterne testes i reelle projekter med professionelle malere, før produktets egenskaber endelig fastlægges. Udviklingsprocessen er et nært samarbejde med Jotuns testafdeling, Jotuns "kunderåd" og lokale malere i hele skandinavien.

KURSER OG UDDANNELSE

Jotun er optaget af at give vores kunder faglig kompetence. Det gøres løbende i form af produktkurser, kompetenceløftkurser, fagskole og værkstedsmøder. I det daglige står vores salgskonsulenter klar med faglig sparring og gode råd, når du har behov i konkrete problemstillinger.





Miljømærkninger og certificering

Jotun vurderer nøje hvilke mærkningsordninger, som er aktuelle til enhver tid.

Svanen

Svanen er Nordens officielle miljømærke. Formålet med officielle miljømærker er at opnå miljøforbedringer ved, at forbrugeren kan tage miljøvenlige produktvalg. Når du vælger svanemærkede produkter og tjenester, får du varer, som opfylder de høje kvalitetskrav, der stilles, og som har dokumenteret miljøtilpasning.



Eurofins Indoor Air Comfort Gold

Eurofins er førende i verden på produkttestning af VOC/emission og er et globalt uafhængigt institut, som tester og dokumenterer. De har også et kontinuerligt kvalitetsprogram for at sikre kunden, at certificeringen, som de giver, holder det, de lover, over tid. Eurofins Indoor Air Comfort Gold tilfredsstillende alle de frivillige miljømærker og nationale lovpålagte krav i EU til emission i ét mærke. Eurofins Indoor Air Comfort Gold er det mest ambitiøse lav-emissionsmærke i Europa.



M1

M1 er en certificering for produkter med lave emissioner. Klassificeringen opdeles i tre kategorier, hvor M1 er den bedste.



EPD

En EPD (Environmental Product Declaration) eller miljøvaredeklaration på dansk er et kortfattet tredjeparts verificeret og registreret dokument med information om produktets miljømæssige egenskaber gennem hele livscyklussen.

Det er en standardiseret metode til at levere informationer om energi- og ressourceforbruget, affaldsgenerering samt miljøpåvirkninger fra produktionen, anvendelsen og bortskaffelsen af en byggevare. Grundlaget for en EPD er en såkaldt livscyklusvurdering - LCA (Life Cycle Assessment), hvor byggevarens miljøegenskaber kortlægges i hele dens livsforløb, det vil i princippet sige fra vugge til grav.



Collect & Paint 24/7

- Jotun Proffcenter Aalborg
- Jotun Proffcenter Odense
- Jotun Proffcenter Vallensbæk

Udsagn fra en bruger

"Jeg synes, det nye koncept er en rigtig god idé, fordi vi kan i en travl hverdag have svært ved at nå herud inden klokken bliver 15.30, og så har svende en mulighed for at komme ind og hente de materialer, de skal bruge til dagen efter, hvis de nu skal møde tidligt. Jeg har ringet og bestilt noget maling ved grossisten, som de har sat frem til mig, og så er jeg kørt herud efter arbejdet, har låst mig ind med appen og hentet de varer, der var bestilt. Det var super nemt, der var

styr på det hele, og varerne stod klar til mig. Jeg har mulighed for at komme herud, hvis jeg skal bruge en spand maling sidst på dagen og selv tone den. Det er en rigtig fin mulighed, så vi kan komme videre og ikke skal vente til dagen efter."

Louise - Malerfirmaet Andersen/Garret

JOTUN PROFFCENTRE



Jotun Danmark A/S
Jernet 6, DK-6000 Kolding
jotun.dk

PROFFCENTER KØBENHAVN

Julius Thomsens Gade 22
1632 København V
Tlf. 35 82 32 00

PROFFCENTER SØBORG

Columbusvej 5
2860 Søborg
Tlf. 44 54 10 00

PROFFCENTER VALLENSBÆK

Vallensbækvej 18 B
2605 Brøndby
Tlf. 44 54 10 10

PROFFCENTER ODENSE

Klokkestøbervej 35
5230 Odense M
Tlf. 66 10 66 50

PROFFCENTER KOLDING

Jernet 6
6000 Kolding
Tlf. 76 30 32 70

PROFFCENTER ESBJERG

Storegade 225
6705 Esbjerg Ø
Tlf. 75 13 32 00

PROFFCENTER AARHUS

Clausholms Allé 2
8260 Viby J
Tlf. 86 11 91 61

PROFFCENTER AALBORG

Håndværkervej 15 B
9000 Aalborg
Tlf. 98 12 59 20