



# JOTUN PROFF

---

Din samarbetspartner



# Stora, viktiga nyheter från Jotun

**För att vardagen skall fungera och jobbet kunna utföras så bra och effektivt som möjligt är det viktigt att ha ett team som stöttar dig.**

Som kund hos JOTUN Proff har du ett starkt team som är uppdaterat och tillgängligt. Kontakta oss. Vi delar gärna med oss av vår kompetens och erfarenhet.

## Ren målarglädje

JOTAPROFF Prima Air 05 har blivit väldigt populär. Nu kommer den i en helt ny version med avsevärt förbättrade egenskaper. Vi har tagit utgångspunkt i samma kärnegenskaper som tidigare – bara gjort dem så mycket bättre! De som har fått tillfälle att testa den nya färgen tycker att den är fantastisk att arbeta med, att den blivit ännu mer effektiv med en snyggare och mer hållbar finish.

## Supermatt utomhusnyhet

I DEMIDEKK-serien kommer nu en supermatt nyhet: DEMIDEKK Infinity Pure Matt! Den ger fasaden ett helt nytt och unikt utseende, med samma långa hållbarhet som DEMIDEKK Infinity. Nya DEMIDEKK Infinity Pure Matt har ett överlägset skydd och självrengörande egenskaper som ger ett utseende som håller sig nymålat och rent under lång tid. Färgen torkar snabbt och blir mycket snabbt vattentålig. Färgen är enkel att applicera, oavsett om du använder pensel, ruller eller spruta.

## Nyhetsbrev för proffs

Jobbar du som målare, föreskrivare, arkitekt, inredningsstylist eller annan professionell utövare inom måleri-branschen? Då kan du ta del av aktuell och relevant information från oss på Jotun!

Scanna QR-koden och anmäl dig till vårt nyhetsbrev!



## Innehåll

---

4. Din samarbetspartner
6. JOTAPROFF Prima Air 05
8. DEMIDEKK Infinity Pure Matt
10. JOTAPROFF Prima Clean 05
12. LADY Pure Color
13. JOTAPROFF
14. JOTAPROFF Primadekk
16. Effektivitet
19. Spackel
22. Grundning
24. LADY Supreme Finish
25. LADY Pure Natur
26. Våtrum
27. Utomhusfärg JOTAPROFF
28. DEMIDEKK
30. Mineraliska underlag
32. Fabriksmålad utomhuspanel
34. Det här får du som proffs
36. Kontaktinformation

**NYHETER**

**JOTAPROFF Prima Air 05 – Ren målarglädje**

**DEMIDEKK Infinity Pure Matt – Supermatt nyhet!**

6



8



24



19



# JOTUN Proff – Din samarbetspartner



För att vardagen skall fungera och jobbet kunna utföras så bra och effektivt som möjligt är det viktigt att ha ett team som stöttar dig. Som kund hos JOTUN Proff har du ett starkt team som är uppdaterat och tillgängligt. Kontakta oss. Vi delar gärna med oss av vår kompetens och erfarenhet.







## Skandinaviens ledande färgproducent

Jotun-koncernen har sitt huvudkontor i Sandefjord och är indelad i fyra verksamhetsområden: Decorative paints, Marine coatings, Protective coatings och Powder coatings.

Jotun-koncernen är på många områden bland de ledande företagen i hela världen. Vid utgången av 2022 bestod Jotun av 67 dotterbolag, med 39 produktionsenheter på samtliga kontinenter och var representerade i över 100 länder.

Jotun producerar färg under många välkända varumärken som t ex DEMIDEKK, LADY och JOTAPROFF. Vi har kontinuerligt fokus på innovationer och producerar färg av högsta kvalitet för såväl yrkesmålare som konsument.



**NYHET!**  
**JOTAPROFF PRIMA AIR 05**

# Ren målarglädje

Nya JOTAPROFF Prima Air 05 är fantastisk att jobba med! Lätt och fin att måla med som gör den ännu mer effektiv. Ger ett snyggt matt slutresultat med mycket god hållbarhet. JOTAPROFF Prima Air 05 luktar minimalt och ger en bra arbetsmiljö, både under och efter applicering.

**Fantastisk  
att jobba med**



## Minimal lukt och matt hållbar finish

- ✘ Inneklimatcertifierad
- ✘ Snygg, matt och hållbar finish
- ✘ Suveräna appliceringsegenskaper
- ✘ Mycket god täckförmåga



Uppfyller  
**BREAM-NOR**  
v.6.0



Nya JOTAPROFF Prima Air 05 är ännu lättare att jobba med.



Prima inomhusklimat, behaglig och mer effektiv att använda, mer slitstark och ett bättre slutresultat – med våra förbättringar levererar nu JOTAPROFF Prima Air 05 på högsta nivå.

#### **Nu kan du andas in!**

Dokumenterat bra val för inomhusklimatet, och en bra arbetsmiljö. JOTAPROFF Prima Air 05 är inneklimatecertifierad med Eurofins Indoor Air Comfort Gold. Det betyder ingen skadlig emission och minimal lukt vare sig under eller efter applicering. JOTAPROFF Prima Air 05 uppfyller de strängaste kriterierna för emission för alla märkningar i Europa. Det ger en trygghet för dig som målar, och en trygghet för kunden.

#### **Ännu snyggare utseende**

JOTAPROFF Prima Air 05 ger en snygg, matt finish med god hållbarhet. De förbättrade filmegenskaperna ger en mycket god täckförmåga, en jämnare och finare yta

som tillsammans innebär ett finare slutresultat. Med sin matta finish ger det väggarna ett lugnt och nedtonat uttryck.

#### **Förbättrad slitstyrka**

I tillägg är färgen mer slitstark och robust jämfört med sin föregångare. Med förbättrad slitstyrka blir resultatet mer hållbart. En starkare och mer hållbar färgfilm gör att JOTAPROFF Prima Air passar bra på arbetsplatser och offentlig miljö med lite högre slitage. Och tänk vilken fördel det är för kunden att få ommålat i sådana utrymmen, utan att brukarna blir störda av färglukt!

#### **Suveräna appliceringsegenskaper**

Nya JOTAPROFF Prima Air 05 har fått en STOR förbättring av sina appliceringsegenskaper. Mycket bättre att rulla, mycket bättre att fördela, lätt och fin med mindre rullmotstånd. Testmålarna som varit med och utvecklat de nya egenskaperna är alla helt överens: Detta är en färg som är fantastisk att jobba med!

**NYHET!**  
**DEMIDEKK**  
**Infinity Pure Matt**



# Supermatt utomhusfärg som håller längst!\*

Nya supermatta DEMIDEKK Infinity Pure Matt, har Infinity-teknologin som ger skydd och ett nymålat utseende längst.\*

DEMIDEKK Infinity Pure Matt ger fasaden ett helt nytt och unikt utseende, med samma långa hållbarhet som DEMIDEKK Infinity. En supermatt utomhusfärg är perfekt för både äldre hus och modern arkitektur och ger kulörerna extra djup och ett exklusivt utseende.

## Unika egenskaper

Den högteknologiska färgen har överlägset skydd, med självrengörande egenskaper som ger ett långsiktigt nymålat och rent utseende och minskar risken för beväxning av mögel och alger på färgytan. Den avancerade bindemedelsteknologin gör att färgen har överlägsen kulörhållbarhet\* och mycket långa

underhållsintervaller. Produkten ger ytan ett supermatt vackert utseende. Den matta ytan ger en unik kulöropplevelse. Innehåller filmkonserveringsmedel som reducerar risken för beväxning av svartmögél på träytan.

Kombinationen av högkvalitativa bindemedel och väderbeständiga pigment gör att träet blir skyddat mot nedbrytning av solljus och ger en mycket bra väderbeständighet. Torkar snabbt och blir mycket snabbt vattentålig. Färgen är lätt att applicera, med spruta, roller och pensel.





- ✘ Överlägsen kulörhållbarhet\*
- ✘ Självrengörande
- ✘ Supermatt och vackert utseende
- ✘ Snabb torktid
- ✘ Skyddar och ser nymålat ut längst

**Supermatt  
NYHET**



## DEMIDÉKK INFINITY-FAMILJEN

### Utomhusfärg som håller längst\*



#### Utomhusfärg som håller längst\*

- ✘ Överlägsen glans- och kulörhållbarhet\*
- ✘ Självrengörande
- ✘ Silkematt och vackert utseende
- ✘ Snabb torktid
- ✘ Skyddar och ser nymålat ut längst\*



#### Vår allra bästa fönster- och detaljfärg

- ✘ Snabb torktid – regnsäker efter en timme\*\*
- ✘ Överlägsen glans- och kulörhållbarhet\*
- ✘ Ser nymålat ut längst\*
- ✘ Självrengörande

# Väggar som tål hårda tag

Matta färger är väldigt populära eftersom de ger en vacker kulörupplevelse och lätt döljer ojämnheter i underlaget. Med JOTAPROFF Prima Clean 05 får du en slitstark, tvättbar och matt väggfärg som du utan oro kan rekommendera till projekt med högt slitage.

## Smutsavvisande och suverän tvättbarhet

JOTAPROFF Prima Clean 05 har bättre tvättbarhet än många andra färger med betydligt högre glans. Färgen innehåller unika ämnen som bidrar till låg smutsupptagning och minimalt motstånd i ytan, något som gör det enkelt att avlägsna fläckar. När fläckarna enkelt kan tvättas bort håller ytan sig fin över tid och behovet av fläckbättring eller ommålning blir mindre. Med JOTAPROFF Prima Clean 05 får du lägre underhållskostnader när du slipper att renovera frekvent. På så sätt bidrar färgen till en god driftsekonomi.

## Matt och jämnt resultat

Matta väggar har länge varit trendigt och det verkar hålla i sig. Med JOTAPROFF Prima Clean 05 får du ett jämnt och fint utseende utan rullgator eller skäck.

## Suveräna påföringsegenskaper

Jotaproff Prima Clean 05 är extremt effektiv att rulla ut och fördela på väggen. Färgen har egenskaper som gör det enkelt att få till en jämn och matt finish. Den stänker minimalt och har även goda egenskaper för applicering med spruta. Kan användas på de flesta väggytor.





## Enkelt kulörval med Jotuns färgkartor

Kulörerna i årets färgkarta **STORIES** är speciellt designade för att inspirera oss. De 21 kulörerna är tidlösa, och valda för sin positivitet, ärlighet och allsidighet.

Kulörerna i årets färgkarta **STORIES** är speciellt designade för att inspirera oss till att skapa nya och kreativa stämningar i våra hem. De 21 kulörerna som presenteras är tidlösa, inte definierade av trender, men valda för sin positivitet, ärlighet och allsidighet. Ett brett spektra av nya kulörer som inkluderar moderna värmande neutraler, svala gröna nyanser, klassiska blåtoner och vackra, kraftfulla rödtoner – presenterade i tre balanserade kulörpaletter: *Serene Presence*, *Naturally Grounded* och *Curated Living*.

### Extremt slitstark och snygg, matt finish

- ✘ Extremt hög slitstyrka
- ✘ Smutsavvisande och suverän tvättbarhet
- ✘ Jämn och matt finish



Uppfyller  
**BREAM-NOR**  
v.6.0



Färgkartan *Våra Vackraste Kulörer* samlar de populäraste kulörerna från de senaste årens *LADY*-färgkartor. I denna färgkarta är kulörerna noga utvalda och grupperade på ett sätt som gör det enkelt att hitta matchande kombinationer.

Färgkartorna hittar du hos din Jotun-återförsäljare – eller beställ dom på [jotun.se](http://jotun.se)





# Suveränt slutresultat

Jotuns väggfärger har goda appliceringsegenskaper och ger ett riktigt snyggt slutresultat.

En helt unik kulörrupplevelse får du med LADY Pure Color. Det supermatta utseendet tillsammans med en slitstark yta gör LADY Pure Color helt unik på marknaden – och du får nöjda kunder. Med sin supermatta finish, helt utan glans, får väggarna ett exklusivt och behagligt uttryck som ger en unik kulörrupplevelse. LADY Pure Color gör kulörstarka toner ännu vackrare och framhäver ett sobert och

sinnligt uttryck. LADY Pure Color uppfyller kraven för BREEAM NOR och Svanen. Produkten har goda rull- och sprutegenskaper.

## Vår vackraste väggfärg någonsin – supermatt

- ✘ Supermatt exklusivt utseende
- ✘ Unik kulörrupplevelse
- ✘ Slitstark
- ✘ Täckgaranti

0,68 L 2,7 L 9 L

Användningsområde:  
Puts/betong, byggskivor, glasfiber och tapet.








Uppfyller  
**BREEAM-NOR**  
v.6.0



# JOTAPROFF

JOTAPROFF är en serie färger för både inomhus- och utomhusbruk som är utvecklade och testade av målare för målare. Serien är marknadsledande i Skandinavien, håller en hög kvalitet och har alla egenskaper som är viktiga för dig som proffs.

Produkt	Beskrivning	Egenskaper	Användningsområde
 <p><b>JOTAPROFF Prima Clean 05</b></p> <p>2,7 L 9 L</p>	<p>JOTAPROFF Prima Clean 05 är en matt ren akrylfärg som är perfekt där det ställs höga krav på på tvättbarhet och slitstyrka som t. ex. offentliga miljöer, hotell, restauranger, livsmedelsindustri etc. Ger ett hållbart och fint utseende.</p>	<p><b>Extremt slitstark och snygg, matt finish</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✘ Extremt hög slitstyrka</li> <li>✘ Smutsavvisande och suverän tvättbarhet</li> <li>✘ Matt och jämn finish</li> <li>✘ Tvättbarhetsklass 1</li> </ul>	<p>Puts/betong, byggskivor, glasfiber och tapet. Väggtytor där ytans tvättbarhet, finish och styrka är viktig.</p>
 <p><b>JOTAPROFF Prima Air 05</b></p> <p>2,7 L 9 L 100 L</p>	<p>JOTAPROFF Prima Air 05 är en matt ren akrylfärg, som redan under applicering har låg emission och minimal lukt. Detta ger ett bra arbetsmiljö utan att det går ut över produktkvaliteten.</p>	<p><b>Minimal lukt och matt hållbar finish</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✘ Inneklimatcertifierad</li> <li>✘ Snygg, matt och hållbar finish</li> <li>✘ Suveräna appliceringsegenskaper</li> <li>✘ Mycket god täckförmåga</li> </ul>	<p>Puts/betong, byggskivor, glasfiber och tapet.</p>
 <p><b>JOTAPROFF Akryl 07</b></p> <p>2,7 L 9 L 100 L</p>	<p>JOTAPROFF Akryl är en slitstark, lösningsmedelsfri väggfärg som finns i glans 07.</p>	<p><b>Silkematt finish och hög slitstyrka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✘ Hög slitstyrka</li> <li>✘ Mycket god vidhäftning</li> <li>✘ Låg sidoglans</li> <li>✘ Snygg finish som varar länge</li> </ul>	<p>Puts/betong, byggskivor, glasfiber och tapet.</p>
 <p><b>JOTAPROFF Dynamic 05</b></p> <p>2,7 L 9 L 100 L</p>	<p>JOTAPROFF Dynamic är en effektiv matt väggfärg som också kan användas i tak.</p>	<p><b>Matt och effektiv</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✘ Lättrullad och torkar snabbt</li> <li>✘ Täcker bra</li> <li>✘ Tvättbar</li> <li>✘ Ger en jämn och snygg finish</li> </ul>	<p>Puts/betong, byggskivor, glasfiber och tapet.</p>
 <p><b>JOTAPROFF PVA 07</b></p> <p>2,7 L 9 L 100 L</p>	<p>JOTAPROFF PVA 07 är en av våra bäst säljande väggfärger.</p>	<p><b>Silkematt väggfärg</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✘ Enkel att applicera</li> <li>✘ Stänker inte</li> <li>✘ Bra täckförmåga</li> <li>✘ Fin ytfinish</li> </ul>	<p>Puts/betong, byggskivor, glasfiber och tapet.</p>



Takfärgen är enkel att applicera och ger ett helmatt och skäckfritt resultat.



# Helmatt och skäckfri

JOTAPROFF PrimaDekk kommer i en ny och förbättrad version, med suverän täckförmåga för ett helmatt och skäckfritt resultat. JOTAPROFF PrimaDekk är utvecklad av Jotun vid ett av norra Europas största forskningsparker, speciellt för yrkesmålare som vill ha en helmatt färg som är lätt att applicera.

## Sätter en ny standard

Relanseringen av JOTAPROFF PrimaDekk sätter en ny, hög standard för takfärger. Den nya och förbättrade versionen har ännu bättre täckförmåga, som effektivt döljer såväl underlag som besvärliga fläckar. Färgen är mycket enkel att applicera. Det gör att även mindre erfarna målare kan känna sig trygga på att få ett fint resultat utan rullgator. Den helmatta färgen ger en skäckfri finish oavsett ljusvinklar eller ljusförhållanden.

## Bäst i test säger proffsen

JOTAPROFF PrimaDekk är självklart testad av professionella målare, som slår fast att detta är vår bästa takfärg någonsin, och en klar förbättring av den tidigare versionen. Det är en skillnad du kommer att märka!

10 L Eggvit 0502-Y och Bomull S0502-Y  
2,7 L, 9 L, 100 L Vit bas



## Vår bästa takfärg för proffs

- ✘ Suverän täckförmåga
- ✘ Mycket goda bättringsegenskaper
- ✘ Fint skäckfritt resultat
- ✘ Kan brytas i ljusa kulörer

Ny och  
förbättrad



Uppfyller  
**BREEAM-NOR**  
v.6.0

## Fullt taksortiment från Jotun



### LADY Perfection

2,7 L

9 L

Rekommenderas i tak där man vill ha ett perfekt helmatt tak med stort kulörutbud.

Se det stora kulörutbudet för LADY Perfection i färgkartan Våra Vackraste Kulörer eller på [jotun.se](http://jotun.se)



### JOTAPROFF PVA 02

3 L

10 L

Rekommenderas i tak där man vill ha en snygg ytfinish med bra hållbarhet.

Vit och Eggvit 0502-Y

# Vi hjälper dig att lyckas

I en hektisk vardag är det viktigt att arbeta med kvalitetsprodukter, bra verktyg, stöd och support.

### Det här får du som proffs

För att bistå våra kunder på bästa möjliga sätt, får du som proffs ett helt team bakom dig. Ett team som alltid är uppdaterat och tillgängligt för dig.

### Exempel:

- Jotuns målerikonsulenter har hög kompetens och finns till som stöd vid arbetet med beskrivningar, projekt, tekniska frågeställningar och hantera produktklagomål.
- Teknisk service erbjuder support till alla som efterfrågar det. De kan nås via telefon 031-69 63 00 eller på chatten på jotun.se. Du kan också skicka ett mail till [ts.sweden@jotun.se](mailto:ts.sweden@jotun.se)
- Jotuns miljöavdelning har ansvar för att ta fram HMS-dokument som säkerhetsdatablad, FDV, faromärkning, miljömärkning, olika typer av godkännningar och myndighetskrav. På jotun.se kan du enkelt ladda ner den dokumentation du behöver.
- Jotun finns att nå i många digitala sammanhang. På jotun.se hittar du produkt- och kulörvägledning och annan relevant information.

Läs mer på sid 34-35

## TIPS

### Detta effektiviserar arbetsdagen

- Medvetna produktval
- Bra rutiner
- Fungerande varuleveranser
- Bra planering
- Maskinell utrustning
- Effektiva stora emballage
- Ordning på arbetsplatsen



# Kvalitetsprodukter

Med Jotuns kvalitetsprodukter kan du vara säker på att du får ett snyggt slutresultat du kan vara stolt över. Jotun har anpassat emballagen för att säkra ytterligare effektivitet. Vi levererar stora emballage för ett urval färger, lim- och spackelprodukter.

## Spackel och lim

### Spackel 15 liter säck

JOTUN Spackel Gipsskiva fin  
JOTUN Spackel Vegg & tak medium  
JOTUN Spackel Maskinspackel fin  
JOTUN Spackel Sprutspackel  
JOTUN Projektspackel

### Lim 15 och 30 liter

JOTUN Lim Sprut & Maskin



## Färg, stort emballage, 100 L

### Vägg

JOTAPROFF Projekt Vegg & tak  
JOTAPROFF Projekt Dammbinder  
JOTAPROFF PVA 07  
JOTAPROFF Akryl 07  
JOTAPROFF Prima Clean 05  
JOTAPROFF Prima Air 05

### Tak

JOTAPROFF 02  
JOTAPROFF PrimaDekk 02



# Projekt och effektivitet

Vid stora projekt är en effektiv arbetsdag viktigt för dig. I JOTAPROFF-serien finns särskilt anpassade produkter för stora projekt. Bland annat har vi färg som kan användas både på vägg och i tak och som både kan rullas och sprutas. Det ger dig möjligheten att öka effektiviteten och spara tid och pengar.



## JOTAPROFF Projekt vägg & tak

9 L 10 L 100 L

JOTAPROFF Projekt vägg & tak är en projektfärg för både väggar och tak, utvecklad för att effektivisera vardagen vid stora projekt.

### Vår mest effektiva projektfärg

- ✘ Kan användas på både vägg och tak
- ✘ Torkar snabbt – övermålningsbar efter en timme
- ✘ Akrylförstärkt PVA-färg
- ✘ Effektiv applicering
- ✘ Ett prisvärt och bra alternativ

### Användningsområde:

Både vägg och tak. Puts/betong, byggskivor, glasfiber och tapet.



## JOTAPROFF Projekt Dammbinder

10 L 100 L

JOTAPROFF Projekt Dammbinder är en vitpigmenterad, matt färg som förseglar underlag av betong. Resultatet är en ljus yta som inte dammar eller på andra sätt smutsar ner. Finns även som transparent.

### Matt dammbinder

- ✘ Förseglar betongytor
- ✘ Torkar snabbt
- ✘ Gör ytan ljusare

### Användningsområde:

Väggar och tak med låga krav på tekniska egenskaper.

# För effektiv bredspackling

Bredspackling ger en jämn och fin yta. Applicering av spackel med roller är enklare, mer effektivt och kräver mindre ansträngning. JOTUN Rullspackel finns i två olika kvaliteter för effektiv bredspackling med rulle.

**NYHETER**



## JOTUN Rullspackel Medium

10 L

JOTUN Rullspackel Medium är ett suveränt allroundspackel för skarv-, fläck- och bredspackling. Kan appliceras i upp till 4 mm skiktjocklek utan sprickbildning.

### Effektiv bredspackling med rulle

- ✘ Enkelt att applicera med rulle
- ✘ Bra allroundspackel
- ✘ Suveränt på icke sugande underlag
- ✘ Ger en fin och jämn yta som kan övermålas

### Användningsområde:

Bred-, skarv- och fläckspackling av betong, lättbetong, puts, gipsskivor, byggskivor och gammal tapet.

## JOTUN Rullspackel Grova underlag

10 L

JOTUN Rullspackel Grova underlag är suveränt för fläck- och bredspackling av grova underlag. Kan appliceras i upp till 10 mm skiktjocklek utan sprickbildning.

### Effektiv bredspackling av grova underlag

- ✘ Enkelt att applicera med rulle
- ✘ Fyller bra
- ✘ Ger ett bra slutresultat som kan övermålas

### Användningsområde:

Fläck- och bredspackling av betong, lättbetong, puts, byggskivor och grov glasfiberväv. Påförs med rulle och efterslätas med spackelspade.

## SPACKEL

# Välj rätt spackel

Jotuns spackel har suveräna användningsegenskaper som bidrar till ett jämnt underlag för vidare behandling och ett vackert slutresultat.



### JOTUN Sparkel Gipskiva fin

0,4 L 10 L  
3 L 15 L

Lätt skivspackel som ger en jämn och slät yta. Kan spacklas ut i 0-1,5 mm tjocklek utan sprickbildning.

#### Suveränt för skarv- och fläckspackling

- ✘ Vårt bästa skarvspackel
- ✘ Suverän att applicera
- ✘ Mycket lätt att slipa

#### Användningsområde:

Skarv- och fläckspackling av gipsskivor och andra byggskivor. Finns i 15 L säck anpassad till maskinell påföring.



### JOTUN Sparkel Vegg & tak medium

0,4 L 10 L  
3 L 15 L

Vårt mest sålda spackel. Används för bred-, fläck- eller skarvspackling. Kan spacklas ut i 0-4 mm tjocklek utan sprickbildning.

#### Suveränt till bredspackling

- ✘ Extremt goda påföringsegenskaper
- ✘ God fyllnadsförmåga och minimal krympning
- ✘ God slipbarhet
- ✘ Mycket god vidhäftning
- ✘ 15 L är anpassad till maskinell påföring

#### Användningsområde:

Utjämning av betong, lättbetong, puts, gipsskivor, byggskivor och gammal tapet.



### JOTUN Projektspackel

15 L spann  
15 L säck

JOTUN Projektspackel är ett mediumspackel anpassat för sprutning. För effektiv bred- eller fläckspackling av ojämna ytor. Kan även användas för skarvspackling. Kan spacklas ut i 0-7 mm tjocklek utan sprickbildning.

#### För mer effektiv sprutspackling

- ✘ Extremt effektivt att påföra
- ✘ Enkelt att fördela
- ✘ Suveränt att slipa

#### Användningsområde:

Bred- eller fläckspackling av betong, lättbetong, puts, gips- och andra byggskivor.





Gå in på [jotun.se](http://jotun.se) för en komplett översikt över Jotuns spackel.



**JOTUN  
Spackel  
sprutspackel**

15 L säck

Ett sprutspackel med fin gradering, färdigt att användas. Appliceras med spruta för att erhålla en jämn och slät yta. Har mycket god vidhäftning till stålglättad betong. Produkten är vit.

**Sprutspackel för betong**

- ✘ Enkelt att applicera
- ✘ Mycket god vidhäftning till stålglättad betong

**Användningsområde:**

Sprutspackel för spackling på lättbetong, puts och betong.



**JOTUN Spackel  
Medium plus**

10 L

Speciellt utvecklat för täta underlag. Fungerar utmärkt på tidigare målade ytor. Kan spacklas ut i 0-4 mm tjocklek utan sprickbildning.

**Specialist på täta  
underlag**

- ✘ Speciellt utvecklad för täta underlag
- ✘ Minimalt med porer
- ✘ Goda påförings egenskaper
- ✘ God fyllnadsförmåga
- ✘ Suverän slipbarhet

**Användningsområde:**

Bred- och fläckspackling av betong, cement, gipsskivor, puts och tidigare målade ytor.



**JOTUN  
Spackel  
maskinspackel  
fin**

15 L

Lätt universalspackel för inomhusbruk, speciellt utvecklat för maskinell påföring.

**Sprutspackel för  
maskinell applicering**

- ✘ Minimal krympning
- ✘ Goda påförings-egenskaper
- ✘ Enkelt att applicera

**Användningsområde:**

Fläck- och bredspackling av byggskivor, puts, betong och lättbetong. Även lämplig för skarvspackling.



**JOTUN  
Spackel  
Grova  
underlag**

3 L  
10 L

Färdigblandat grovspackel med god fyllnadsförmåga som är lättarbetat så att man enkelt och snabbt kan uppnå en perfekt yta. Kan spacklas i skiktjocklek upp till 10 mm.

**Handspackel för  
grova underlag**

- ✘ Mycket lätt att slipa
- ✘ God fyllnadsförmåga
- ✘ För bredspackling

**Användningsområde:**

Lättbetong, betong, puts, tegelväggar och grova underlag.

# Rätt grundning till rätt underlag

Jotuns kompletta grundningsserie innehåller unika grundningar anpassade till olika underlag som ger den bästa grunden för vidare behandling.



JOTUN Grundning för vägg

5 L 10 L

Används för grundning av sugande underlag. Den unika fyllnadsförmågan säkrar en jämn skäckfri yta vid övermålning samt god vidhäftning för slutstrykningen.

**Ger en jämn yta**

- ✘ God täckförmåga
- ✘ Ger en jämn yta
- ✘ Fyller mindre ojämnheter

**Användningsområde:**

Används på sugande underlag som t.ex. betong, puts, spackel, väv och mikrolit.



**JOTUN Kvist- og spærregrundning**

0,68 L 2,7 L 9 L

Vattenburen spærrande och isolerande grundning för inomhusbruk baserad på modifierad epoxyharts.

**Bäst spærrande effekt**

- ✘ Kvistlack och grundning i ett
- ✘ Isolerar missfærgningar
- ✘ Hindrar genombloedning
- ✘ Enkel att använda

**Användningsområde:**

Alla ytor med behov av spærrande/isolerande effekt.

**JOTUN Hæftgrundning Universal\***

0,68 L 2,7 L 9 L

En akrylgrundning med mycket god vidhæftning som fyller bra.

**God vidhæftning**

- ✘ Mycket god vidhæftning
- ✘ Torkar snabbt
- ✘ Luktsvag

**Användningsområde:**

Alla typer av underlag.  
\* Ej læmplig på vægg- og skarvspackel.

**JOTUN Grundning for tapet**

3 L 10 L

Passar för de flesta typer av textil- och papperstapeter och säkrar ett gott resultat.

**Förbereder gammal tapet**

- ✘ Luktsvag
- ✘ Minskar risken för blåsor och skarvresning
- ✘ Torkar snabbt

**Användningsområde:**

För grundning av textil och papperstapeter samt för övermålningsbar glasfiberväv och ny miljötapet.

**JOTUN Superhæft Grundning**

0,68 L 2,7 L

JOTUN Superhæft Grundning är en specialgrundning för underlag där det är særskilt svårt att få vidhæftning. Den kan också användas vid låga temperaturer.

**Suveræn vidhæftning**

- ✘ Suveræn vidhæftning till underlaget
- ✘ Problemløisaren for svære underlag
- ✘ Lætt att slipa

**Användningsområde:**

Alla typer av underlag, men særskilt læmplig for hårda, slæta underlag.



## JOTUN Lim



**JOTUN  
Lim standard**

5 L  
15 L

- Standard limstyrka**
- ✘ Lätt att applicera
  - ✘ God vidhäftning till underlaget
  - ✘ Minimalt spill
  - ✘ Enkelt att justera tapeten

**Användningsområde:**  
Montering av glasfiberväv, pappers- och vinyltapet med pappersbaksida och polyetylenskum i torra rum. Kan användas på alla vanliga underlag såsom träfiber-, spån- och gipsskivor, betong, sandspackel, målade underlag och papperstapet.



**JOTUN  
Lim Extra**

1 L  
5 L  
15 L

- Extra limstyrka**
- ✘ God vidhäftning till underlag och limning
  - ✘ Bra konsistens – stänker minimalt
  - ✘ Lätt att få ett snyggt resultat
  - ✘ Fungerar bra till tunga tapeter

**Användningsområde:**  
I torra rum för montering av jute- och glasfiberväv, strå-, och vävtapeter, vinyltapet med pappers-, polyester eller glasfiberbaksida. Kan användas på underlag som träfiber-, spån-, gipsskivor, puts, sandspackel, målade underlag, papperstapet och vinyltapet med pappersbaksida.



**JOTUN  
Lim sprut  
& maskin**

15 L  
30 L

- Effektiv påföring med spruta**
- ✘ Anpassat för applicering med spruta eller tapetmaskin
  - ✘ God vidhäftning
  - ✘ Effektivt och lätt att applicera

**Användningsområde:**  
Lim för montering av glasfiberväv, pappers- och vinyltapet med pappersbaksida och polyetylenskum i torra rum. Kan användas på träfiber-, spån- och gipsskivor, sandspackel, puts och betong.

## JOTUN Väggbeklädnad



**JOTUN  
Glasfiberväv**

JOTUN Glasfiberväv är en övermålningsbar väv av hållbart material som är enkelt att måla och ger väggen struktur. Finns i flera utföranden samt i finstruktur för våtrum.

- Slitstark och enkel att montera**
- ✘ Goda armerande egenskaper
  - ✘ Ger en slitstark yta
  - ✘ Täcker mindre ojämnheter i underlaget
  - ✘ Finns i följande strukturer: finstruktur (J100), lågstruktur (J135) samt finstruktur för våtrum (J100V)

**Användningsområde:**  
Slåta väggar och tak. Väven kan monteras på gipsskivor och andra byggskivor samt målade, tapetserade och putsade ytor.



**JOTUN  
Slät vägg  
förgrundad**

JOTUN Slät vägg förgrundad är en övermålningsbar omönstrad väv av cellulosa/polyester, 110 gr. Förgrundningen påförs i ett bad, vilket säkerställer en jämn applicering och gör att väven kan monteras från båda sidor.

- Ger ett snyggt och jämnt slutresultat**
- ✘ Enkel att montera
  - ✘ Ger en jämn yta
  - ✘ Förgrundad
  - ✘ Goda armerande egenskaper

**Användningsområde:**  
Kan användas både på vägg och tak. Kan monteras på gipsskivor och andra byggskivor samt målade, tapetserade och putsade ytor.

# LADY Supreme Finish – vår bästa färg för snickerier

Nya LADY Supreme Finish är lackfärgen för moderna trender och behov. Hela serien är ny och förbättrad, och nyheten LADY Supreme Finish Pure Matt är nu ännu mattare och mer slitstark. Vår bästa färg för snickerier är nu ännu bättre.

## Ännu vackrare finish – även på skåpsluckor och dörrar

Den nya formuleringen har ännu bättre utflytning. Det ger en jämn, slitstark och slät yta i alla fyra glansgrader.

## Extremt slitstark

Den släta och hårda ytan ger ett robust, vackert och hållbart resultat. Den extrema slitstyrkan gör färgen mycket lämplig för områden utsatta för slitage.

## Suverän utflytning

Färgen flyter ut väldigt bra efter applicering. Lång öppetid gör det enkelt att lyckas med ett perfekt resultat.

## Pure Matt, Silkematt, Halvblank, Superblank

Fyra glansgrader ger valfrihet att skapa det önskade uttrycket.

Ny och  
förbättrad







## LADY Interior Finish



LADY Interior Finish ger en vacker panel. LADY Interior Finish är en silkematt (glans 10) snickerifärg som passar extra bra på stora invändiga ytor som till exempel träpanel i tak och på väggar. Den korta torktiden gör det möjligt att måla två strykningar på en och samma dag.

2,7 L 9 L

## LADY Pure Nature

LADY Pure Nature är Jotuns transparenta behandlingar för snickerier



### LADY Pure Nature interiörlasyr

LADY Pure Nature interiörlasyr ger en naturlig, matt yta som framhäver den vackra strukturen i träet. När inspirationen hämtas från naturens egna färger och material får inredningen en unik och naturlig harmoni.

### Naturligt vacker interiörlasyr

- ✘ Gör trä vackrare
- ✘ Motverkar gulning
- ✘ Enkelt att få ett vackert och jämnt resultat
- ✘ Lasyr för obehandlat trä

### LADY Pure Nature White

LADY Pure Nature White ger en vit, naturligt vacker finish som framhäver träet och reducerar gulning. Den vackra vita nyansen är specialutvecklad av våra färgexperter och ger en ren och vacker prägel till rummet.

### Naturligt vacker vit interiörlasyr

- ✘ Enkel att påföra, droppar inte – perfekt till tak
- ✘ Ger ljus och vackert trä
- ✘ Bevarar utseendet över tid
- ✘ För obehandlat trä

# Uppfyller höga krav

JOTUN våtrumssystem är testat och certifierat enligt de stränga krav som ställs för våtrum.

Systemet skyddar konstruktionen mot fukt samtidigt som det är slitstarkt och enkelt att underhålla. Produkterna nedan ingår alla i Jotuns godkända våtrumssystem. Se utförandeanvisning på [jotun.se](http://jotun.se)



## JOTUN Spackel våtrum

0,4 L 3 L 10 L

Lätt handspackel för våtrum som ger en fin yta. Kan spacklas i skiktjocklek 0-4 mm utan sprickbildning.

### Godkänd för våtrum

- ✘ Innehåller medel mot ytmögel
- ✘ För skarv-, fläck- och bredspackling
- ✘ Minimal krympning

### Användningsområde:

Skarv-, fläck- och bredspackling i våtrum.

## JOTUN Grundning/Lim för våtrum

3 L 10 L

Kombinationsprodukt som används till förlimning, limning och grundning av JOTUN Glasfiberväv fin våtrum - J100V. Ingår som en specialprodukt i Jotuns godkända våtrumssystem.

### Godkänd för våtrum

- ✘ Specialgrundning och lim för JOTUN Våtrumssystem
- ✘ Limmar och hindrar vatteninträning.
- ✘ Godkänd av Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK)

### Användningsområde:

Primer/lim och grundning i våtrum. Rekommenderas enbart för inomhusbruk.

## JOTUN Glasfiberväv fin våtrum - J100V

30 M

Ingår som en specialprodukt i våtrumsserien som är Jotuns godkända våtrumssystem.

### Slitstark och enkel att montera

- ✘ Enkel att montera
- ✘ Goda armerande egenskaper
- ✘ Ger en slitstark yta
- ✘ Täcker ojämnheter i underlaget

### Användningsområde:

Skivor på väggar och tak i våtrum.

## JOTAPROFF AquaTech

2,7 L 9 L

Fuktbeständig färg för våtrum som ger en snygg silkematt finish. Ingår i Jotuns godkända våtrumssystem.

### Extremt slitstark och silkematt våtrumsfärg

- ✘ Slitstark med suverän tvättbarhet
- ✘ Snygg silkematt yta i 10 glans
- ✘ Ingår i Jotuns godkända våtrumssystem

### Användningsområde:

Kan användas på väggar och tak i våtrum och våtzone samt på sjukhus, i livsmedelsindustrin och övriga utrymmen där en slitstark och fuktbeständig yta krävs.

# Bara för proffs



Kombinationen av högkvalitativa bindemedel och väderbeständiga pigment skyddar träet mot solljusets nedbrytande effekt.

Jotuns färglaboratorium arbetar oupphörligt med att utveckla färger som klarar av vårt allt mer tuffa skandinaviska väder. Genom ett omfattande och skräddarsytt testprogram kvalitetsäkrar Jotun att färgen ligger i frontlinjen för att klara av vådrets påkänningar. Det är kundens garanti för att Jotuns färger tål vårt extrema klimat.

## Egna produkter för yrkesmålare

JOTAPROFF Fasadakryl och JOTAPROFF Täckande Utegrund är utomhusprodukter som är testade och utvecklade för yrkesmålare. Produkterna har hög kvalitet och de egenskaper som är viktiga för dig som yrkesmålare. Med JOTAPROFF blir din vardag mer effektiv.



### JOTAPROFF Täckande Utegrund

3 L 10 L

JOTAPROFF Täckande Utegrund är utvecklad för att ge en effektiv ommålningsprocess av tidigare målade träfasader. JOTAPROFF Täckande Utegrund ger god vidhäftning och torkar snabbt. Obehandlat eller renskrapat ändträ skall alltid först grundas med VISIR Oljegrunning. JOTAPROFF Täckande Utegrund är miljömärkt med Svanen.

#### Grundning vid ommålning av träfasader

- ✘ Ger god vidhäftning
- ✘ Skyddar mot fukt på bart trä
- ✘ Torkar snabbt

#### Användningsområde:

Används som grundning vid ommålning av tidigare målade träfasader.



### JOTAPROFF Fasadakryl

3 L 10 L

En täckande akrylfärg för utvändigt trä och fasadskivor. Ger en snygg finish och lång hållbarhet. Produkten innehåller mycket pigment vilket gör produkten mer väderbeständig.

#### Snyggt utseende med långa underhållsintervaller

- ✘ Suverän kulör- och glans stabilitet
- ✘ Långa underhållsintervaller
- ✘ God väderbeständighet

#### Användningsområde:

Utvändigt trä och fasadskivor.



# Skyddar och ser nymålat ut länge

JOTUNs utomhusfärger har testats och utvecklats för att ge långvarigt skydd och kulörhållbarhet. Produkterna har goda appliceringsegenskaper och ger det mest hållbara slutresultatet.



Supermatt  
NYHET



DEMIDEKK Infinity Pure Matt

0,68 L 2,7 L 9 L

DEMIDEKK Infinity Pure Matt har ett supermatt, vackert utseende och unik Infinity-teknologi som ger överlägsen kulörhållbarhet. De suveräna egenskaperna gör att huset ser nymålat ut längst.\*

#### Supermatt utomhusfärg som håller längst\*

- ✘ Överlägsen kulörhållbarhet\*
- ✘ Självrengörande
- ✘ Supermatt och vackert utseende
- ✘ Snabb torktid
- ✘ Skyddar och ser nymålat ut längst\*

#### Användningsområde:

Nytt grundat, grundat tryckimpregnerat trä, tidigare laserat, täcklaserat, eller täckfärgsmålrat trä utomhus. Fasad, vindskivor och staket.



DEMIDEKK Infinity

0,68 L 2,7 L 9 L

DEMIDEKK Infinity har unik Infinity-teknologi som ger överlägsen kulör- och glanshållbarhet. De suveräna egenskaperna gör att huset ser nymålat ut längst.\*

#### Utomhusfärg som håller längst\*

- ✘ Överlägsen glans- och kulörhållbarhet\*
- ✘ Självrengörande
- ✘ Silkematt och vackert utseende
- ✘ Snabb torktid
- ✘ Skyddar och ser nymålat ut längst\*

#### Användningsområde:

Nytt grundat, grundat tryckimpregnerat trä, tidigare laserat, täcklaserat, eller täckfärgsmålrat trä utomhus. Fasad, vindskivor och staket.



DEMIDEKK Ultimate täckfärg

0,68 L 2,7 L 9 L

DEMIDEKK Ultimate Täckfärg ger långvarig glans- och kulörhållbarhet vilket gör att huset ser nymålat ut länge.

#### Extra skydd och lång hållbarhet

- ✘ Mycket långa underhållsintervaller
- ✘ Långvarig glans- och kulörhållbarhet
- ✘ Ser nymålat ut länge
- ✘ AMA-teknologi® – extra skydd och lång hållbarhet

#### Användningsområde:

Nytt grundat, grundat tryckimpregnerat trä, tidigare laserat, täcklaserat, eller täckfärgsmålrat trä utomhus. Fasad, vindskivor och staket.





#### DEMIDEKK Infinity Details

0,68 L 2,7 L

DEMIDEKK Infinity Details har snabb torktid och är regnsäker redan efter 1 timme. Färgen har överlägsen glans- och kulörhållbarhet och är självvengörande. Detaljerna ser nymålade ut längst.\*

#### Vår alla bästa fönster- och detaljfärg

- ✘ Snabb torktid – regnsäker efter en timme\*\*
- ✘ Överlägsen glans- och kulörhållbarhet\*
- ✘ Ser nymålade ut längst\*
- ✘ Självvengörande

#### Användningsområde:

Fönster, dörr, garageport, trädgårdsmöbler, hyvlade räcken samt plast- och metallrännor.



#### VISIR Oljegrunning Pigmentert

1 L 3 L 10 L

Binder lösa träfibrer och säkrar god vidhäftning för slutstrykning. Produkten innehåller ämnen som skyddar mot röta och svartmögel.

#### Trygghet för det viktiga grundarbetet

- ✘ Dokumenterad effekt mot röta\*
- ✘ Ger god vidhäftning för slutstrykningen

#### Användningsområde:

Används innan applicering av täcklasyr och täckfärg på allt nytt och väderslitet trä.



#### DEMIDEKK Terrasslasyr

0,68 L 2,7 L 9 L

Lyfter och försköner träets naturligt vackra utseende med vackra kulörer och lång hållbarhet. Välj en kulör som harmoniserar med huset och omgivningen.

#### Vackra kulörer och lång hållbarhet

- ✘ Hämmar beväxning på ytan
- ✘ Torkar snabbt – regnsäker efter 1 timme
- ✘ Motverkar sprickbildning
- ✘ Lång hållbarhet med bara en strykning

#### Användningsområde:

Tryckimpregnerat trä på terrassgolv, vindskydd och trädgårdsmöbler.



#### DRYGOLIN Fönster & Dörr

0,68 L 2,7 L

Mycket väderbeständigt lösningsmedelsbaserat träskydd för utomhusbruk.

#### Klassiskt skydd för fönster

- ✘ Mycket väderbeständig
- ✘ Mycket god vidhäftning
- ✘ Flyter ut fint – inga penselränder

#### Användningsområde:

Fönster, dörr, garageport, trädgårdsmöbler och hyvlade räcken.

## TREBITT Oljelasyr

0,68 L 2,7 L 9 L



### Framhäver träets utseende

TREBITT Oljelasyr framhäver och bevarar träets vackra, naturliga utseende. Unik alkydolja, skraddarsydd för TREBITT, ger utmärkt inträngning och förhindrar fuktupptagning. UV-filtret skyddar mot nedbrytning från solljus och bevarar kulörens skönhet. TREBITT Oljelasyr ger ett naturligt vackert, transparent utseende och lång hållbarhet.

#### Naturligt vacker laserad yta

- ✘ Skyddar och bevarar
- ✘ Stort kulörutbud
- ✘ Unik egenutvecklad alkydolja
- ✘ Kräver ingen grundning

#### Användningsområde:

Behandling av nytt eller tidigare laserat trä.

## TYRILIN Matt Lasyr

2,7 L 9 L



TYRILIN Matt Lasyr ger ett matt och diskret utseende. Snabb och enkel applicering, kräver ingen grundning. Kan blandas i ett urval vackra kulörer.

#### Vackert, helmatt utseende

- ✘ Snabb och enkel applicering
- ✘ Kräver ingen grundning
- ✘ Kan blandas i flera vackra kulörer

\* Kemi bekämpningsmedel klass 2 och 3, regnr: 5051  
Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten eller produktinformationen före användning

# JOTUNs bästa för puts och betong



JOTUN DryTech Murfärg är en diffusionsöppen produktserie för alla mineraliska underlag. Serien består av grundning/primer, filler och färg och bildar ett enkelt 1-2-3-system som ger vackra och hållbara resultat.



## JOTUN DryTech Murprimer

0,75 L 3 L 10 L

### Grundning – ger en långvarigt fin mur

- ✘ Gör underlaget vattenavvisande
- ✘ Binder lösa partiklar på ytan
- ✘ Tränger in och utjämnar sugförmåga

### Användningsområde:

Används som grundning på all bar puts samt på putsunderlag som är sugande och kritande efter tvättning.

## JOTUN DryTech Murfiller

2,7 L 9 L

### Mellanstrykning – ger en jämn och fin mur

- ✘ Utjämnar mindre sprickor och ojämnheter
- ✘ Ger längre underhållsintervall
- ✘ Ger ökat skydd

### Användningsområde:

Används på gamla putsfasader med småsprickor, flagnad färg och andra ojämnheter. Rekommenderas också på ny puts för ökat skydd och längre underhållsintervaller.

## JOTUN DryTech Murfärg

0,68 L 2,7 L 9 L


### Håller muren fin länge

- ✘ För alla typer av puts/betong/grundmur
- ✘ Förebygger flagning
- ✘ Smutsavvisande
- ✘ 2-i-1 unik teknologi – både diffusionsöppen och vattenavvisande

### Användningsområde:

För alla typer av murverk, fundament, betong, både obehandlade och tidigare målade.

JOTUN är en ledande leverantör av produkter för behandling och underhåll av alla typer av mineraliska underlag. Våra produkter är speciellt utvecklade för att skydda och försköna mur- och putsfasader i vårt skandinaviska klimat.



## JOTUN Original Akryl Mur



JOTUN Original Akryl Murfärg

2,7 L  
9 L

Passar utmärkt för betong

- ✘ Mycket god glans-och kulörhållbarhet
- ✘ Slitstark och tvättbar
- ✘ Stort kulörurval

**Användningsområde:**

Färg för betong-, eternit- och cementbaserade fasadskivor (gäller endast fasadskivor där tillverkaren inte rekommenderar diffusionsöppen färg).



JOTUN Original Akryl Murprimer

3 L  
10 L

Passar utmärkt för betong

- ✘ Utjämnar sug i underlaget
- ✘ Binder lösa partiklar
- ✘ Ger god vidhäftning

**Användningsområde:**

Lämplig för betongcementfiber-skivor och andra mineraliska underlag så som eternitskivor (inte supereternit/malmex).

## JOTUN Silikat Mur



JOTUN Silikat Murfärg

9 L

Särskilt lämplig för kalkrik puts

- ✘ Mycket diffusionsöppen
- ✘ Mycket väderbeständig
- ✘ Utmärkt vidhäftning

**Användningsområde:**

Färg för obehandlad puts, samt puts där färgborttagning utförts eller ytor som tidigare behandlats med silikatfärg.



JOTUN Silikat Murfiller

9 L

Mellanstrykning för kalkrik puts

- ✘ Utjämnar mindre sprickor och ojämnheter
- ✘ Ger längre underhållsintervall
- ✘ Ger ökat skydd

**Användningsområde:**

Lämplig för mineraliska underlag som ny eller rengjord puts, sugande natursten, lättbetong, kalksandsten etc. Används som mellanstrykning för att ge en jämn yta för vidare behandling med JOTUN Silikat Murfärg.



JOTUN Silikat Murprimer

2 L  
10 L

Grundning och tillsats för kalkrik puts

- ✘ Mycket bra inträngning
- ✘ Utjämnar sug i underlaget
- ✘ Binder lösa partiklar
- ✘ Mycket diffusionsöppen









**Användningsområde:**

Används som grundning för sugande och lösa mineraliska underlag innan vidare behandling med silikatsystem. Tegelstenar ska putsas enligt gällande normer innan vidare behandling.

# Industriellt behandlad panel

För maximalt skydd och effektivitet året runt, välj en panel som är grundad och mellanstruken på fabrik med Jotun Industriellt Träskydd.

## Jotun Industriellt Träskydd

EXTERIÖR	Produkt		Produktfördel
	Jotun Industri DRYGOLIN Nordic Extreme		<b>DRYGOLINs bästa någonsin</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✘ Överlägset skydd</li><li>✘ Extrem kulör- och glanshållbarhet</li><li>✘ Självrengörande</li><li>✘ Välj bland Jotuns vackra utomhuskulörer</li></ul>
	Jotun Industri DRYGOLIN Color Expert		<b>Extrem kulörhållbarhet</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✘ Vackert utseende länge</li><li>✘ Självrengörande</li><li>✘ Hämmar beväxning på ytan</li><li>✘ Långsiktigt skydd</li></ul>
	Jotun Industri OPTIMAL 2-i-1		<b>Suveränt utseende år efter år</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✘ Suverän kulör- och glanshållbarhet</li><li>✘ UV-skyddande och vattenavvisande</li><li>✘ Ett bra miljöval</li></ul>
	Jotun Industri TREBITT Lasyr		<b>Naturligt transparent utseende</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✘ Skyddar och bevarar</li><li>✘ Hindrar fuktupptagning</li><li>✘ Välj bland Jotuns vackra utomhuskulörer</li></ul>
	Jotun Industri VISIR Grunning		<b>Dokumenterad effekt mot röta**</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✘ Skyddar mot nedbrytning av solljus och fukt</li><li>✘ Ger god vidhäftning</li><li>✘ Kan brytas i många olika lasyrkulörer</li></ul>
	Jotun Industri OPAQUE Primer		<b>Täckande grundning</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✘ Bra täckförmåga</li><li>✘ Skyddar mot UV-strålning</li><li>✘ Gör ytan vattenavvisande</li><li>✘ Ger god vidhäftning för nästa strykning</li></ul>

\*Om panelen blivit smutsig innan det blivit dags att färdigstryka måste Jotuns rekommendationer för tvättning följas, för att färgen skall få god vidhäftning. Skador och ändrä skall alltid grundas och mellanstrykas omedelbart.

INTERIÖR	Produkt		Produktfördel
	Jotun Industri LADY Pure Nature		<b>Naturligt vacker interiörlasyr</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✘ Gör trä vackrare</li><li>✘ Motverkar gulning</li><li>✘ Matt utseende</li></ul>



# FÖRDELAR

- Träytan blir inte nedbruten före behandling.
- Appliceringen är utförd under optimala förhållanden.
- Montering kan göras oavhängigt väder och årstid.
- Slipper krympränder och röta vid överlappning.
- Ger det bästa underlaget för vidare behandling.

## Tid för överbehandling\*

## Rekommenderad slutstrykning

Rekommenderas så snabbt som möjligt men senast inom 5 år. I samarbete med utvald producenter av utomhuspanel ges 10 års garanti utan övermålning.

En strykning  
DEMIDÉKK Infinity,  
DEMIDÉKK Infinity Pure Matt



Rekommenderas så snabbt som möjligt men senast inom 3 år.

En strykning  
DEMIDÉKK Infinity,  
DEMIDÉKK Infinity Pure Matt,  
DEMIDÉKK Ultimate Täckfärg



Rekommenderas så snabbt som möjligt men senast inom 2 år. Om produkten bara använts som grundning senast inom 12 månader.

En strykning (Två strykningar om produkten bara använts som grundning)  
DEMIDÉKK Infinity,  
DEMIDÉKK Infinity Pure Matt,  
DEMIDÉKK Ultimate Täckfärg.



Rekommenderas så snabbt som möjligt men senast inom 5 år.

En strykning  
TREBITT Oljelasyr



Inom två månader eller så snabbt temperaturen tillåter om panelen blivit monterad på vintern.

Två strykningar  
DEMIDÉKK Infinity,  
DEMIDÉKK Infinity Pure Matt,  
DEMIDÉKK Ultimate Täckfärg,  
TREBITT Oljelasyr



Rekommenderas så snabbt som möjligt men senast inom 12 månader.

Två strykningar  
DEMIDÉKK Infinity,  
DEMIDÉKK Infinity Pure Matt,  
DEMIDÉKK Ultimate Täckfärg



\*\* Keml bekämpningsmedel klass 2, regnr: 5200/5201/5202.

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten eller produktinformationen före användning.

## Tid för överbehandling\*

## Rekommenderad slutstrykning

Färdig panel. Efter montering klar för bruk.

Kan laseras med LADY Pure Nature om man önskar ett mörkare utseende.



# Det här får du som proffs

För att bistå våra kunder på bästa möjliga sätt, får du som proffs ett helt team bakom dig. Ett team som alltid är uppdaterat och tillgängligt för dig.

## TEKNISK SUPPORT

Teknisk service erbjuder support till alla som efterfrågar det. De kan nås via telefon 031-69 63 00 eller på chatten på [jotun.se](http://jotun.se). Du kan också skicka ett mail.

## PERSONLIG KONSULENT

Jotuns målerikonsulenter har hög kompetens och finns till som stöd vid arbetet med beskrivningar, projekt, tekniska frågeställningar och reklamationshandling. Konsulenterna har lång erfarenhet från branschen och finns tillgängliga över hela landet.

## BÄST PÅ KULÖRER

Jotun skall vara bäst på kulörer. Jotun Kulörstudio ansvarar för det kreativa och estetiska arbetet med kulörtrender över hela världen. Jotuns Kulörtekniska Laboratorium ansvarar för den tekniska kunskapen. Tillsammans innebär det att Jotun kan leverera marknadens bästa kulörer och kulörvalsverktyg.



## HMS-DOKUMENTATION

Jotuns miljöavdelning har ansvaret för att ta fram HMS-dokumentation som säkerhetsdatablad, faromärkning, miljömärkning, olika typer av godkännningar, myndighetskrav och andra påbud. På [jotun.se](http://jotun.se) kan du enkelt hämta den HMS-dokumentation du behöver. Jotuns egna regelverk är många gånger mer strängt än kraven från myndigheter.

## DIGITALA VERKTYG

Jotun finns att nå i många digitala sammanhang. På [jotun.se](http://jotun.se) hittar du produkt- och kulörvägledning och annan relevant information. Våra färgkartor hittar du i digitala versioner och på sidorna för JOTUN Proff finns mycket information speciellt för dig som yrkesmålare.

## PRODUKTUTVECKLING

Jotuns laboratorium utvecklar nya produkter som baseras på behov från marknaden. Produkterna testas under projektfasen av yrkesmålare innan produktens egenskaper till sist fastställs. Utvecklingsprocessen är ett nära samarbete mellan Jotuns laboratorium, Jotuns utprovningsavdelning, Jotuns kundråd och yrkesmålare från hela Skandinavien.

## KURSER OCH UTBILDNING

Jotun är angelägna om att förmedla professionell kunskap om färg. Vi lägger stora resurser på att hålla oss uppdaterade om regelverk och nya effektiva arbetsmetoder. Vi är tillgängliga för daglig konsultation i konkreta problemställningar.



# KONTAKTA OSS!

## **RICHARD ANDERSSON**

*Sales Representative*  
*Direktförsäljning Måleri och Projekt*  
*Göteborg*  
Telefon: +46 736 61 91 01  
richard.andersson@jotun.se

## **ROBERT CARLSSON**

*Sales Representative*  
*Direktförsäljning Måleri och Projekt*  
*Göteborg*  
Telefon: +46 702 75 11 16  
robert.carlsson@jotun.se

## **CAMILLA STRÖM**

*Sales Representative*  
*Direktförsäljning Måleri och Projekt*  
*Stockholm*  
Telefon: +46 70 484 00 56  
camilla.strom@jotun.com

## **PELLE LJUNGMAN**

*Sales Representative*  
*Direktförsäljning Måleri och Projekt*  
*Stockholm*  
Telefon: +46 730 82 44 00  
pelle.ljungman@jotun.se

## **VIKTOR LUNDBERG**

*Sales Representative*  
*Måleriförsäljning*  
*Mälardalen och Östkust*  
Telefon: +46 703 69 63 32  
viktor.lundberg@jotun.se

## **JAKOB SJÖGREN**

*Sales Representative*  
*Måleriförsäljning*  
*Västkusten och Syd*  
Telefon: +46 705 69 63 04  
jakob.sjogren@jotun.se

## **JONAS ERIKSSON**

*Sales Representative*  
*Måleriförsäljning*  
*Mälardalen och Norrland*  
Telefon: +46 730 93 00 39  
jonas.eriksson@jotun.se

## **JOTUN PROFFCENTER**

### **VÄSTRA FRÖLUNDA, GÖTEBORG**

Butikschef: **DAN PETTERSSON**

Telefon: 031-69 63 73

Adress:

Kontrabasgatan 12  
421 50 Västra Frölunda

### **MARIEHOLM, GÖTEBORG**

Butikschef: **PETTER FRIBERG**

Telefon: 031-69 63 65

Adress:

Vassgatan 3G  
415 02 Göteborg

### **VÄSTBERGA, STOCKHOLM**

Butikschef: **VAKANT**

Telefon: 08-514 204 60

Adress:

Västbergavägen 43  
126 30 Hägersten



## Nyhetsbrev för proffs

Jobbar du som målare, föreskrivare, arkitekt, inredningsstylist eller annan professionell utövare inom måleribranschen? Då kan du ta del av aktuell och relevant information från oss på Jotun!



Scanna QR-koden och anmäl dig till vårt nyhetsbrev!