



Alt for proffen



Udviklingen stopper aldrig

Matte overflader og malede badeværelser i kombination med fliser bliver stadig mere populært. Derfor glæder det os at kunne præsentere en spændende, mat nyhed, som vi ved, at dine kunder vil sætte pris på!

TREBITT Mat Transparent træbeskyttelse

Nu kommer der en helt ny og mat, transparent træbeskyttelse i TREBITT-familien. Den giver træværket det moderne og naturlige, matte præg, som mange efterspørger.

LADY Aqua Mat

En længe ventet mat nyhed til badeværelser, som kan bruges til både væg og loft. Med LADY Aqua Mat introducerer vi samtidig et helt nyt Sintef-godkendt vådrumssystem (Norge/Sverige).



Indhold

4. Dette får du som proff
6. JOTUN Vådrumssystem
8. JOTAPROFF Primer
9. Grunding
10. Vaskeklasse 1
JOTAPROFF Prima Wall
11. JOTAPROFF Prima Clean
JOTAPROFF Prima Air
12. Recirkuleret emballage
13. JOTAPROFF vægmaling
14. Loftmalinger
15. Træ og lister
16. Spartel
17. Lim
18. Interiør farvekort
LADY Pure Color
19. LADY Minerals
20. JOTAPROFF CoverTech
21. Projekt og effektivitet
22. Mat Transparent træbeskyttelse
23. TREBITT farvekort
24. TREBITT WoodCare
25. TREBITT sortiment
26. DRYGOLIN
28. Produktoversigt eksteriør
30. Mur
32. Bæredygtighed
34. Jotun brandmaling



Nyheder

LADY Aqua Mat

TREBITT Mat Transparent træbeskyttelse

TREBITT farvekort 2025


Nye farver og nyt farvekort for TREBITT

TREBITT WoodCare

DRYGOLIN Power Clean Vindue/Dør


JOTAPROFF Primer

JOTAPROFF CoverTech



Dette får du som Jotun-proff

Vores opgave er at gøre dig god i dit job. Som Jotun-proff kan du regne med, at vi er med dig hele vejen fra planlægning til overlevering. Målet er at gøre din hverdag som maler lettere og mere effektiv, så du kan fokusere på at gennemføre projekter med høj kvalitet og lønsomhed.



NYHED!
LADY AQUA

En mat nyhed, som holder vand!



Mat finish, maksimal beskyttelse

LADY Aqua Mat er perfekt til våde zoner. Den giver den populære matte finish og glatte overflade, som kan opnås på glasfilt. LADY Aqua Mat kan bruges på både væg og loft og er ekstremt slidstærk og smudsafvisende.

- Matte vådrumsvægge
- Indgår i Jotuns godkendte vådrumssystem (Norge/Sverige)
- Ekstremt vaskbar og smudsafvisende

VÅDRUMSSYSTEM



Systemet som garanteret holder vand!



JOTUN Sparkel
Vådrum

0,4 L 3 L 10 L

Let håndspartelmasse. Kan udspartles i tykkelse 0-4 mm uden at danne sprækker. Minimal krympning. Indgår i Jotuns godkendte vådrumssystem (Norge/Sverige)

Godkendt til vådrum

- Allround spartel til vådrum
- Indeholder filmkonserverende midler mod overfladeskimmel
- Indgår i Jotuns godkendte vådrumssystem (NO/SE)

Anvendelsesområder:

Gipsplader og puds/beton i vådrum.



JOTUN Grunder/Lim
til vådrum

3 L 10 L

En vandfortyndbar grunder/lim til sugende underlag i vådrum. Indgår som et specialprodukt i vådrumsserien, der er godkendt af den norske bryggebranches vådrumsnorm.

Godkendt til vådrum

- Grunder og lim i ét produkt
- Limer og forhindrer indtrængning af vand
- Indgår i Jotuns godkendte vådrumssystem (Norge/Sverige)

Anvendelsesområde:

Primer/lim og grunder i vådrum.



LADY Aqua

0,68 L 2,7 L 9 L

Fugtbestandig maling til badeværelser og vådrum, giver et flot, mat udseende. Indgår i Jotuns godkendte vådrumssystem (Norge og Sverige).

Ekstremt slidstærk og mat vådrumsmaling

- Matte vådrumsvægge
- Indgår i Jotun godkendte vådrumssystem (NO/SE)
- Ekstremt vaskbar og smudsafvisende

Anvendelsesområder:

Beton, puds/mur og bygningsplader i vådrum.

Læs mere om
vådrums-
systemet og
trin for trin
fremgangsmåde
her



NYHED! JOTAPROFF PRIMER



Et godt underlag er det halve arbejde

Nyheden JOTAPROFF Primer har højere glans for at sikre god udjævning af uens sugeevne i underlaget.

JOTAPROFF Primer bruges som grunder til vægge og lofter af puds, beton, spartel, bygningsplader, glasfilt og glasvæv. Med lidt højere glans udjævner den uens sugeevne i underlaget, og samtidig giver den en mere jævn overflade, sådan at topstrøget får en ensartet og fin overflade. Primeren giver en virkelig god vedhæftning til topstrøget og tørrer hurtigt.

JOTAPROFF Primer er specielt udviklet til effektiv påføring med sprøjte eller rulle. Minimal lugt giver et behageligt arbejdsmiljø.

Effektiv grunder, som tørrer hurtigt

- Til både væg og loft
- Dækker og fylder godt

Nyhed



GRUNDING

Den rigtige grunder til det rigtige underlag

Jotuns omfattende grundingsserie tilbyder grunderne specielt tilpasset forskellige underlag, hvilket giver det bedste grundlag for den videre behandling.



Jotun Knast- og spærregrunder

0,68 L 2,7 L 9 L

JOTUN Knast- og spærregrunder er en grunder med spærrende effekt. Ny ekstern test er gennemført, og JOTUN Knast- og spærregrunder er fortsat Bedst-i-test.

Bedst spærrende effekt

- Knastlak og grunder i ét
- Isolere knaster og misfarvet underlag
- Spærre for nikotin, sod og knaster

Anvendelsesområder:

Alle flader med behov for spærrende/isolerende effekt, på nyt og gammelt underlag.

JOTUN Hæftegrunder Universal

0,68 L 2,7 L 9 L

JOTUN Hæftegrunder Universal er en grunder med god vedhæftning til alle typer underlag.

God vedhæftning

- Tørrer hurtigt
- Lugter minimalt
- Nem at slibe

Anvendelsesområder:

Alle typer underlag.
* Ikke egnet på vægspartel/spartelsamlinger

JOTUN Grunder til tapet

3 L 10 L

JOTUN Grunder til tapet sikrer et godt resultat på tidligere tapetserede flader.

Klargør gammel tapet

- Klargør tapet til overmaling
- Hindrer blæredannelse, og at tapetsamlinger rejser sig
- Fylder godt

Anvendelsesområder:

Tekstil- og papirtapet, nyt glasvæv og ny miljøtapet.

JOTUN Superhæft grunder

0,68 L 2,7 L

JOTUN Superhæft grunder er en specialgrunder, som hæfter godt på specielt vanskelige underlag og kan benyttes ved lave temperaturer.

Sikrer suveræn vedhæftning

- Suveræn vedhæftning til underlaget
- Problemløser til vanskelige underlag
- Nem at slibe

Anvendelsesområder:

Alle typer underlag, men specielt egnet på hårde, glatte underlag.

Hvorfor er vaskbarhed så vigtig?

Nu har alle vores JOTAPROFF Prima-produkter i vægkategorien fået den bedste vaskeklasse, vaskeklasse 1.

Ved at vælge JOTAPROFF Prima er du altid garanteret robuste malinger af høj kvalitet. Vaskbare malinger mindsker behovet for pletreparationer. Samtidig får kunderne vægge, som er lettere at rengøre, tåler mere og holder sig pæne over tid.

Vaskbarhedstesten med henblik på at afgøre vaskeklasse, angiver hvor meget af malingsfilmen, som slides bort ved skrubning af væggen. Testen ser derimod ikke på, hvordan væggens udseende er

efter afvaskning. Derfor udfører Jotun egne test for at vurdere produkternes oppolering efter rengøring og farveafsmitning. På den måde ved vi, at væggen har samme udseende før og efter afvaskning.

Alle Jotuns malinger testes i henhold til ISO 11998 og EN 13300:2022, standarden til at specificere vaskeklasse ud fra. For at ivaretage Nordic Label Svanen skal malingerne score inden for vaskeklasse 1 eller 2.

JOTAPROFF PRIMA WALL

Kaster glans over malerarbejdet

JOTAPROFF Prima Wall er malerens favorit, der benyttes som mellem- og topstrøg, hvor en flot finish ønskes.

Med en ensartet finish og god slidstyrke bliver det lettere at få arbejdet løst. Slidstyrken gør, at du nemt kan fjerne pletter - godt for dig og godt for dem, som skal bruge rummet. Den er let at rulle på, tørrer hurtigt og har en god dækkeevne. Prima Wall får du nu i mat (glans 05), silkemat (glans 07 og 10) og halvblank (glans 25)

**God slidstyrke
Flot finish**

- Dækker godt
- Let at rulle på og tørrer hurtigt



JOTAPROFF PRIMA AIR 05

Ren malerglæde

JOTAPROFF Prima Air 05 er certificeret for godt indeklima og er fantastisk at arbejde med! Den er virkelig effektiv i brug med let og fin påføring. Med Prima Air er du garanteret et mat og holdbart slutresultat. Malingen lugter minimalt og er godkendt af Eurofins Indoor Air Comfort Gold.



Minimal lugt og mat, holdbar finish

- Suveræne påføringsegenskaber
- Indeklimacertificeret



JOTAPROFF PRIMA CLEAN 05

Maling, som tåler slid

Matte malinger er ekstremt populære, de giver en flot farvegengivelse på væggen og skjuler let ujævnheder i underlaget. JOTAPROFF Prima Clean 05 er en ren akrylmaling, som er perfekt på vægge, hvor der stilles høje krav til slidstyrke og vaskbarhed. Perfekt til rum, som udsættes for hårdt brug.

**Ekstremt slidstærk
Mat finish**

- Ekstremt slidstærk
- Mat finish



Vi går *all in* på recirkuleret emballage!

For at skåne miljøet skal vi tænke på den mindste detalje. Derfor går vi nu over til recirkuleret plast i emballagen.

Den nye emballage er lavet af 60% recirkuleret forbrugerplast. Det vil sige plast, som i modsætning til industriplast, har været på forbrugermarkedet og efterfølgende bliver recirkuleret (gælder ikke låg og hank). I den kommende tid vil vi udfase den hvide emballage i Proff-sortimentet og introducere mørkegrå, recirkuleret plastemballage som den nye standard.

Husk at genanvende!
Er malingsspanden helt tom og helt tør, kan spanden sorteres som plastik og hanken som metal. Kontroller dog lokale forhold for affald, da praksis i kommunerne varierer.



Testet og udviklet af malere, til malere i Skandinavien.

Serien fokuserer på høj kvalitet og egenskaber, som er vigtige for proffen. Alle malinger er tilpasset maskinel påføring. Desuden har JOTAPROFF miljømærket Svanen, Breeam Nor godkendelse og EPD tilgængelig for projekter, som kræver dette.

Produkt	Beskrivelse	Produktegenskaber	Anvendelsesområder
 JOTAPROFF Prima Clean 05 2,7 L 9 L	JOTAPROFF Prima Clean 05 er en mat, ren akrylmaling, som er perfekt de steder, hvor der stilles høje krav til vaskbarhed og slidstyrke fx offentlige bygninger, hoteller, restauranter, levnedsmiddelindustrien o.lign. Giver et varigt flot og mat udseende.	Ekstremt slidstærk Mat finish • Smudsafvisende og suveræn vaskbarhed • Mat og ensartet finish • Vaskeklasse 1	Puds/beton, bygningsplader, glasvæv, glasfilt og tapet. Vægflader, hvor vaskbarhed, overfladefinish og overfladestyrke er vigtig.
 JOTAPROFF Prima Air 05 2,7 L 9 L	JOTAPROFF Prima Air 05 er en mat, ren akrylmaling, som allerede under påføring har lave emissioner og minimal lugt. Dette sikrer et godt arbejdsklima, uden at det er på bekostning af kvaliteten.	Minimal lugt og mat, holdbar finish • Suveræne påførings-egenskaber • Indeklimacertificeret • Vaskeklasse 1	Puds/beton, bygningsplader, glasvæv, glasfilt og tapet.
 JOTAPROFF Prima Wall 05/07/10/25 2,7 L 9 L	JOTAPROFF Prima Wall er en ren akrylmaling med god slidstyrke. Findes i glansgraderne 05, 07, 10 og 25.	God slidstyrke Flot finish • Dækker godt • Let at rulle på og tørrer hurtigt • Vaskeklasse 1	Puds/beton, bygningsplader, glasvæv, glasfilt og tapet.
 JOTAPROFF Flow 05 9 L	JOTAPROFF Flow 05 er en mat, fyldig og effektiv, maling, der er nem at påføre, dækker godt og kan anvendes på både væg og loft.	Kan anvendes på både væg og loft • Fyldig og god at påføre • Mat fra alle vinkler • Vaskbar og dækker godt	Puds/beton, bygningssplader, tapet, glasvæv og filt.
 JOTAPROFF Dynamic 05 2,7 L 9 L	JOTAPROFF Dynamic 05 er en effektiv, mat vægmaling, som også kan benyttes på lofter.	Mat og effektiv • Let at rulle på og tørrer hurtigt • Dækker godt • Vaskbar • Flot overfladefinish	Puds/beton, bygningsplader, glasvæv, glasfilt og tapet.
 JOTAPROFF Primer 10 L	JOTAPROFF Primer er en grunder med silkeamat glans, som giver ekstra god udjævning af uens sugæve i underlaget. Til væg og loft.	Grundlaget, som sikrer et flot slutresultat • Effektiv at påføre og tørrer hurtigt • Dækker og fylder godt	Puds/beton, bygningsplader, glasvæv, glasfilt og tapet.

Sætter en ny standard!

JOTAPROFF Primadekk er udviklet af Jotun for professionelle malere, så malingen er let at påføre, har suveræn dækkeevne og giver et helmat og skjoldfrit resultat uden rullespor.

Ny standard for loftmaling

Jotun arbejder kontinuerligt på forbedringer, og JOTAPROFF Primadekk sætter en høj standard for loftmaling. JOTAPROFF Primadekk skjuler effektivt underlag og pletter og giver en ensartet finish uanset synsvinkler eller lysforhold. Nem at påføre, selv for mindre erfarne malere.

Bedst i test blandt profferne

Jotun bruger professionelle malere til at teste produkterne. De bekræfter, at JOTAPROFF Primadekk er vores bedste, matte loftmaling nogensinde, med en klar forbedring fra tidligere. Fås i 2,7 L og 9 L hvid base (S0500-N).



Vores allerbedste loftmaling til profferne

- Suveræn dækkeevne
- Ensartet, flot slutresultat
- Perfekt til pletreparation
- Kan tones i lyse farver

Fuldt loftsortiment fra Jotun



LADY Perfection

2,7 L 9 L

Anbefales til lofter, hvor man ønsker et perfekt, helmat loft og med et stort farveudvalg.

Se det store farveudvalg for LADY Perfection i farvekortet Vores Smukkeste Farver.



JOTAPROFF PVA 02

10 L

Anbefales til lofter, hvor man ønsker en god overfladefinish og overfladestyrke.

Hvid færdigtonet farve.

LADY SUPREME FINISH

Markedets bedste til træ og lister

LADY Supreme Finish møder moderne trends og behov. Hele serien er ny og forbedret, og nyheden LADY Supreme Finish Pure Mat er endnu mattere og mere slidstærk.

Den nye formulering giver en endnu smukkere finish, selv på døre og lister, og sikrer bedre sammenflydning. Resultatet er en ensartet, slidstærk og glat overflade i alle fire glansgrader. Den glatte og hårde overflade bidrager til både robusthed og et holdbart, smukt resultat.

Den ekstreme slidstyrke gør, at malingen egner sig godt til anvendelse på områder, som udsættes for meget slitage. Malingen har en suveræn sammenflydning og lang åbentid, hvilket gør det nemt for alle at opnå et godt resultat. Fire glansgrader - Pure Mat, Silkemat, Halvblank og Superblank - giver valgfrihed til at skabe det udtryk, som man ønsker.



LADY Pure Nature

LADY Pure Nature Transparent

LADY Pure Nature Transparent giver en naturlig, mat overflade, som fremhæver den smukke struktur i træet. Når inspirationen hentes fra naturens egne farver og materialer, fremstår interiøret med en unik og naturlig harmoni.



Naturlig, smuk transparent maling

- Gør træværket smukkere
- Modvirker gulning af træet
- Nemt at få et smukt og ensartet resultat
- Til ubehandlet træ

LADY Pure Nature White

LADY Pure Nature White giver en hvid, naturlig, smuk finish, som fremhæver træværket og reducerer gulning. Den smukke, hvide tone er specialudviklet af vores farveeksperter og giver rummet et rent, smukt udtryk.



Naturlig, smuk, hvid transparent maling

- Nemt at påføre, drypper ikke - perfekt til trælofter
- Gør træet lyst og smukt
- Bevarer det smukke udseende over tid
- Til ubehandlet træ

Vælg den rigtige spartel



Produkt	Beskrivelse	Produktegenskaber	Anvendelsesområde
 JOTUN Sparkel Gipsplade fin 0,4 L 3 L 10 L 15 L	JOTUN Sparkel Gipsplade fin er en let spartelmasse, som giver en fin og jævn overflade.	Suveræn til spartling af samlinger og pletspartling - Vores bedste til ilægning af strimler mellem gipsplader - Suveræn at påføre - Nem at slibe	Spartling af samlinger og pletspartling på gipsplader og andre bygningsplader. Findes i 15 liter sække tilpasset maskinel påføring.
 JOTUN Sparkel Væg & Loft medium 0,4 L 3 L 10 L 15 L	JOTUN Sparkel Væg & Loft medium er en allround spartel, som bruges til at fuldspartle eller udjævne flader. Kan spartles ud i tykkelse 0-4 mm uden, der dannes sprækker.	Suveræn til plet- og fuldspartling - Ekstremt gode påføringsegenskaber - Gode fyldegenskaber og krymper minimalt - Nem at slibe	Udjævning af beton, letbeton, puds, gipsplader, bygningsplader og gammelt tapet. Findes i 15 L sække tilpasset maskinel påføring.
 JOTUN Sparkel til Grove underlag 3 L 10 L	Jotun Sparkel til Grove underlag er en håndspartel, som er suveræn at påføre samt meget let at slibe. Spartlen fylder godt og krymper minimalt. Jotun Sparkel til Grove underlag er en spartel til udfyldning af huller og udjævning af grove flader.	Håndspartel til grove underlag - Suveræn at påføre - Meget nem at slibe - Krymper minimalt - Gode fyldegenskaber	Fuld- og pletspartling af beton, puds, gipsplader og bygningsplader.
 JOTUN Sparkel Vådtrum 0,4 L 3 L 10 L	JOTUN Sparkel Vådtrum er en let håndspartelmasse til vådrum.	En let håndspartelmasse til vådrum. - Kan udspartles i tykkelse 0-4 mm uden at danne sprækker - Krymper minimalt - Indgår i Jotuns godkendte vådrumssystem (Norge/Sverige)	Til vådrum. Produktet anbefales kun til indendørs brug. Velegnet på beton, puds og gipsplader.

 JOTUN Sparkel Træ (Akryl) 0,4 L	JOTUN Sparkel Træ er en akrylspartel til alt træværk.	Håndspartel til plet- og fuldspartling af træværk - Tørrer meget hurtigt - Nem at slibe - Ypperlig til spartling af træværk som døre og lister indendørs	Lister, døre, vinduer og træpaneler på væg og loft samt MDF plader. Jotun anbefaler slibning indenfor 24 timer.
 JOTUN Rullespartel Medium 10 L	JOTUN Rullespartel Medium er en suveræn allround spartel til samlinger, plet- og fuldspartling. Kan spartles ud i 0-4 mm tykkelse uden at danne sprækker.	Effektiv fuldspartling med rulle - Nem at påføre med rulle - God allround spartel - Suveræn på ikke-sugende underlag - Giver fin og jævn overflade, som kan overmales	Spartling af samlinger samt plet- og fuldspartling af beton, letbeton, puds, gipsplader, bygningsplader, glasvæv og gammelt tapet.
 JOTUN Rullespartel Grove underlag 10 L	JOTUN Rullespartel Grove underlag er suveræn til plet- og fuldspartling af grove underlag. Kan spartles ud i 0-10 tykkelse uden at danne sprækker.	Effektiv fuldspartling af grove underlag - Nem at påføre med rulle - Fylder godt - Giver et godt slutresultat, som kan overmales	Plet- og fuldspartling af beton, letbeton, puds, bygningsplader og groft glasvæv.

JOTUN LIM

JOTUN Lim Standard

JOTUN Lim Ekstra

JOTUN Lim Sprøjte



Anvendelsesområder:
Til opsætning af glasvæv, glasfilt, lettapet og cellulose/polyestervæv på underlag som gipsplader, puds, sandspartel, tidligere malede flader, papirtapet og vinyltapet med papirbagside.

LADY farvekort

Jotun globale farvekort for 2026 er tilpasset det moderne liv, vi lever.



Nyt farvekort fra Jotun LADY

Hvert år lancerer Jotun et nyt globalt farvekort, som inspirerer til fornyelse i hjemmet. Farvekortet for 2026 hedder SOULFUL SPACES. Her præsenteres 24 farver inddelt i tre temaer - med tre forskellige stemninger.

Vores smukkeste farver - din guide til gode farvevalg

Farvekortet "Vores smukkeste farver" er lavet til at være en god guide til tidløse farvevalg. Nu kommer det i et nyt format og med opdaterede farver. Farverne, som er valgt, reflekterer de mest populære og nyeste LADY-farver. Du finder også nyttig information og råd om, hvordan man kan skabe spændende og harmoniske farvepaletter samt en praktisk produktvælger for at sikre det rigtige produkt til den enkelte kunde.

LADY Pure Color



Overlegent slutresultat

Med sin supermatte finish, helt utilsløret af glans, får væggene et eksklusivt og behageligt udtryk, som giver en helt unik farveoplevelse. Det supermatte udseende sammen med en slidstærk overflade gør LADY Pure Color helt unik på markedet og giver garanteret glade og tilfredse kunder.

Vores smukkeste maling nogensinde - supermat

- Supermat, eksklusivt udseende
- Unik farveoplevelse
- Slidstærk
- Garanti for dækkeevne

NYHED! LADY MINERALS FARVEKORT

Giv liv til væggene med LADY Minerals

Med kalkmalingens dybde og struktur får væggene et unikt præg.

LADY Minerals er nu tilgængelig i over hundrede smukke LADY-farver! Det giver dig og kunden alle muligheder for at variere, kombinere og skabe nøjagtigt det udtryk, man ønsker for et hjem. Det nye farvekort viser kun et udvalg af farverne. Hele sortimentet - og mere inspiration finder du på jotun.dk/lady-minerals.

LADY Minerals kalkmaling giver et naturligt udtryk, og resultatet bliver både mat, blødt og varmt. Farverne, vi har valgt, er trygge, gode og velkendte nuancer, som er smukke på væggen. Teksturen er tidsrigtig mat og danner grundlaget for et rå, industrielt og tidløst udtryk. En perfekt kulisser for design og håndværk i keramik og forskellige træsorter. LADY Minerals byder på mange muligheder.



LADY Minerals

0,68 L 2,7 L

Smukke, kalkede vægge med et unikt farveudtryk.

- Levende kalkmat overflade
- Unikt farveudtryk
- Let at få et godt resultat
- Garanti for dækkeevne



LADY Minerals Revive

9 L

LADY Minerals Revive forvandler ujævne underlag, som for eksempel glasvæv, til smukke, betonagtige vægge.

- Naturlig, mineralsk vægfornyer
- Levende overflade med et unikt farveudtryk
- Tidsrigtig fornyelse
- Fås i smukke LADY-farver

NYHED!
JOTAPROFF COVERTECH 03

Specialmaling med spærrende egenskaber – til krævende underlag

JOTAPROFF CoverTech 03 er lavet til at løse udfordringer der, hvor de almindelige malinge ikke slår til. Den spærre effektivt for nikotin, sod, vandskader og uønsket lugt.

Nyhed



Med JOTAPROFF CoverTech 03 får du grunder og topstrøg i ét produkt. Den giver en jævn, mat finish, har god slidstyrke og vaskeklasse 1. JOTAPROFF CoverTech 03 kan tones i et udvalg af lyse farver og har gode påføringssegenskaber.

Testvindende, spærrende maling

- Grunder og topstrøg i et
- Til væg og loft
- Fin, mat finish



EFFEKTIVITET

Projekt og effektivitet

Med Jotuns kvalitetsprodukter kan du være sikker på, at du får et flot slutresultat, som du kan være stolt af.

I JOTAPROFF serien har vi projektmalinge specielt tilpasset store projekter. Blandt andet har vi malingstyper, som kan bruges både på væg og loft, og som både kan rulles og sprøjtes. Du kan dermed øge effektiviteten og spare tid og penge.

JOTAPROFF Flow 05 er en mat, fyldig og effektiv, maling, der er nem at påføre, dækker godt og kan anvendes på både væg og loft.



Kan anvendes på både væg og loft

- Fyldig og god at påføre
- Mat fra alle vinkler
- Vaskbar og dækker godt

Anvendelsesområder:

Puds/beton, bygningsplader, tapet, glasvæv og filt.



JOTAPROFF Projekt Støvbinder Hvid/klar

10 L

JOTAPROFF Projekt Støvbinder er en mat maling, som forsegler og gør, at underlag som mur, puds og betonflader ikke støver eller forurener. Findes som hvidpigmenteret og transparent.

Mat støvbinder

- Forsegler betonoverflader
- Hurtig tørretid
- Lysner overfladen

Anvendelsesområder:

Både væg og lofter, hvor der er reducerede krav til de tekniske egenskaber.



JOTAPROFF Dynamic 05

2,7 L 9 L

JOTAPROFF Dynamic 05 er en effektiv, mat vægmaling med lav sideglans, som gør at den også kan bruges på loft.

Mat og effektiv

- Let at rulle på og tørrer hurtigt
- Dækker godt
- Vaskbar
- Flot overfladefinish

Anvendelsesområder:

Benyttes som mellem- og topstrøg på vægge. Kan også benyttes på loft.

NYHED!
TREBITT MAT TRANSPARENT TRÆBESKYTTELSE



Mat transparent træbeskyttelse – naturligt udseende!

TREBITT er udviklet og testet gennem generationer og er blevet hele Skandinaviens favorit. Nu har vi udviklet en helt ny mat udgave, som virkelig giver træværket det moderne og naturlige, matte præg.

Nyhed



TREBITT Mat Transparent træbeskyttelse trænger ind i træet og skaber et mat og naturligt udseende. Produktets unikke recept hindrer nedbrydning fra fugt og sollys, så træværket holder sig pænt og beskyttet år efter år. Det naturlige, transparente farvespil fremhæver træets naturlige struktur og giver facaden et unikt og moderne udtryk.

TREBITT Mat Transparent træbeskyttelse

- Moderne, mat og eksklusivt udseende
- Plejer og beskytter med unik recept
- Naturligt farvespil år efter år

NYHED!
TREBITT FARVEKORT

Nye farver og nyt farvekort!

Fremhæv træværkets naturlige udseende med farver, som harmonerer med naturen og arkitekturen.

Samspil mellem farve, materialer og detaljer er vigtig for at skabe et godt helhedsudtryk. Denne nye farvekollektion er udviklet til netop det. Hvadenten farverne skal harmonere med naturlige omgivelser eller fremhæve moderne arkitektur, vil du garanteret kunne tage gode farvevalg.


Farver, som harmonerer med omgivelserne

I farvekortet finder du vores mest populære, transparente farver med forslag til gode kombinationsfarver, nøje udvalgt af Jotuns farveeksperter. Således kan du være tryk ved, at du får gode farveråd og kan farvesætte hele huset på en harmonisk måde.

Nyt farvekort!
Scan QR-koden
og se det nye
farvekort.



NYHED!
TREBITT WOODCARE



Forny og giver et ensartet udseende

Royalimprægneret beklædning og andre imprægnerede træbehandlinger kan blive skjoldede eller uensartede i farven over tid. Nyheden TREBITT Woodcare vedligeholdelsesolie er den perfekte løsning.

TREBITT Woodcare er en vedligeholdelsesolie, som fornyer og forbedrer holdbarheden af alle typer imprægneret beklædning og giver et ensartet, naturligt udseende.

Produktet er let at påføre og frisker træværket op med kun ét strøg. Olierne trænger godt ind og giver en vandafvisende overflade, som fornyer beskyttelsen mod fugt, dannelse af revner, overfladeskimmel samt nedbrydning pga. sollys.



TREBITT WoodCare

- Plejer og bevarer træet
- Giver et ensartet og naturligt udseende
- Tilfører imprægneret træ nyt liv



TREBITT



Til moderne arkitektur

Transparent maling og det transparente udtryk er en stærk trend inden for moderne arkitektur. TREBITT-produkterne giver facaden et stilrent og naturligt præg, som fremhæver træets karakter.

TREBITT er det naturlige valg til moderne boliger og funkishuse, som dominerer dagens arkitekturtrends. Med sit stilrene og tidløse udtryk fremhæver TREBITT husets linjer og detaljer, samtidig med at det

beskytter træværket mod vejr og slitage. Farverne i TREBITT-serien er nøje udviklet til at harmonere med omgivelserne og moderne arkitektur og giver facaden et eksklusivt præg.



Den dyreste træbeskyttelse er måske den billigste

Valg er den rette træbeskyttelse er et vigtigt valg for alle husejere. En træbeskyttelse, som varer og holder huset pænt år efter år, er det, kunden efterspørger mest af alt.

Den dyreste træbeskyttelse holder længst

Anbefaler du en kvalitetstræbeskyttelse kan det måske virke dyrt for kunden, men du kan samtidig være sikker på, at huset får den bedste beskyttelse, og at der vil være lange vedligeholdelsesintervaller.

DRYGOLIN-produkterne i det øvre prisleje giver bedre beskyttelse mod det skiftende vejr, vi oplever i Skandinavien, samtidig med at de beskytter bedre mod overfladeskimmel. Desuden er de bedste

træbeskyttelser selvrensende, noget som gør det vanskeligt for smuds og skidt at sætte sig fast på overfladen. Regnen vil skylle skidt bort fra facaden, og dermed beholder huset et nymalet udseende længere.

2 ud af 3 huse males med DRYGOLIN

Al DRYGOLIN-træbeskyttelse fra Jotun er udviklet, testet og produceret i Norge. DRYGOLIN har eksisteret i generationer, og 2 ud af 3 malede huse i Norge bliver malet med DRYGOLIN hvert år.



Anbefal flere farver

Farvekortet til DRYGOLIN er et godt værktøj til en gennemtænkt farvepalet, som gør, at man kan anbefale sine kunder gode og trygge farvevalg til mere end bare facaden.

I farvekortet præsenteres alle vores gode udendørs farver med anbefalede detaljefarver samt farver til sokkel og terrasse.



POWER CLEAN VINDUE & DØR

Mere Power Clean, tak!

DRYGOLIN Power Clean er populær hos mange, derfor kommer den nu også til vindue og dør.

Power Clean er indgangsbilletten til alle, som ønsker vores unikke selvrensende teknologi. Malingen giver en selvrensende overflade, der sikrer minimalt smudsoplag og et varigt pænt udseende.



I Drygolinvejr, er det DRYGOLIN som holder.

TRÆBESKYTTELSE

Produkt	Beskrivelse	Produktegenskaber
 DRYGOLIN Nordic Extreme Supermat 2,7 L 9 L	DRYGOLIN Nordic Extreme Supermat giver huset en overlegen beskyttelse og har en ekstrem farveholdbarhed. De selvrensende egenskaber holder huset smukt, med et supermat udseende.	Vores bedste - holder længst! - Eksklusivt, supermat udseende - Unik Extreme-teknologi, som holder længst - Ekstrem farveholdbarhed - Selvrensende - Det længste vedligeholdelsesinterval
 DRYGOLIN Nordic Extreme 2,7 L 9 L	DRYGOLIN Nordic Extreme er vores suverænt bedste træbeskyttelse og giver os et helt nyt niveau indenfor træbeskyttelser.	Vores bedste - holder længst! - Unik Extreme-teknologi, som holder længst - Ekstrem farve- og glansholdbarhed - Selvrensende - Det længste vedligeholdelsesinterval
 DRYGOLIN Power Clean 2,7 L 9 L	DRYGOLIN Power Clean er en højkvalitets akryl-træbeskyttelse med selvrensende egenskaber. Dette sikrer huset et nymalet udseende år efter år. Den selvrensende teknologi sørger for, at facaden optager minimalt med smuds og sikrer langvarig beskyttelse.	Selvrensende - nymalet udseende år efter år - Selvrensende teknologi - minimalt smudsoptag - Meget langvarig beskyttelse - Specielt effektiv mod overfladeskimmel og algevækst i malingsfilmen
 DRYGOLIN Optimal 2,7 L 9 L	Med DRYGOLIN Optimal sikrer du dit hus et langvarigt, flot udseende. DRYGOLIN Optimal er baseret på moderne akrylteknologi, hvilket gør at farve og glans holder sig flot længe, samtidig med at træbeskyttelsen tørrer hurtigt. Maler du med DRYGOLIN Optimal varer det længe, inden du behøver at male igen.	Langvarigt, flot udseende - Langvarig beskyttelse - Meget god farve- og glansholdbarhed - Tørrer hurtigt - mal to gange på samme dag
 DRYGOLIN Plus Oliemaling 2,7 L 9 L	DRYGOLIN Plus Oliemaling er en meget vejrbestandig oliemaling med ekstra beskyttelse mod overfladeskimmel og algevækst i malingsfilmen samt ekstra god farve- og glansholdbarhed.	Ekstra beskyttende oliemaling - Jotuns olier har en suveræn indtrængning og vedhæftning - Meget vejrbestandig - Ekstra beskyttelse mod overfladeskimmel og algevækst i malingsfilmen

VINDUE/DØR/DETALJER

 DRYGOLIN Power Clean Vindue & Dør 2,7 L 9 L	DRYGOLIN Power Clean Dør og Vindue er en selvrensende detaljemaling med anti-block teknologi, dvs. den klæber ikke efter kort tid, noget som gør den specielt velegnet til vinduer, døre og havemøbler.	Selvrensende detaljemaling - Selvrensende akrylteknologi med meget lang holdbarhed - God sammenflydning og finish - Meget kort tørretid gør, at døre og vinduer ikke klæber - Silkemat glans
 DRYGOLIN Nordic Extreme Vindue & Dør 0,68 L 2,7 L	Dækkende udendørs træbeskyttelse til vinduer, døre og detaljer - med Extreme-teknologi.	Vores suverænt bedste til vindue og dør - Overlegen beskyttelse - Ekstrem farve- og glansholdbarhed - Selvrensende - Vandafvisende - regnsikker efter 1 time - Suveræne påføringsegenskaber
 DRYGOLIN Vindue & Dør 0,9 L 2,7 L	Meget vejrbestandig, dækkende træbeskyttelse baseret på alkydolie.	Jotuns originale maling til vindue og dør - Meget vejrbestandig - Meget god vedhæftning - God sammenflydning - ingen penselstriber

	 Ekstra beskyttende oliemaling	 Langvarigt, flot udseende	 Selvrensende - nymalet udseende år efter år	 Vores bedste - holder længst!
Unik Extreme-teknologi Det længste vedligeholdelsesinterval.				 
Selvrensende egenskaber Minimalt smudsoptag. Ser nymalet ud år efter år.				 
Farve- og glansholdbarhed Bevarer flot udseende over tid.				 
Holder i Drygolinvejr Udviklet og testet i forhold til ekstreme skandinaviske vejrforhold.				 
Glansgrad	Halvblank 50	Silkemat 25	Silkemat 15	Halvblank 50 Supermat 03

Jotuns bedste til mur



JOTUN DryTech Murmaling er en diffusionsåben murserie til alle slags pudset mur. Serien består af grunder/murprimer, murfiller og murmaling og udgør et enkelt 1-2-3 system, som giver et smukt og varigt resultat.



JOTUN DryTech Murprimer

0,75 L 3 L 10 L

- Grunder - sikrer et komplet mursystem**
- Gør underlaget vandafvisende
 - Binder løse partikler til overfladen
 - Trænger ind og udjævner uensartet sugsevne i underlaget

Anvendelsesområder:
Bruges som grunder på ubehandlet mur, der er sugende/kridtende efter afvaskning.

JOTUN DryTech Murfiller

2,7 L 9 L

- Mellemstrøg - sikrer en jævn, pæn mur**
- Udjævner strukturforskel i overfladen
 - Giver øget beskyttelse
 - Forlænger vedligeholdelsesintervallet

Anvendelsesområder:
Specielt velegnet på gamle, pudsede facader med revner, afskalninger og andre ujævnheder. Anbefales også på ny mur for øget beskyttelse og længere vedligeholdelsesinterval.


JOTUN DryTech Murmaling

0,68 L 2,7 L 9 L

- Holder muren flot i lang tid**
- Til alle typer pudset mur/sokkel/beton
 - Modvirker afskalning
 - Smudsafvisende
 - 2i1 membran-teknologi - både diffusionsåben og vandafvisende

Anvendelsesområder:
Velegnet til alle typer pudset mur, både ubehandlet og tidligere malet underlag.

Jotun er førende leverandør af produkter til behandling og vedligehold af alle typer mineralske underlag. Vores produkter er specielt udviklet til at beskytte og forskønne murfacader i vort skandinaviske klima.



JOTUN Original Akryl Mur



JOTUN Original Akryl Murmaling

2,7 L 9 L

- Velegnet til beton**
- Meget god farve- og glansholdbarhed
 - Forebygger overfladeskimmel
 - Stort farveudvalg

Anvendelsesområder:
Topstrøg til beton, eternit og cementbaserede facadeplader (gælder kun facadeplader, hvor producenten ikke anbefaler en diffusionsåben maling).



JOTUN Original Akryl Murprimer

3 L 10 L

- Velegnet til beton**
- Trænger ind og udjævner uensartet sugsevne i underlaget
 - Binder løse partikler til overfladen
 - God vedhæftning

Anvendelsesområder:
Velegnet til beton, cementfiberplader og andre lidt sugende, mineralske underlag som fx eternitplader (ikke Supereternitplader).

JOTUN Silikat Mur



JOTUN Silikat Murmaling

9 L

- Specielt egnet til kalkrig puds**
- Meget diffusionsåben
 - Meget vejrbestandig
 - God vedhæftning

Anvendelsesområder:
Topstrøg på ubehandlet puds samt puds, hvor maling er fjernet eller overflader, som tidligere er behandlet med silikatmaling.



JOTUN Silikat Murfiller

9 L

- Mellemstrøg til kalkrig puds**
- Udjævner strukturforskel i overfladen
 - Meget diffusionsåben
 - God vedhæftning

Anvendelsesområder:
Egnet til mineralske underlag som ny eller rengjort puds, sugende natursten, gasbeton, kalksandsten osv. Benyttes som mellemstrøg for at give et jævnt underlag til videre behandling med JOTUN Silikat Murmaling.



JOTUN Silikat Murprimer

2 L 10 L

- Grunder og tilsætningsmiddel - til kalkrig puds**
- Udjævner uensartet sugsevne i underlaget
 - Trænger godt ind
 - Meget diffusionsåben

Anvendelsesområder:
Benyttes som grunder på sugende og løse, mineralske underlag før videre behandling med silikatsystem. Tegsten skal rengøres i henhold til gældende standarder før videre behandling.

Jotun introducerer bæredygtighedsbrochure!

Bæredygtigheds certificering af bygninger er med til at fremme bæredygtighed i byggebranchen. Vil du gerne levere til certificeringsprojekter, men er du usikker på, hvad det kræver af dig som maler?

Kontakt os før dit næste projekt, så vi kan hjælpe dig med valg af produkter, tilbudsgivning, dokumentation mm.



Svanemærket

Svanemærket er Nordens officielle miljømærke og indikerer, at produktet er blandt de mindst miljøbelastende i den pågældende varegruppe.

Jotun produkter med et Svanemærke

Størstedelen af Jotuns produkter er svanemærkede og kan derfor bidrage til at opnå ekstra point i en certificeringsproces. Miljømærket indikerer, at Jotuns produkter overholder de skrappe krav, der er til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer. Du kan finde vores svanemærkede produkter på Svanemærkets officielle hjemmeside.



DGNB



DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) er en omfattende tysk certificeringsordning af bygninger og byområder. Certificeringen udmærker sig ved at være en helhedsorienteret bæredygtigheds certificering, som tager hensyn til andre forhold end miljø såsom økonomisk og social ansvarlighed.

DGNB-dokumentationspakke
Jotun har gjort det nemt for dig at finde den nødvendige DGNB-dokumentation. I samarbejde med Rambøll Danmark har vi udarbejdet en dokumentationspakke med afsæt i 2023-manualen.

Dokumentationspakken består af omfattende dokumentation på udvalgte proff produkter og deres indflydelse på relevante DGNB-kriterier. Således kan du hurtigt vurdere, hvilke produkter, der egner sig bedst til dit projekt.



Brandmaling fra Jotun

Jotun SteelMaster beskytter,
når det betyder mest!

- Nem at påføre
- Hurtig tørretid
- Certificeret til industristandarder



SteelMaster

900WF | 1200WF | 90SB | 1200HPE

Interesseret i at høre mere?

Kontakt os!





Jotun Danmark A/S
Jernet 6, DK-6000 Kolding
jotun.dk

JOTUN PROFFCENTRE

PROFFCENTER KØBENHAVN

Julius Thomsens Gade 22
1632 København V
Tlf. 35 82 32 00

PROFFCENTER ODENSE

Klokkestøbervej 35
5230 Odense M
Tlf. 66 10 66 50

PROFFCENTER AARHUS

Clausholms Allé 2
8260 Viby J
Tlf. 86 11 91 61

PROFFCENTER VALLENSBÆK

Vallensbækvej 18 B
2605 Brøndby
Tlf. 44 54 10 10

PROFFCENTER KOLDING

Jernet 6
6000 Kolding
Tlf. 76 30 32 70

PROFFCENTER AALBORG

Håndværkervej 15 B
9000 Aalborg
Tlf. 98 12 59 20