



Alt for proffen



2026

Mer effektiv hverdag for proffen

JOTAPROFF CoverTech 03
JOTUN sin nye testvinnende sperrende maling er laget for å løse utfordringer der vanlige malinger ikke strekker til. Den sperrer effektivt nikotin, sot, vannskader og uønsket lukt.

Med JOTAPROFF CoverTech 03 får du grunning og toppstrøk i ett. Den gir en jevn, matt finish, har god slitestyrke og vaskeklasse 1.

JOTAPROFF Dynamic 02 Tak
JOTAPROFF Dynamic 02 er nyheten for tak til større prosjekter, der du trenger en kostnadseffektiv løsning.

JOTUN Malerfug
En ny og bedre malerfug med ekstremt gode påføringsegenskaper. JOTUN Malerfug tørker raskt, kan oppbevares i minusgrader og har nå svanegodkjenning.

JOTUN EasyFix Filler
Gjør småreparasjoner raskt og enkelt. EasyFix er ekstremt enkel å bruke, tørker raskt og kan overmales etter kort tid. Perfekt til siste finpuss før maling, både på nye og tidligere malte flater.

JOTUN Rullesparkel medium 15 L
Samme gode rullesparkel, nå i 15L forpakning for en enda mer effektiv hverdag.



Innhold

- 4. Dette får du som proff
- 6. JOTAPROFF CoverTech 03
- 8. Vaskeklasse 1
JOTAPROFF Prima Wall
- 9. JOTAPROFF Prima Air
JOTAPROFF Prima Clean
- 10. Grunning
- 11. Fullt taksortiment
- 12. JOTUN Easyfix Filler
JOTUN Malerfug
- 13. JOTAPROFF Slettvegg
- 14. LADY Fargekart 2026
- 15. LADY Supreme Finish
LADY Pure Nature
- 16. LADY Aqua
- 17. LADY Minerals
- 18. Veggbekledning og lim
- 20. Effektivitet
- 22. TREBITT Matt Oljebeis
- 23. TREBITT WoodCare
- 24. TREBITT fargekart
- 25. TREBITT sortiment
- 26. DRYGOLIN
- 27. Eksteriør fargekart
Power Clean Vindu & Dør
- 28. Produktoversikt eksteriør
- 30. Mur
- 32. Industrielt behandlet
kledning
- 34. Proffens støtteapparat
- 36. Kontaktinformasjon



Nyheter

JOTAPROFF CoverTech 03

JOTAPROFF Dynamic 02

JOTUN Malerfug


JOTUN EasyFix Filler

JOTUN Rullesparkel Medium
– nå i 15 L



Dette får du som Jotun-proff

Vår jobb er å gjøre deg god i din jobb! Som Jotun-proff kan du regne med at vi er med deg hele veien fra planlegging til overlevering. Målet er å gjøre din hverdag som maler enklere og mer effektiv, slik at du kan fokusere på å gjennomføre prosjekter med høy kvalitet og lønnsomhet.



NYHET!
JOTAPROFF COVERTECH 03



Spesialmaling med sperrende egenskaper – for krevende underlag

JOTAPROFF CoverTech 03 er laget for å løse utfordringer der vanlige malinger ikke strekker til. Den sperrer effektivt nikotin, sot, vannskader og uønsket lukt.



Med JOTAPROFF CoverTech 03 får du grunning og toppstrøk i ett. Den gir en jevn, matt finish, har god slitestyrke og vaskeklasse 1. JOTAPROFF CoverTech 03 kan blandes i et utvalg lyse farger, og har gode påføringsegenskaper.

Testvinnende sperrende maling

- Grunning og toppstrøk i ett
- Til vegg og tak
- Fin, matt finish



Produktet tilfredsstiller
krav iht. BREEAM-NOR

Best i test – dokumentert sperrende effekt



Grundige tester, utført i samarbeid med KIWA, viser at JOTAPROFF CoverTech 03 presterer på et eget nivå – foran ni konkurrenter fra Skandinavia. Med lavest målt fargeendring (ΔE) dokumenterer den sin sperreevne under krevende forhold.

I tillegg til laboratorietester har det også vært gjennomført mange tester i markedet sammen med profesjonelle malere. I en sterkt røykbelastet bolig ble én halvdel av veggene malt med JOTAPROFF CoverTech 03 og den andre med en konkurrerende maling. Også her var forskjellen i sperrende egenskaper slående.

Kiwa AS

- Et av verdens ledende TIC-selskap som leverer tjenester innen testing, inspeksjon og sertifisering
- Har eksistert i Norge i over 100 år
- Kiwa har over 10 000 ansatte i 40 land

kiwa

Til venstre: JOTAPROFF CoverTech 03,
til høyre: konkurrerende produkt.



Les mer om produktet
og testrapporten her:



Hvorfor er vaskbarhet så viktig?

Alle våre JOTAPROFF Prima-produkter i vegg-kategorien har den beste vaskeklassen, vaskeklasse 1.

Ved å velge JOTAPROFF Prima er du alltid garantert robuste malinger med høy kvalitet. Vaskbare malinger gjør behovet for flekking mindre. Samtidig får kundene vegger som er lettere å rengjøre, tåler mer og holder seg pene over tid.

Vaskbarhetstesten, for å avgjøre vaskeklasse, angir hvor mye av malingsfilmen som slites bort ved skrubbing. Testen ser derimot ikke på hvordan veggen

blir seende ut etter vasking. Derfor utfører Jotun egne tester for å vurdere produktenes oppglansing etter vask og farge-avsmittning. På den måten vet vi at veggen har likt utseende før og etter vask.

Alle Jotun sine malinger testes i henhold til ISO 11998, og EN 13300:2022, standarden for å spesifisere vaskeklasse. For å ivareta Nordic Ecolabel Swan må malingene score innenfor vaskeklasse 1 eller 2.

Ren malerglede

JOTAPROFF Prima Air 05 er sertifisert for godt inneklima og er fantastisk å jobbe med! Den er skikkelig effektiv i bruk med lett og fin påføring. Med Prima Air er du garantert et matt og varig sluttresultat. Malingen lukter minimalt og gir et godt inneklima både under og etter påføring.



Minimal lukt og matt, varig finish

- Suverene påføringsegenskaper
- Inneklimasertifisert



Gjør jobben med glans

JOTAPROFF Prima Wall er malerens favoritt som benyttes som mellom- og toppstrøk der en flott finish ønskes.

Med jevn finish og skikkelig slitestyrke blir det lettere å få jobben til å sitte. Slitestyrken gjør at du enkelt kan fjerne flekker – bra for deg og bra for de som skal bruke rommet. Den er lett å rulle, tørker raskt og har skikkelig god dekkevne. Prima Wall får du nå i matt, silkematt og halvblank.

God slitestyrke Flott finish

- God dekk
- Lett å rulle og tørker raskt



Maling som tåler juling

Matte malinger er ekstremt populære, de gir en flott fargegjengivelse på veggen og skjuler lett ujevnheter i underlaget. JOTAPROFF Prima Clean 05 er en ren akryl-maling som er perfekt der det stilles høye krav til slitestyrke og vaskbarhet. Perfekt til rom som utsettes for tøff bruk.

Ekstremt slitesterk Matt finish

- Flekkavvisende og suveren vaskbarhet
- Matt og skjoldfri finish



GRUNNING

JOTAPROFF Primer

JOTAPROFF PRIMER er en grunning til vegger og tak som utjevner sug i underlaget, slik at toppstrøket får en jevn og fin overflate.

Effektiv grunning som tørker raskt

- Til både vegg og tak
- Dekker og fyller godt

Bruksområder

For vegger og tak av puss/betong, bygningsplater, sparkel, glassfiberstrie/fiberduk.



Et godt underlag er halve jobben

Jotuns helhetlige grunningsserie tilbyr grunninger, spesielt tilpasset ulike underlag, som gir det beste grunnlaget for videre behandling.

Produkt	Beskrivelse	Produktegenskaper	Bruksområder
	JOTUN Kvist- og sperregrunning 0,68 L 2,7 L 9 L	JOTUN Kvist- og sperregrunning er en grunning med sperrende effekt. Ny ekstern test er gjennomført og JOTUN Kvist- og sperregrunning er fortsatt Best-i-test.	Best sperrende effekt • Kvistlakk og grunning i ett • Isolerer kvister og misfarget underlag • Sperrer nikotin, sot og kvister Alle flater med behov for sperrende/isolerende effekt, på nytt og gammelt underlag.
	JOTUN Heftgrunning* 0,68 L 2,7 L 9 L	JOTUN Heftgrunning Universal er en grunning med god heft til alle typer underlag.	God heft • Tørker raskt • Lukter lite • Lett å slippe Alle typer underlag. * Ikke egnet veggsparkel/skjøte-sparkel
	JOTUN Grunning for tapet 0,3 L 10 L	JOTUN Grunning for tapet sikrer et godt resultat på tidligere tapetsert flate.	Klargjør gammel tapet • Klargjør tapet til overmaling • Hindrer blæring og skjøtreising • Fyller godt Tekstil- og papirtapet, overmalbar glassfiberstrie og ny miljøtapet.
	JOTUN Superheft Grunning 0,68 L 2,7 L	JOTUN Superheft er en spesialgrunning som hefter godt til spesielt vanskelige underlag og kan benyttes ved lave temperaturer.	Sikrer suveren heft • Suveren heft til underlaget • Problemløser for vanskelige underlag • Lett å slippe Blanke og harde, ikke sugende underlag, som f. eks. ferdigbehandlet listverk og utforinger, flis, laminat, harde plaster o.l.

FULLT TAKSORTIMENT FRA JOTUN

Riktig takmaling – til riktig jobb

JOTAPROFF Dynamic 02 er nyheten for større prosjekter, der du trenger en kostnadseffektiv løsning. Den er lett å sprøyte, dekker godt og gir en fin overflatefinish. Kommer i ferdigfargen 9918 Klassisk Hvit (S 0500-N).

JOTAPROFF Primadekk 02 er vår aller beste maling til tak, hvor perfekt finish er avgjørende. Med suveren dekkevne og meget gode flekkegenskaper er den ideell for områder med store lysinnslipp. Tilgjengelig i ett utvalg lyse farger.

LADY Perfection er spesialutviklet for slette tak. Med et helmatt utseende og gode påføringsegenskaper er det lett å lykkes med et skjoldfritt resultat.

Uansett hvilken du velger, kan du være trygg på at du får en takmaling som leverer gode resultater.



Effektiv takmaling

- Lett å sprøyte og rulle
- Dekker godt
- Fin overflatefinish



Vår aller beste takmaling for proffene

- Skjoldfritt flott sluttresultat
- Suveren dekkevne
- Meget gode flekkegenskaper



Perfekt, helmatt finish til slette tak

- Enkel å påføre – uten drypp og søl
- Vakkert og skjoldfritt resultat
- Stort fargeutvalg

Perfekt for spikerhull og små reparasjoner

JOTUN EasyFix Filler er utviklet for raske og presise utbedringer. Den fyller opptil 15 mm i én omgang, tørker raskt og krymper minimalt – slik at du enkelt kan slipe og male videre etter kort tid.

Massens smidige konsistens gjør den enkel å påføre, og den sitter stødig på alle typer underlag innendørs. Leveres i praktisk tube som er enkel å bruke, rett fra hånda.

- Ekstremt enkel å bruke
- Kort tørketid
- Lett å slipe og synker ikke
- Fyller opp til 15 mm



JOTUN MALERFUG

Ny og forbedret malerfug

Nye JOTUN Malerfug er en smidig og overmalbar akrylfugemasse med minimalt krymp og svært gode påføringsegenskaper. Den gir en jevn og fleksibel overflate som holder seg pen over tid, og gir et rent og varig resultat der overflater møtes.

Overflatetørr etter 30 minutter – overmalbar etter 1 time. Kan oppbevares i bil eller på lager ned til -18 °C uten at egenskapene endres etter opptining. JOTUN Malerfug er utviklet for å fungere med Jotuns malinger – for et helhetlig og varig resultat.

- Ekstremt gode påføringsegenskaper
- Minimal krymp og god fleksibilitet
- Effektiv tørk
- Tilpasset Jotuns malinger



JOTAPROFF SLETTVEGG

Testet og utviklet av malere, for malere.



Serien fokuserer på høy kvalitet og egenskaper som er viktige for proffen. Alle malingene er tilpasset maskinell påføring. I tillegg tilfredstiller JOTAPROFF Breeam Nor krav, miljømerket svanen og EPD tilgjengelig for prosjekter som krever dette.

Produkt	Beskrivelse	Produktegenskaper	Bruksområder
 JOTAPROFF Prima Clean 05 2,7 L 9 L	JOTAPROFF Prima Clean 05 er en matt ren akrylmaling som er perfekt der det stilles høye krav til vaskbarhet og slitestyrke, som for eksempel offentlige bygg, hoteller, restauranter, næringsmiddelindustrien ol. Gir et varig, flott og matt utseende.	Ekstremt slitesterk Matt finish • Flekkavvisende og suveren vaskbarhet • Matt skjoldfri finish • Vaskeklasse 1	Puss/betong, bygningsplater, glassfiber og tapet. Veggflater der flatens vaskbarhet, overflatefinish og overflatestyrke er viktig.
 JOTAPROFF Prima Air 05 2,7 L 9 L	JOTAPROFF Prima Air 05 er en matt ren akrylmaling, som allerede under påføring har lave emisjoner og minimal lukt. Dette sikrer et godt arbeidsklima uten at det går på bekostning av kvalitet.	Minimal lukt og matt, varig finish • Suverene påførings-egenskaper • Inneklimasertifisert • Vaskeklasse 1	Puss/betong, bygningsplater, glassfiber og tapet.
 JOTAPROFF Prima Wall 05/07/25 2,7 L 9 L	JOTAPROFF Prima Wall er en ren akrylmaling med god slitestyrke. Finnes i glansgradene 05, 07 og 25.	God slitestyrke Flott finish • God dekk • Lett å rulle og tørker raskt • Vaskeklasse 1	Puss/betong, bygningsplater, glassfiber og tapet.
 JOTAPROFF Dynamic 05 2,7 L 9 L	JOTAPROFF Dynamic 05 er en effektiv matt veggmalings som også kan benyttes i taket.	Matt og effektiv • Lett å rulle og tørker raskt • Dekker godt • Vaskbar • Fin overflate-finish • Vaskeklasse 2	Puss/betong, bygningsplater, glassfiber og tapet.
 JOTAPROFF Primer 10 L	JOTAPROFF Primer er en grunning med silkematt glans for ekstra god utjevning av sug i underlaget. Til vegg og tak.	Grunnlaget som sikrer et flott sluttresultat • Effektiv å påføre og tørker raskt • Dekker og fyller godt	Puss/betong, bygningsplater, glassfiber og tapet.
 JOTAPROFF CoverTech 03 10 L	JOTAPROFF CoverTech 03 en maling med sperrende egenskaper for overmaling av nikotin, sot og vannskader.	Testvinnende sperrende maling • Ekstremt gode sperrende egenskaper • Grunning og toppstrøk i ett • Til vegger og tak • Fin, matt finish • Vaskeklasse 1	Tidligere malte flater, puss/betong, bygningsplater, sparkel, glassfiber og tapet.

LADY Fargekart 2026

Årets LADY-fargekart samler 24 nøye utvalgte nyanser fordelt på tre temaer med ulike stemninger og uttrykk. Fargene er valgt for å speile tidens trender og for å fungere optimalt i ulike rom og ulike lysforhold. Hver nyanse er testet og justert for å sikre den kvaliteten og opplevelsen som forventes av et Jotun-produkt – slik at du som fagperson kan arbeide trygt med farger som holder det de lover, på alle flater.

Våre vakreste farger – din guide til gode fargevalg

Fargekartet *Våre vakreste farger* er oppdatert i nytt format, med et utvalg av de mest populære og nyeste LADY-fargene. Her finner du både inspirasjon og praktisk veiledning – fra hvordan du setter sammen harmoniske paletter til hvordan du velger riktig produkt for hvert prosjekt. Et verktøy for de som vet at gode fargevalg starter med faglig trygghet og et trent blikk.



Markedets beste til tre og panel

LADY Supreme Finish møter moderne trender og behov. Serien er den beste malingen til panel, lister, dører og detaljer.

LADY Supreme Finish har suverene påføringsegenskaper og gir en jevn, ekstremt slitesterk overflate – i alle fire glansgrader. Den glatte og harde overflaten bidrar til både robusthet og et holdbart, vakkert resultat.

Den ekstreme slitestyrken gjør at malingen egner seg godt til bruk på områder som utsettes for mye slitasje. Malingen har en suveren flyt og lang åpenhet, noe som gjør det enkelt å oppnå et godt resultat for alle. Fire glansgrader – Pure Matt, Silkematt, Halvblank og Superblank – gir valgfrihet til å skape det uttrykket man ønsker.



LADY Pure Nature interiørbeis

LADY Pure Nature interiørbeis gir en naturlig, matt overflate som fremhever den vakre strukturen i treet. Når inspirasjonen hentes fra natures egne farger og materialer, fremstår interiøret med en unik og naturlig harmoni.



Naturlig vakker interiørbeis

- Forskjønner treverket
- Motvirker gulning
- Enkelt å få et vakkert og jevnt resultat
- Til ubehandlet tre



Naturlig vakker, hvit interiørbeis

- Enkel å påføre og drypper ikke – perfekt til tak
- Gir lyst og vakkert tre
- Bevarer utseende over tid
- Til ubehandlet tre

Systemet som garantert holder vann!

Les mer om
våtromssystemene
og steg for steg
video her



JOTUN Sparkel Våtrom

0,4 L 3 L 10 L

Lett håndsparkelmasse. Kan sparkles ut i tykkelse 0-4 mm uten sprekkdannelse. Minimal krymping. Inngår i Jotuns godkjente våtromssystem.

Godkjent for våtrom

- Allround sparkel til våtrom
- Inneholder midler mot overflatesopp og mugg
- Inngår i Jotuns godkjente våtromssystem

Bruksområder:

Gipsplater og puss/ betong i våtrom.



JOTUN Grunning/Lim for våtrom

3 L 10 L

En vanntynnet grunning/ lim for våtrom. Inngår som et spesialprodukt i Jotuns godkjente våtromssystem.

Godkjent for våtrom

- Grunning og lim i ett
- Limer og hindrer vanninntrengning
- Inngår i Jotuns godkjente våtromssystem

Bruksområder:

Primer/lim og grunning i våtrom.



LADY Aqua

0,68 L 2,7 L 9 L

LADY Aqua, fuktbestandig maling til bad og våtrom, gir flott matt utseende. Inngår i Jotuns godkjente våtromssystem.

Ekstremt slitesterk og silkematt våtromsmaling

- Matte våtromsvegger
- Inngår i Jotuns godkjente våtromssystem
- Ekstremt vaskbar og flekkavvisende

Bruksområder:

Betong, puss/mur og bygningsplater i våtrom.

Ny slett veggbekledning til våtrom

LADY Aqua Matt kombineres med den nye nye Jotun Slett Vegg for Våtrom. Da får du den populære matte finishen og slette vegger.



Nyhet

JOTUN Slett vegg for våtrom

15,5 M

JOTUN Slett Vegg Våtrom er vår nye veggbekledning som inngår i Jotuns nye våtroms-system, med LADY Aqua. Produktet gir en vakker slett overflate.

Slette våtromsvegger

- Inngår i Jotuns
- godkjente våtromssystem
- Enkelt å montere
- Gode armerende egenskaper
- Gir en slitesterk overflate

Bruksområder:

Slette vegger og tak i våtrom.

Gi liv til veggene med LADY Minerals

Med kalkmalingens dybde og struktur får veggene et unikt preg.

LADY Minerals er nå tilgjengelig i over hundre vakre LADY-farger! Det gir deg og kunden alle muligheter til å variere, kombinere og skape nøyaktig det uttrykket man ønsker for ett hjem. Det nye fargekartet viser kun et utvalg av fargene. Hele sortimentet, og mer inspirasjon, finner du på jotun.no/lady-minerals.

LADY Minerals kalkmaling gir ett naturlig uttrykk, og resultatet blir både matt, mykt og varmt. Fargene vi har valgt er trygge, gode og velkjente nyanser som er vakre på vegg. Teksturen er tidsriktig matt, og danner grunnlaget for et rått, industrielt og tidløst uttrykk. En perfekt kulisser for design og håndverk i keramikk og ulike tresorter. LADY Minerals byr på mange muligheter.



LADY
Minerals

0,68 L 2,7 L

Vakre, kalkede vegger med unikt fargeuttrykk.

- Levende kalkmatt overflate
- Unikt fargeuttrykk
- Enkelt å lykkes
- Dekkgaranti



LADY
Minerals Revive

9 L

LADY Minerals Revive forvandler ujevne underlag, som for eksempel strietapet, til vakre betongaktige vegger.

- Naturlig, mineralsk veggfornyer
- Levende overflate med unikt fargeuttrykk
- Tidsriktig fornelse
- Kommer i vakre LADY-farger



Velg riktig sparkel



Produkt	Beskrivelse	Produktegenskaper	Bruksområder
 JOTUN Sparkel Gipsplate fin 0,4 L 3 L 10 L 15 L	JOTUN Sparkel Gipsplate fin er en lett sparkelmasse som gir en fin og jevn overflate.	Suveren til skjøt- og flekksparkling - Vår beste til strimling av gipsplater - Suveren å påføre - God slipbarhet	Skjøt- og flekksparkling på gipsplater og andre bygningsplater. Finnes i 15 liter sekk tilpasset maskinell påføring.
 JOTUN Sparkel Vegg & tak medium 0,4 L 3 L 10 L 15 L	JOTUN Sparkel Vegg & tak medium er en allround sparkel som brukes til å hel-sparkle eller utjevne flater. Kan sparkles ut i tykkelsen 0-3 mm uten sprekkdannelse.	Suveren til flekk- og helsparkling - Ekstremt gode påføringsegenskaper - Gode fyllegenskaper og lite krymp - Meget god slipbarhet	Utjevning av betong, lettbetong, puss, gipsplater, bygningsplater og gammel tapet. Finnes i 15 liter sekk tilpasset maskinell påføring.
 JOTUN Sparkel Grov 3 L 10 L	Jotun Sparkel for grove underlag er en håndsparkel som er suveren å påføre og har meget god slipbarhet. Dette er en sparkel for fylling av hull og utjevning av grove flater.	Håndsparkel for grove underlag - Suveren å påføre - Meget god slipbarhet - Minimal krymp - Gode fyllegenskaper	Hel- og flekksparkling av betong, lettbetong, puss, gipsplater og bygningsplater.
 JOTUN Prosjektsparkel 15 L spann 15 L sekk	JOTUN Prosjekt-sparkel er en medium sprøytesparkel til effektiv hel- og flekksparkling av ujevne flater. Kan sparkles ut i tykkelsen 0-7 mm uten sprekkdannelse.	For mer effektiv sprøytesparkling - Ekstremt effektiv å påføre - Lett å fordele - Suveren å slippe	Hel- og flekksparkling av betong, lettbetong, puss, gipsplater og bygningsplater. Finnes i 15 liter sekk tilpasset maskinell påføring.
 JOTUN Sparkel Treverk (Akryl) 0,4 L 3 L	JOTUN Sparkel treverk er en akrylsparkel til alt treverk.	Håndsparkel for flekk- og helsparkling av treverk - Tørker meget raskt - Enkel å slippe - Ypperlig til sparkling av treverk som dører og lister inne	Listverk, dører, vinduer og trepanel på vegg og i tak, samt MDF plater. Jotun anbefaler sliping innen 24 timer.

JOTUN Rullesparkel Medium



10 L

15 L

JOTUN Rullesparkel Medium er en suveren allround sparkel til flekk- og helsparkling. Kan sparkles ut i 0-4 mm tykkelse uten sprekkdannelse.

Effektiv helsparkling med rull

- Enkel å påføre med rull
- God allround sparkel
- Suveren på ikke-sugende underlag
- Gir fin og jevn overflate som kan overmales

Flekk- og helsparkling av betong, lettbetong, puss, gipsplater, bygningsplater, glassfiberstrie og gammel tapet.

JOTUN Rullesparkel Grove underlag



10 L

JOTUN Rullesparkel Grove underlag er suveren til flekk- og helsparkling av grove underlag. Kan sparkles ut i 0-10 mm tykkelse uten sprekkdannelse.

Effektiv helsparkling med rull av grove underlag

- Enkel å påføre med rull
- Fyller godt
- Gir godt sluttresultat som kan overmales

Flekk- og helsparkling av betong, lettbetong, puss, bygningsplater og grov glassfiberstrie.

JOTUN VEGGBEKLEDNING



JOTUN Glassfiberstrie

JOTUN Glassfiberstrie er overmalbar vev av holdbart materiale, som er enkelt å male og gir veggen struktur.

Slitesterk og enkelt å legge

- Gir en slitesterk overflate
- Gode armerende egenskaper
- Rask å montere
- Dekker små ujevnheter i underlaget

Bruksområder: Slette vegger og tak. Glassfiberstrien kan festes på gipsplater samt malte, tapetserte og pussede overflater.



JOTUN Slett Vegg Forgrunnet

JOTUN Slett Vegg Forgrunnet er en overmalbar umønstretvev av cellulose/polyester. Forgrunningen er påført i bad. Det sikrer en jevn påføring og gjør at veven kan monteres på begge sider.

Sikrer et flott slett resultat

- Enkel å montere
- Gir pene skjøter og flott slett utseende
- Ferdig grunnet
- Gode armerende egenskaper

Bruksområder: Kan benyttes på slette tak og vegger. Kan festes på gipsplater og andre bygningsplater, samt malte, tapetserte og pussede overflater.

JOTUN LIM

JOTUN Lim Standard



JOTUN Lim Ekstra



JOTUN Lim Våtrom



Bruksområder: For oppsetting av glassfiberstrie, lett tapet og cellulose/polyestervev på underlag som gipsplater, puss, sand-sparkel, tidligere malte flater, papirtapet og vinyltapet med papirbakside.

EFFEKTIVITET

For de som vet at:

Tid koster mer en maling



Ved å velge rett produkt til rett oppgave jobber du bedre og mer effektivt. Det sikrer, på alle måter, et godt sluttresultat.

Vår proffavdeling jobber for at du skal kunne gjøre din jobb best mulig. Vi vet at med våre produkter, oppfølging og service får du gjort jobben effektivt og skikkelig.

Alt for proffen

- Personlig oppfølging
- Effektive produkter
- Dokumentasjon og digitale verktøy
- Kurs og opplæring

Jotun.no/proff

EFFEKTIVITET

Prosjekt og effektivitet



Med Jotuns kvalitetsprodukter kan du være sikker på at du får et flott sluttresultat du kan være stolt av.

Effektivitet med tilpasset emballasje
Jotun har tilpasset emballasjen for å sikre ytterligere effektivitet. Vi leverer stor emballasje på enkelte lim- og sparkelprodukter, og 100 liter i utvalgte malinger kan bestilles på ordre.

I JOTAPROFF serien har vi prosjektmalinger spesielt tilpasset store prosjekter. Blant annet har vi malingstyper som kan brukes både på vegg og tak, og som kan både rulles og sprøytes. Du kan dermed øke effektiviteten, og spare tid og penger.



JOTAPROFF Prosjekt Støvbinder
Hvit/Klar
10 L

JOTAPROFF Prosjekt Støvbinder er en matt maling som forsegler og gjør at underlag som mur, puss og betongflater ikke støver eller forurenses. Finnes som hvitpigmentert og transparent.

- Matt støvbinder**
- Forsegler betongoverflater
 - Rask tørketid
 - Lysner overflaten

Bruksområder:
Både vegg og himlinger der det er reduserte krav til tekniske egenskaper.



JOTAPROFF Dynamic 05
2,7 L 9 L

JOTAPROFF Dynamic 05 er en effektiv, matt veggmaling med lav sideglans som gjør at den også kan brukes i taket.

- Matt og effektiv**
- Lett å rulle og tørker raskt
 - Dekker godt
 - Vaskbar
 - Fin overflate-finish

Bruksområder:
Benyttes som mellom- og toppstrøk på vegger. Kan også benyttes i taket.



JOTUN Rullesparkel
10 L 15 L

JOTUN Rullesparkel Medium er en suveren allround sparkel til skjøt-, flekk- og helparkling. Kan sparkles ut i 0-4 mm tykkelse uten sprekkdannelse.

- Effektiv helparkling med rull**
- Enkel å påføre med rull
 - God allround sparkel
 - Suveren på ikke-sugende underlag
 - Gir fin og jevn overflate som kan overmales

Bruksområder:
Flekk- og helparkling av betong, lettbetong, puss, gipsplater, bygningsplater, glassfiberstrie og gammel tapet.



Før

Etter

Matt beis – naturlig utseende!

TREBITT er utviklet og testet gjennom generasjoner og har blitt hele Skandinavias favoritt. Nå har vi utviklet en helt ny matt utgave, som virkelig gir treverket det moderne og naturlige matte preget.

TREBITT Matt Oljebeis sin unike resept hindrer nedbryting fra fukt og sollys, slik at treverket holder seg pent og beskyttet år etter år. Det naturlige transparente fargespillet fremhever treverkets naturlige struktur og gir fasaden et unikt og moderne uttrykk.

Nyhet



TREBITT Matt Oljebeis

- Moderne matt og eksklusivt utseende
- Pleier og beskytter med unik resept
- Naturlig fargespill år etter år


Oljen som enkelt fornyer royalkledning!

Royalimpregnert kledning og andre impregnerte trebehandlinger kan bli skjoldete, eller ujevn i fargen over tid, da er nyheten TREBITT WoodCare Vedlikeholdsolje den perfekte løsningen.

TREBITT WoodCare er en vedlikeholdsolje som fornyer og forbedrer holdbarheten til alle typer impregnert kledning og gir et jevnt, naturlig utseende.

Produktet er lett å stryke ut og frisker opp treverkets farge med kun ett strøk. Oljene trekker godt inn og fornyer beskyttelsen mot sprekkdannelser, svertesopp, lysnedbrytning og fukt med sin vannavvisende overflate.

Nyhet



TREBITT WoodCare

- Pleier og bevarer treverket
- Gir et jevnt og naturlig utseende
- Tilfører impregnert treverk nytt liv

Tre ganger TREBITT

Tre fargekart som gjør det enkelt å velge farger som passer sammen – enten det er terrasse eller kledning.

TREBITTs tre fargekart er utviklet for å gi et tydelig og praktisk grunnlag når flere flater skal fargesettes i samme prosjekt. Hver palett er nøye satt sammen av Jotuns fargeekspert for å sikre gode kombinasjoner mellom fasade, terrasse og detaljer – slik at resultatet oppleves helhetlig og balansert.

Fargekartene omfatter alt fra transparente beisfarger til kledning og tilpassede nyanser for terrasse, til et eget WoodCare-kart med farger som matcher de mest brukte typene impregneret kledning, som royalimpregneret og annen industrielt behandlet kledning. De tre fargekartene sikrer trygge fargevalg og et helhetlig resultat.



Scan QR-koden
og se fargekartene



For moderne arkitektur

Beis og det transparente uttrykket er en sterk trend innen moderne arkitektur. TREBITT-produktene gir fasaden et stilrent og naturlig preg som fremhever treverkets karakter.

TREBITT er det naturlige valget for moderne boliger og funkishus, som dominerer dagens arkitekturtrender. Med sitt stilrene og tidløse uttrykk fremhever TREBITT husets linjer og detaljer, samtidig som det beskytter treverket mot vær og slitasje. Fargene i TREBITT-serien er nøye utviklet for å harmonere med omgivelsene og moderne arkitektur, og gir fasaden et eksklusivt og naturlig preg.



Den dyreste malingen er kanskje den rimeligste

Valg av riktig utendørsmaling er et viktig valg for alle huseiere. Maling som varer og holder huset pent år etter år er det kunden etterspør mest av alt.

Den dyreste malingen holder lengst

Anbefaler du en kvalitetsmaling kan det kanskje virke dyrt for kunden, men du kan samtidig være sikker på at huset får den beste beskyttelsen, og at det vil være lange vedlikeholdsintervaller.

DRYGOLIN-produktene i det øvre prissjiktet har bedre beskyttelse mot det skiftende været vi opplever i Norge, samtidig som de beskytter bedre mot svertesopp og alger. I tillegg er de beste malingene

selvrensende, noe som gjør det vanskelig for smuss og skitt å feste seg på overflaten. Regnet vil også vaske bort skitt fra veggene, og dermed beholder huset et nymalt utseende lenger.

2 av 3 hus males med DRYGOLIN

All DRYGOLIN-maling fra Jotun er utviklet, testet og produsert i Norge. DRYGOLIN har eksistert i generasjoner, og 2 av 3 malte hus i Norge blir malt med DRYGOLIN, hvert år.



Anbefal flere farger

Fargekartet til DRYGOLIN er et godt verktøy for en gjennomtenkt fargepalett som gjør at du kan anbefale kundene dine gode og trygge fargevalg for mer enn bare fasaden.

I fargekartet presenteres alle våre gode eksteriørfarger med anbefalte detaljfarger, inkludert grunnmur, terrasse, staffasje og andre detaljer.



POWER CLEAN VINDU & DØR

Mer Power Clean, takk!

DRYGOLIN Power Clean er populær hos mange, derfor kommer den nå også for vindu og dør.

Power Clean er inngangsbilletten til alle som ønsker vår unike selvrensende teknologi. Malingen gir en selvrensende overflate, det sikrer minimalt skittopptak og et varig pent utseende.



I Drygolinvær, er det Drygolin som holder.

MALING

Produkt	Beskrivelse	Produktegenskaper
 DRYGOLIN Nordic Extreme Supermatt 2,7 L 9 L	DRYGOLIN Nordic Extreme Supermatt gir huset en overlegen beskyttelse og har en ekstrem fargeholdbarhet. De selvrensende egenskapene holder huset vakker, med et supermatt utseende.	Vår beste – holder lengst! - Eksklusivt, supermatt utseende - Unik Extreme-teknologi som holder lengst - Ekstrem fargeholdbarhet - Selvrensende - Lengst vedlikeholdsintervaller
 DRYGOLIN Nordic Extreme 2,7 L 9 L	DRYGOLIN Nordic Extreme er vår suverent beste utendørsmaling og gir oss et helt nytt nivå innenfor utendørsmaling.	Vår beste – holder lengst! - Unik Extreme-teknologi som holder lengst - Ekstrem farge- og glansholdbarhet - Selvrensende - Lengst vedlikeholdsintervaller
 DRYGOLIN Power Clean 2,7 L 9 L	DRYGOLIN Power Clean er en høykvalitets akrylmaling med selvrensende egenskaper. Dette sikrer huset et nymalt utseende år etter år. Den selvrensende teknologien sørger for at huset tar opp minimalt med skitt, og sørger for svært langvarig beskyttelse.	Selvrensende – nymalt utseende år etter år - Selvrensende teknologi – minimalt skittopptak - Svært langvarig beskyttelse - Spesielt effektiv mot svertesopp
 DRYGOLIN Optimal 2,7 L 9 L	Med DRYGOLIN Optimal sikrer du huset ditt et langvarig, flott utseende. DRYGOLIN Optimal er basert på moderne akrylteknologi som gjør at farge og glans holder seg like flott lenge, samtidig som malingen tørket raskt. Maler du med DRYGOLIN Optimal er det lenge til neste gang du trenger å male.	Langvarig flott utseende - Langvarig beskyttelse - Meget god farge- og glansholdbarhet - Tørker raskt – to strøk på én dag
 DRYGOLIN Pluss Oljemaling 2,7 L 9 L	DRYGOLIN Pluss Oljemaling er en meget værbestandig oljemaling med ekstra beskyttelse mot svertesopp og alger, og ekstra god farge- og glansholdbarhet.	Ekstra beskyttende oljemaling - Jotuns oljer gir suveren inntrengning og heft - Meget værbestandig - Ekstra beskyttelse mot svertesopp og algevekst
 DRYGOLIN Oljemaling 4,5 L	DRYGOLIN Oljemaling er Jotuns originale oljemaling. Malingen er en problemløser for slitt underlag, og kan påføres i lave temperaturer. Malingen er værbestandig, og har god beskyttelse mot svertesopp.	Jotuns originale oljemaling - Problemløser for slitt underlag - Kan påføres i lave temperaturer

OLJEDEKKBEIS



DRYGOLIN Pluss Oljedekkbeis
2,7 L
9 L

DRYGOLIN Pluss oljedekkbeis er en meget værbestandig oljedekkbeis med ekstra beskyttelse mot svertesopp og alger, og ekstra god farge- og glansholdbarhet.

Ekstra beskyttende oljedekkbeis

- Jotuns oljer gir suveren inntrengning og heft
- Meget værbestandig
- Ekstra beskyttelse mot svertesopp og alger



DRYGOLIN Oljedekkbeis
4,5 L

DRYGOLIN Oljedekkbeis er Jotuns originale oljedekkbeis. Dekkbeisen er meget værbestandig og har god beskyttelse mot svertesopp.

Jotuns originale

- Problemløser for slitt underlag
- Kan påføres i lave temperaturer

VINDU/DØRER/DETALJER



DRYGOLIN Nordic Extreme Vindu & Dør
0,68 L
2,7 L

Dekkende utendørs trebeskyttelse utviklet til vinduer, dører og detaljer – med Extreme-teknologi.

Vår suverent beste til vindu og dør

- Overlegen beskyttelse
- Ekstrem farge- og glansholdbarhet
- Selvrensende
- Vannavvisende – regnsikker etter 1 time
- Suverene påføringsegenskaper



DRYGOLIN Power Clean Vindu & dør
0,68 L
2,7 L

DRYGOLIN Power Clean Dør og vindu er en selvrensende detaljmaling, med anti-block technology som blir raskt klebefri, noe som gjør den spesielt egnet til vinduer, dører og andre detaljer som hagemøbler.

Selvrensende detaljmaling

- Selvrensende akrylteknologi med svært lang holdbarhet
- Utmerket utflyt og finish
- Svært rask tørketid gjør at dører og vinduer ikke kleber



DRYGOLIN Vindu & Dør
0,9 L
2,7 L

Meget værbestandig løsemiddeltynnet trebeskyttelse spesielt utviklet for vindu og dør.

Jotuns originale vindu og dør

- Meget værbestandig
- Meget god heft
- God flyt – ingen penselstriper



	Ekstra beskyttende oljemaling	Langvarig flott utseende	Selvrensende – nymalt utseende år etter år	Våre beste – holder lengst!
Unik Extreme-teknologi Lengst vedlikeholdsintervaller				✓✓
Selvrensende egenskaper Minimalt skittopptak. Ser nymalt ut år etter år.			✓	✓✓
Farge- og glansholdbarhet Bevarer utseende over tid	◐	◑	◒	●●
Holder i Drygolinvær Utviklet og testet for ekstreme norske værforhold.	✓	✓	✓	✓✓
Glansgrad	Halvblank 50	Silkematt 25	Silkematt 15	Halvblank 50 Supermatt 03

Jotuns beste for all mur



JOTUN DryTech Murmaling er en diffusjonsåpen/pustende murserie for all pusset mur. Serien består av grunning/murprimer, murfiller og murmaling, og utgjør et enkelt 1-2-3 system, som gir vakkert og varig resultat.



JOTUN DryTech Murprimer

3 L 10 L

- Grunning – sikrer komplett mursystem**
- Gjør underlaget vannavvisende
 - Binder løse partikler i overflaten
 - Trenger inn og utjevner sug i underlaget

Bruksområder:
Brukes som grunning. Tidligere ubehandlet mur, både sugende og krittende etter vask.

JOTUN DryTech Murfiller

2,7 L 9 L

- Mellomstrøk – sikrer en jevn, pen mur**
- Utjevner riss og ujevnheter
 - Gir økt beskyttelse
 - Forlenger vedlikeholdsintervallet

Bruksområder:
Brukes på alle eldre murunderlag med riss/avflassing. Anbefales også på ny mur for økt beskyttelse og økte vedlikeholdsintervaller.


JOTUN DryTech Murmaling

2,7 L 9 L

- Holder all mur pen lengst**
- Til alle typer mur/grunnmur/betong
 - Motvirker flassing
 - Skittavvisende
 - 2i1 unik membranteknologi – både diffusjonsåpen og vannavvisende

Bruksområder:
Egnet for alle typer puss, og kan brukes på både ubehandlede og tidligere malte underlag.

Jotun er ledende leverandør av produkter til behandling og vedlikehold av alle typer mineralske underlag. Våre produkter er spesielt utviklet for å beskytte og forskjønne murfasader i vårt skandinaviske klima.



JOTUN Original Akryl Mur



JOTUN Original Akryl Murmaling

2,7 L 9 L

- Velegnet for betong**
- Meget god farge- og glansholdbarhet
 - Beskytter mot svertesopp og algevekst
 - Stort fargeutvalg

Bruksområder:
Toppstrøk for betong, eternitt og sementbaserte fasadeplater (gjelder kun fasadeplater hvor produsenten ikke anbefaler en diffusjonsåpen maling).



JOTUN Original Akryl Murprimer

3 L 10 L

- Velegnet for betong**
- Trenger inn og utjevner sug i underlaget
 - Binder løse partikler i overflaten
 - Gir god heft

Bruksområder:
Egnet for betong sementfiberplater og andre lite sugende mineralske underlag, som for eksempel eternittplater (ikke Supereternittplater).

JOTUN Silikat Mur



JOTUN Silikat Murmaling

9 L

- Spesielt egnet for kalkrik puss**
- Svært diffusjonsåpen
 - Meget værbestandig
 - Utmerket heft

Bruksområder:
Toppstrøk på ubehandlet puss, samt puss der malingfjerning er utført eller overflater som er tidligere behandlet med silikatmaling.



JOTUN Silikat Murfiller

9 L

- Mellomstrøk for kalkrik puss**
- Utjevner riss og ujevnheter
 - Svært diffusjonsåpen
 - Utmerket heft

Bruksområder:
Egnet for mineralske underlag som ny eller rengjort puss, sugende naturstein, gassbetong, kalksandstein osv. Benyttes som mellomstrøk for å gi et jevnt underlag til videre behandling med JOTUN Silikat Murmaling.



JOTUN Silikat Murprimer

10 L

- Grunning og tilsatsmiddel – for kalkrik puss**
- Utjevner sug i underlaget
 - God inntrenging
 - Meget diffusjonsåpen

Bruksområder:
Benyttes som grunning av sugende og løse mineralske underlag før videre behandling med silikatsystem. Teglstein må pusses i henhold til gjeldende standarder før videre behandling.

Industrielt behandlet kledning

For maksimal beskyttelse og effektivitet året rundt, velg kledning grunnet, beiset eller malt på fabrikk med Jotun Industriell Trebeskyttelse.

ESKTERIØR	Produkt	Produktfordel	Overbehandlingstid*	Anbefalt produkt til viderebehandling	
	Jotun Industri DRYGOLIN Nordic Extreme	- Vår suverent beste - Overlegen beskyttelse - Ekstrem farge- og glansholdbarhet - Selvrensende - Oljeglans	Anbefalt så raskt som mulig, men innen fem år. I samarbeid med utvalgte kledningsprodusenter, gis 10 års garanti uten overmaling.	Ett strøk DRYGOLIN Nordic Extreme	
	Jotun Industri DRYGOLIN Power Clean	- Selvrensende teknologi for minimalt skittopptak - Svært langvarig beskyttelse - Spesielt effektiv mot svertesopp	Anbefalt så raskt som mulig, men innen tre år.	Ett strøk DRYGOLIN Power Clean	
	Jotun Industri TREBITT Beis	- Vakkert fargespill - Naturlig transparent utseende - Pleier og bevarer - Hindrer fuktopptak	Anbefalt så raskt som mulig, men innen fem år.	Ett strøk TREBITT Oljebeis TREBITT Matt Oljebeis	 
	Jotun Industri TREBITT WoodCare	- Naturlig, dempet transparent utseende - Enkelt, valgfritt vedlikehold	Anbefalt etter behov.	Ett strøk TREBITT Vedlikeholdsolje	
 HINDRER FUKT OG RÅTE/RØTA DOKUMENTERT BESKYTTELSE/SKYDD	Jotun Industri VISIR Grunning	- Dokumentert effekt mot råtesopp** - Beskytter mot nedbrytning av sollys og fukt - Sørger for god vedheft - Leveres i ca. 100 ulike beisfarger	Innen to måneder eller så fort temperaturen tillater det dersom kledningen blir montert på vinteren.	To strøk DRYGOLIN Nordic Extreme, DRYGOLIN Power Clean, DRYGOLIN Optimal eller TREBITT Oljebeis TREBITT Matt Oljebeis	    
	Jotun Industri OPAQUE Primer	- Beskytter mot nedbrytning av sollys og fukt - Inneholder sopphindende midler - Sørger for god vedheft - Kan bestilles i de fleste NCS-farger	Innen 12 mnd.	To strøk DRYGOLIN Nordic Extreme, DRYGOLIN Power Clean eller DRYGOLIN Optimal	  

* Dersom kledningen er blitt skitten før viderebehandling, må Jotuns vaskeanbefalinger følges for å sikre vedheft. Skader og endaved må alltid grunnes og overflatebehandles umiddelbart.

FORDELER

- Treverket blir ikke nedbrutt før behandling
 - Behandlingen er utført under optimale forhold
 - Montering uavhengig av vær og årstid
- Unngår krympestriper og omleggsråte
 - Gir det beste underlaget for videre behandling

INTERIØR	Produkt	Produktfordel	Overbehandlingstid*	Anbefalt produkt til viderebehandling	
	JOTUN INDUSTRI LADY PURE NATURE	- Forskjønner treverket - Motvirker gulning - Matt utseende	Ferdigbeiset panel. Straks panelet er montert, er også malerjobben ferdig.	Kan beises med LADY Pure Nature om man ønsker et mørkere og mindre transparent uttrykk.	

Vi går all in på resirkulert emballasje!

For å spare miljøet må vi tenke på hver minste detalj. Derfor går vi nå over til resirkulert plast i emballasjen.

Den nye emballasjen er laget av 60 % resirkulert konsumentplast. Det vil si plast, som i motsetning til industriplast, har vært på forbrukermarkedet og siden blitt resirkulert (gjelder ikke lokk og hank). I tiden som kommer, vil vi fase ut den hvite emballasjen i Proff-sortimentet og introdusere mørkegrå, resirkulert plastemballasje som den nye standarden.



Husk å resirkulere!
Når malingsspannet er tomt og tørt, kan det sorteres som plast og gjenvinnes på nytt. Hanken sorteres som metall.

Miljømerking

Jotun vurderer nøye hvilke merkeordninger som er aktuelle til enhver tid. Jotun har ulike miljømerker på sine produkter.

Svanen

Svanen er nordens offisielle miljømerke. Formålet med offisielle miljømerker er å oppnå miljøforbedringer og at forbruker kan ta miljøvennlige produktvalg. Når du velger produkter og tjenester merket med Svanen får du varer som oppfyller de høye kvalitetskravene som stilles, og som har dokumentert miljøtilpasning. For mer informasjon se svanemerket.no.

Eurofins Indoor Air Comfort Gold

Eurofins er ledende i verden på produkttesting av VOC/emisjon og er et globalt uavhengig institutt som tester og dokumenterer. De har et kontinuerlig kvalitetsprogram for å sikre at sertifiseringen holder det den lover over tid. Eurofins Indoor Air Comfort Gold tilfredsstiller alle nasjonale lovpålagte krav i EU til emisjon i ett merke. For mer informasjon se eurofins.no

BREEAM

BREEAM er et helhetlig klassifiseringssystem for bygg, som dokumenterer forskjeller på miljø og helsebelastninger, og som gjør det lettere å gjøre riktige valg. BREEAM-NOR er en norsk tilpasning, med tilknytning til relevante standarder og regler innenfor energi og miljø. Jotun samarbeider med Byggbransjen og publiserer BREEAM deklareringer på Hea 02 og Mat 02 hos Cobuilder. Her oppgis informasjon om produktene oppfyller emisjonskriteriene til BREEAM. For nedlastning av dokumenter, besøk cobuilder.no.

M1 – Emisjonsklassifisering

RTS, Rakennustieto, er bygginformasjonsstifelsen i Finland, som eier og administrerer emisjonsklassifiseringen av byggematerialer. Formålet er å fremme byggemetoder og klassifiseringer som sikrer godt innemiljø. RTS utvikler klassifiseringsregler og overvåker dem gjennom en fagkomité. M1 er den høyeste emisjonsklassen, og produkter med M1 har lave utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC), formaldehyd, ammoniakk og lukt. Mange av produktene i JOTAPROFF serien har denne klassifiseringen.



BREEAM-NOR



Norges ledende produsent av maling og pulverlakker

Jotun har sitt hovedkontor i Sandefjord og er inndelt i fire forretningsområder: Decorative paints, Marine coatings, Protective coatings og Powder coatings. Hvert segment tilbyr sine egne løsninger, men de deler alle samme visjon om å beskytte eiendom.

Konsernet er på flere områder blant de ledende selskapene i verden. Ved utgangen av 2024 består Jotun av 67 selskaper, 40 produksjonsanlegg på alle kontinenter, er representert i over 100 land og har over 10 000 ansatte.

Jotun Dekorativ produserer kjente merkevarer som LADY, DRYGOLIN, TREBITT og JOTAPROFF, og har kontinuerlig fokus på innovasjoner og kvalitet på maling til forbruker og den profesjonelle maleren.



Ring oss



Jotun A/S
Hystadvn. 167, Postboks 2021, 3209 Sandefjord
jotun.no



TERJE RINGDAL
Salgssjef Håndverk og Industri
Mobil: +47 905 87 372
terje.ringdal@jotun.no



PÅL ANGELL-HANSEN
Regional Salgssjef
Mobil: +47 414 49 359
pal.angell-hansen@jotun.no



THOMAS IVERSEN
*Sales Manager –
Specifications & Projects*
Mobil: +47 468 41 694
thomas.iversen@jotun.no



TORE WILBERG
*Salgskonsulent Håndverk
Buskerud*
Mobil: +47 911 31 261
tore.wilberg@jotun.no



ERIK LINKER
*Salgskonsulent Håndverk
Oslo og Akershus*
Mobil: +47 936 07 094
erik.linker@jotun.no



VIDAR LANGELAND
*Salgskonsulent Håndverk
Agder*
Mobil: +47 916 99 239
vidar.langeland@jotun.no



MORTEN RAMM
*Salgskonsulent Håndverk
Rogaland og Hordaland*
Mobil: +47 400 11 211
morten.ramm@jotun.no



TOM ARNE HEYERDAHL
*Salgskonsulent Håndverk
Telemark og Vestfold*
Mobil: +47 479 18 881
tom.arne.heyerdahl@jotun.no



ODDBJØRN HAGEN
*Salgskonsulent Håndverk
Oslo og Akershus*
Mobil: +47 901 42 881
oddbjorn.hagen@jotun.no



TERJE T. HANSEN
*Salgskonsulent Håndverk
Hordaland og Sogn og Fjordane*
Mobil: +47 976 84 545
terje.t.hansen@jotun.no



TOR JEVNE
*Salgskonsulent Håndverk
Østfold*
Mobil: +47 950 52 311
tor.jevne@jotun.no



KENT ARVE MONSVOLL
*Salgskonsulent Håndverk
Nordland*
Mobil: +47 948 65 104
kent.arve.monsvoll@jotun.no



THOMAS BRAATEN
*Salgskonsulent Håndverk
Hedmark og Oppland*
Mobil: +47 991 28 080
thomas.braaten@jotun.no