



Allt för proffsen

2026



Nya produkter för en mer effektiv vardag

JOTAPROFF CoverTech 03

JOTUNs nya testvinnande spärrande färg är utvecklad för utmaningar där vanliga färger inte räcker till. Den spärrar effektivt nikotin, sot, vattenskador och oönskad lukt.

Med JOTAPROFF CoverTech 03 får du grundning och slutstrykning i ett. Den ger en jämn, matt finish, har god slitstyrka och uppfyller tvättklass 1.

JOTAPROFF Dynamic 02 Tak

JOTAPROFF Dynamic 02 är nyheten för tak vid större projekt, där du behöver en kostnadseffektiv lösning.

JOTUN Målarfog

En ny och bättre målarfog med extremt goda påföringsegenskaper. JOTUN Målarfog torkar snabbt, kan förvaras i minusgrader och är nu miljömärkt med Svanen.

Innehåll

4. Det här får du som proffs
6. JOTAPROFF CoverTech 03
8. Tvättklass 1
 - JOTAPROFF Prima Wall
9. JOTAPROFF Prima Clean
 - JOTAPROFF Prima Air
10. Grundningar
11. Takfärger
12. Väggfärger
13. JOTUN Våtrumssystem
14. LADY Pure Color
 - LADY Minerals
15. Snickerier
16. Spackel
18. Effektivitet
19. JOTUN Målarfog
 - Miljömärkningar
20. Kontaktinformation



Skandinaviens ledande färgproducent

Jotun-koncernen har sitt huvudkontor i Sandefjord och är indelad i fyra verksamhetsområden: Decorative paints, Marine coatings, Protective coatings och Powder coatings. Varje segment erbjuder sina egna lösningar, men de delar alla samma vision om att skydda egendom.


Jotun-koncernen är ett av världens ledande färgföretag. Vid utgången av 2025 bestod Jotun av 67 dotterbolag, med 40 produktionsenheter på samtliga kontinenter och var representerade i över 100 länder.

Jotun producerar färg under många välkända varumärken som t ex DEMIDEKK, LADY och JOTAPROFF. Vi har kontinuerligt fokus på innovationer och producerar färg av högsta kvalitet för såväl yrkesmålare som konsument.



Det här får du som proffs

Vårt jobb är att göra dig bra på ditt jobb! Som Jotun-proffs kan du lita på att vi är med dig hela vägen från planering till överlämning. Målet är att göra din vardag som målare enklare och mer effektiv, så att du kan fokusera på att genomföra projekten med hög kvalitet och god lönsamhet.





NYHET!
JOTAPROFF COVERTECH 03



Specialfärg med spärrande egenskaper – för krävande underlag

JOTAPROFF CoverTech 03 är utvecklad för att klara utmaningar där vanliga färger inte räcker till. Den spärrar effektivt nikotin, sot, vattenskador och oönskad lukt.

Nyhet



Med JOTAPROFF CoverTech 03 får du en grundning och slutstrykning i ett. Den ger en jämn, matt finish, har god slitstyrka och uppfyller tvättklass 1. JOTAPROFF CoverTech 03 kan blandas i ett urval ljusa kulörer, och har goda appliceringsegenskaper.

Testvinnande spärrande färg

- Grundning och slutstrykning i ett
- För väggar och tak
- Fin, matt finish



Uppfyller kriterierna
för BREEAM-NOR

Bäst i test - dokumenterad spärrande effekt



Grundliga tester, utförda i samarbete med det teknologiska institutet KIWA visar att JOTAPROFF CoverTech 03 presterar på en helt egen nivå, framför nio skandinaviska konkurrenter. Med lägst uppmätta kulörförändring (ΔE) har vi kunnat dokumentera dess spärrförmåga under krävande förhållanden.

Förutom laborietester har det också genomförts flertalet marknadstester i samarbete med yrkesmålare. I en bostad kraftigt skadad av cigaretttrökning blev halva väggytan målad med JOTAPROFF CoverTech och den andra halvan med en konkurrerande färg. Även här var skillnaden i spärrande egenskaper slående.

Kiwa

- Ett av världens ledande TIC-företag som erbjuder tjänster inom testning, inspektioner och certifiering.
- Har existerat i Norge i mer än 100 år
- Kiwa har fler än 10 000 anställda i 40 länder



Till vänster: JOTAPROFF CoverTech 03
Till höger: Konkurrerande produkt



Läs mer om produkten
och testrapporten här:



Varför är tvättbarhet så viktigt?

Nu har alla JOTAPROFF Prima-produkter uppnått den bästa tvättklassen, tvättklass 1.

När du väljer en JOTAPROFF Prima-produkt får du alltid robusta färger med hög kvalitet. Tvättbara färger gör behovet för fläckbättringar mindre. Samtidigt får kunderna väggar som är enklare att hålla rena, tål mer och håller sig fina över tid.

Testen för tvättbarhet, som avgör vilken tvättklass färgen hamnar i, anger hur mycket av färgfilmen som försvinner vid skurning. Testen tar däremot inte hänsyn

till hur väggen ser ut efter tvättning. Därför genomför Jotun egna tester för att bedöma glansförändring efter tvätt samt om ytan smetar. Det gör vi för att vara säkra på att utseendet är detsamma före och efter tvätt.

Alla Jotuns färger testas i enlighet med ISO 11998 och EN 13300:2022, standarden som avgör tvättklass. För att uppfylla kraven för Svanen-märkning måste färgen minst uppnå tvättklass 2.

JOTAPROFF PRIMA WALL

Snygg och hållbar finish

JOTAPROFF Prima Wall är en favorit som används som mellan- och slutstrykning där en jämn och snygg finish efterfrågas.

Slitstark Snygg Finish

- Täcker bra
- Lättrullad och torkar snabbt

Men jämn finish och god slitstyrka blir det enklare att få ett resultat som håller. Slitstyrkan gör att du enkelt kan avlägsna fläckar – bra för dig och bra för de som ska använda rummet. Den är lättrullad, torkar snabbt och har mycket god täckförmåga. JOTAPROFF Prima Wall finns i glanserna 05, 07 och 25.



JOTAPROFF PRIMA AIR 05

Ren målarglädje

JOTAPROFF Prima Air 05 är fantastisk att jobba med! Lätt och fin att måla med som gör den ännu mer effektiv. Ger ett snyggt matt slutresultat med mycket god hållbarhet. JOTAPROFF Prima Air 05 luktar minimalt och ger en bra arbetsmiljö, både under och efter applicering.



Minimal lukt och matt hållbar finish

- Inneklimatcertifierad
- Snygg, matt och hållbar finish
- Suveräna appliceringsegenskaper
- Mycket god täckförmåga



JOTAPROFF PRIMA CLEAN 05

Väggar som tål hårda tag

Matta färger är väldigt populära eftersom de ger en vacker kulörupplevelse och lätt döljer ojämnheter i underlaget. Med JOTAPROFF Prima Clean 05 får du en slitstark, tvättbar och matt väggfärg som du utan oro kan rekommendera till projekt med högt slitage.

Extremt slitstark och snygg, matt finish

- Extremt hög slitstyrka
- Smutsavvisande och suverän tvättbarhet
- Jämn och matt finish



Rätt grundning till rätt underlag

Jotuns kompletta grundningsserie innehåller unika grundningar anpassade till olika underlag som ger den bästa grunden för vidare behandling.



JOTUN Grundning för vägg

5 L 10 L

Används för grundning av sugande underlag. Den unika fyllnadsförmågan säkrar en jämn skäckfri yta vid övermålning samt god vidhäftning för slutstrykningen.

Ger en jämn yta

- God täckförmåga
- Ger en jämn yta
- Fyller mindre ojämnheter

Användningsområde:

Används på sugande underlag som t.ex. betong, puts, spackel, väv och mikrolit.



JOTUN Kvist- och spärregrunning

0,68 L 2,7 L 9 L

Vattenburen spärrande och isolerande grundning för inomhusbruk baserad på modifierad epoxyharts.

Bäst spärrande effekt

- Kvistlack och grundning i ett
- Isolerar missfärgningar
- Reducerar risken för genomslag
- Enkel att använda

Användningsområde:

Alla ytor med behov av spärrande/isolerande effekt.



JOTUN Häftgrund Universal*

0,68 L 2,7 L 9 L

En akrylgrundning med mycket god vidhäftning som fyller bra.

God vidhäftning

- Mycket god vidhäftning
- Torkar snabbt
- Luktsvag

Användningsområde:

Alla typer av underlag.

* Ej lämplig på vägg- och skarvspackel.



JOTUN Grundning för tapet

3 L 10 L

Passar för de flesta typer av textil- och papperstapeter och säkrar ett gott resultat.

Förbereder gammal tapet

- Luktsvag
- Minskar risken för blåsor och skarvresning
- Torkar snabbt

Användningsområde:

För grundning av textil och papperstapeter samt för övermålningsbar glasfiberväv och ny miljötapet.



JOTUN Superhäft Grundning

0,68 L 2,7 L

JOTUN Superhäft Grundning är en specialgrundning för underlag där det är särskilt svårt att få vidhäftning. Den kan också användas vid låga temperaturer.

Suverän vidhäftning

- Suverän vidhäftning till underlaget
- Problemlösaren för svåra underlag
- Lätt att slipa

Användningsområde:

Alla typer av underlag, men särskilt lämplig för hårda, släta underlag.

FULLT TAKSORTIMENT FRÅN JOTUN

Takfärger för alla projekt



JOTAPROFF Dynamic är nyheten för större projekt, där det krävs en kostnadseffektiv lösning. Den är enkel att spruta, täcker bra och ger en snygg ytfinish. Levereras i den färdiga kulören S0500-N (9918 Klassisk Vit).

JOTAPROFF Primadekk 02 är vår allra bästa takfärg, när perfekt finish är avgörande. Den är mycket enkel att fläckbättra med och har en suverän täckförmåga: Perfekt för rum med stora ljusinsläpp. Levereras i S0500-N (9918 Klassisk Vit) men kan även brytas i ett urval ljusa kulörer.

LADY Perfection är enkel att måla med och ger ett helmatt, skäckfritt resultat. LADY Perfection är alternativet när man vill ha en tydlig kulör i taket. Den kan brytas i ett stort kulörutbud.

Oavsett vilken du väljer kan du vara säker på att få en takfärg som levererar ett bra slutresultat.



Effektiv takfärg

- Lätt att spruta och rulla
- Täcker bra
- Jämn och snygg finish



Vår allra bästa takfärg för proffs

- Skäckfritt och snyggt slutresultat
- Suverän täckförmåga
- Mycket goda bättringsegenskaper



Perfekt helmatt finish

- Enkel att applicera – utan stänk
- Vackert och skäckfritt resultat
- Stort kulörutbud

JOTAPROFF VÄGGFÄRGER

JOTAPROFF väggfärger är utvecklade och testade av målare för målare. Serien håller en hög kvalitet och har alla egenskaper som är viktiga för dig som proffs. Alla färger är anpassade för sprutning. I tillägg har JOTAPROFF väggfärger både M1- och Breeam Nor-godkänning. De är miljömärkta med Svanen och har EPD tillgängligt för de projekt som kräver detta.



Produkt	Beskrivning	Produktegenskaper	Användningsområde
 JOTAPROFF Prima Clean 05 2,7 L 9 L	JOTAPROFF Prima Clean 05 är en matt ren akrylfärg som är perfekt där det ställs höga krav på tvättbarhet och slitstyrka som t. ex. offentliga miljöer, hotell, restauranger, livsmedelsindustri etc. Ger ett hållbart och fint utseende.	Extremt slitstark och snygg, matt finish • Extremt hög slitstyrka • Smutsavvisande och suverän tvättbarhet • Matt och jämn finish • Tvättklass 1	Puts/betong, byggskivor, glasfiber och tapet. Väggytor där ytans tvättbarhet, finish och styrka är viktig.
 JOTAPROFF Prima Air 05 2,7 L 9 L	JOTAPROFF Prima Air 05 är en matt ren akrylfärg, som redan under applicering har låg emission och minimal lukt. Detta ger ett bra arbetsklimat utan att det går ut över produktkvaliteten.	Minimal lukt och matt hållbar finish • Inneklimatcertifierad • Snygg, matt och hållbar finish • Suveräna appliceringsegenskaper • Mycket god täckförmåga	Puts/betong, byggskivor, glasfiber och tapet.
 JOTAPROFF Prima Wall 05/07/25 2,7 L 9 L	JOTAPROFF Prima Wall är en ren akrylfärg med god slitstyrka. Finns i glansgraderna 05, 07 och 25.	Jämn snygg finish och god slitstyrka • Jämn elegant finish – matt och silkematt • Lättrullad och torkar snabbt • Bra täckförmåga	Puts/betong, byggskivor, glasfiber och tapet.
 JOTAPROFF Dynamic 05 2,7 L 9 L	JOTAPROFF Dynamic är en effektiv matt väggfärg som också kan användas i tak.	Matt och effektiv • Lättrullad och torkar snabbt • Täcker bra • Tvättbar • Ger en jämn och snygg finish	Puts/betong, byggskivor, glasfiber och tapet.
 JOTAPROFF CoverTech 03 10 L	JOTAPROFF Covertech 03 är en färg med spärrande egenskaper för övermålning av nikotin, sot och vattenskador.	Testvinnande spärrande färg • Extremt goda spärrande egenskaper • Grundning och slutstrykning i ett • För väggar och tak • Fin, matt finish • Tvättklass 1	Tidigare målade ytor, puts/betong, byggskivor, glasfiber och tapet.



En matt nyhet som är helt vattentät!



JOTUN Spackel våtrum

0,4 L 3 L 10 L

Lätt handspackel för våtrum. Kan spacklas ut i 0-4 mm tjocklek utan sprickbildning. Krymper minimalt. Ingår i Jotuns godkända våtrumssystem.

Godkänt för våtrum

- Allroundspackel för våtrum
- Innehåller medel mot ytmögel
- Ingår i Jotuns godkända våtrumssystem

Användningsområde:

Gipsskivor och puts/betong i våtrum. Spacklet är godkänt för montering av pappersremsa.



JOTUN Grundning och lim för våtrum

3 L 10 L

En vattenburen grundning och lim som ingår som en specialprodukt i JOTUN Våtrumssystem som är godkänt av MVK, Måleribranschens våtrumskontroll.

Godkänt för våtrum

- Grundning och lim i ett
- Limmar och förhindrar vatteninträngning
- Ingår i Jotuns godkända våtrumssystem.

Användningsområde:

Primer/lim och grundning i våtrum.



LADY Aqua Matt

0,68 L 2,7 L 9 L

LADY Aqua Matt, fuktbeständig färg till bad- och våtutrymmen som t ex. tvättstugor. Ger en vacker matt yta. Ingår i Jotuns godkända våtrumssystem.

Extremt slitstark och matt våtrumsfärg

- Matta våtrumsväggar
- Ingår i Jotuns godkända våtrumssystem
- Extremt tvättbar och smutsavvisande

Användningsområde:

Godkänt underlag för systemet är betong, puts och gipsskivor.

Ny slät glasfiber för våtrum

LADY Aqua Matt kombineras med nyheten Jotun Slät vägg för våtrum, J960V. Då får du släta vackra väggar med matt finish.



Nyhet

JOTUN Slät vägg
våtrum

15,5 M

JOTUN Slät Vagg Våtrum är en glassfiberväv som ingår i Jotuns nya våtrums-system med LADY Aqua Matt. Produkten ger en vacker slät yta.

Släta våtrumsväggar

- Ingår i Jotuns godkända våtrumssystem
- Enkel att montera
- Goda armerande egenskaper
- Ger en slitstark yta

Användningsområde:

Släta väggar i våtrum.



BREEAM-NOR



Ge väggarna ett extra lyft med LADY



LADY Pure Color

Vår vackraste väggfärg
någonsin – supermatt

- Supermatt exklusivt utseende
- Unik kulörupplevelse
- Slitstark
- Täckgaranti

Suveränt slutresultat

Med sin supermatta finish, helt utan glans, får väggarna ett exklusivt uttryck och en unik kulörupplevelse. Det supermatta utseendet och den slitstarka ytan gör LADY Pure Color helt unik och ger nöjda kunder.



Uppfyller
BREEAM-NOR



LADY Minerals

0,68 L 2,7 L

Vackra kalkade väggar.

- Levande kalkmatt yta
- Unikt uttryck
- Enkelt att lyckas
- Täckgaranti



LADY Minerals Revive

9 L

LADY Minerals Revive förvandlar
ojämna underlag, som glasfiberväv,
till vackra, betonglika väggar.

- Naturlig, mineralisk väggförnyare
- Levande yta med ett unikt färguttryck
- Tidsenlig renovering
- Kommer i utvalda LADY-kulörer



LADY Minerals

Ge väggarna en unik prägel
med LADYs vackra kulörer – och
kalkfärgens djup och struktur.

Vår bästa färg för snickerier

LADY Supreme Finish är vår bästa färg för snickerier. Hela LADY Supreme Finish-serien är nu ny och förbättrad med utvecklade påföringsegenskaper.

LADY Supreme Finish snickerifärg är enkel att måla med och ger en suverän finish. Färgen ger en jämn och vacker yta på panel, dörrar, lister, möbler och fönsterkarmar. En unik teknologi ger en hård, tvättbar och robust yta som säkrar att områden som är utsatta för slitage förblir vackra länge. LADY Supreme Finish finns i fyra olika glansgrader. LADY Supreme Finish snickerifärg är miljömärkt med Svanen.

Den extrema slitstyrkan gör färgen särskilt lämpad till slitageutsatta områden. Färgen flyter ut väl under påföring. Den långa öppentiden gör det enkelt att uppnå ett fint resultat. De fyra glansgraderna – 03 Pure Matt, 15 Silkematt, 40 Halvblank, 80 Superblank - ger valfrihet att skapa önskat uttryck.



LADY Pure Nature interiörlasyr

LADY Pure Nature interiörlasyr ger en naturlig, matt yta som framhäver den vackra strukturen i träet. När inspirationen hämtas från naturens egna kulörer och material skapas en unik och naturlig harmoni i interiören.



Naturligt vacker interiörlasyr.

- Gör trä vackrare
- Motverkar gulning
- Enkelt att få ett vackert och jämnt resultat
- Till obehandlat trä

LADY Pure Nature White

LADY Pure Nature White ger en vit, naturligt vacker finish som framhäver träet och reducerar gulning. Den vackra vittonen är specialutvecklad av våra kulörexperter och skapar en vacker prägel i rummet.



Naturligt vacker vit interiörlasyr.

- Enkel att påföra, droppar inte – perfekt till tak
- Ger ljust och vackert trä
- Bevarar utseendet över tid
- Till obehandlat trä



Välj rätt spackel

Produkt	Beskrivning	Produktegenskaper	Användningsområde
 JOTUN Spackel Gipsskiva fin 0,4 L 3 L 10 L 15 L	Lätt skivspackel som ger en jämn och slät yta. Kan spacklas ut i 0-1,5 mm tjocklek utan sprickbildning.	Suveränt för skarv- och fläckspackling • Vårt bästa skarvspackel • Suverän att applicera • Mycket lätt att slipa	Skarv- och fläckspackling av gipsskivor och andra byggskivor. Finns i 15 L säck anpassad till maskinell påföring.
 JOTUN Spackel Vagg & tak medium 0,4 L 3 L 10 L 15 L	Vårt mest sålda spackel. Används för bred-, fläck- eller skarvspackling. Kan spacklas ut i 0-4 mm tjocklek utan sprickbildning.	Suveränt till bredspackling • Extremt goda påföringsegenskaper • God fyllnadsförmåga och minimal krympning • God slipbarhet • Mycket god vidhäftning	Utgjämning av betong, lättbetong, puts, gipsskivor, byggskivor och gammal tapet. Finns i 15 L säck anpassad till maskinell påföring.
 JOTUN Spackel för grova underlag 3 L 10 L	Nya JOTUN Spackel för grova underlag är ett handspackel som är suveränt att applicera samt har mycket god slipbarhet. Spacklet fyller bra, krymper minimalt. Kan spacklas ut i 0-12 mm tjocklek utan sprickbildning.	Handspackel för grova underlag • Suveränt att applicera • Mycket god slipbarhet • Krymper minimalt • Goda fyllegenskaper	För fyllning av hål och utjämning av grova ytor. Fyller bra och är mycket lättslipat. Används vid fläck- och bredspackling i torra rum. JOTUN Spackel för grova underlag ger en fin yta som kan övermålas utan vidare behandling.
 JOTUN Projektspackel 15 L spann 15 L säck	JOTUN Projektspackel är ett mediumspackel anpassat för sprutning. För effektiv bred- eller fläckspackling av ojämna ytor. Kan även användas för skarvspackling. Kan spacklas ut i 0-7 mm tjocklek utan sprickbildning.	För mer effektiv sprutspackling • Extremt effektivt att påföra • Enkelt att fördela • Suveränt att slipa	Bred- eller fläckspackling av betong, lättbetong, puts, gips- och andra byggskivor.
 JOTUN Spackel för snickerier 0,4 L 3 L	JOTUN Spackel för snickerier är ett akrylspackel för alla snickerier inomhus.	Spackel för snickerier och möbler: • Torkar mycket snabbt • Lättslipat • Suveränt för spackling av snickerier inomhus	Fläck- och bredspackling av lister, dörrar, fönster, panel och andra snickerier inomhus. Jotun rekommenderar att spacklade ytor slipas inom 24 timmar.

JOTUN Rullspackel Medium

10 L



JOTUN Rullspackel Medium är ett suveränt allroundspackel för skarv-, fläck- och bredspackling. Kan appliceras i upp till 4 mm skiktjocklek utan sprickbildning.

Effektiv bredspackling med rulle

- Enkelt att applicera med rulle
- Bra allroundspackel
- Suveränt på icke sugande underlag
- Ger en fin och jämn yta som kan övermålas

Användningsområde:

Bred-, skarv- och fläckspackling av betong, lättbetong, puts, gipsskivor, byggskivor och gammal tapet.

JOTUN Rullspackel Grova underlag

10 L



JOTUN Rullspackel Grova underlag är suveränt för fläck- och bredspackling av grova underlag. Kan appliceras i upp till 10 mm skiktjocklek utan sprickbildning.

Effektiv bredspackling av grova underlag

- Enkelt att applicera med rulle
- Fyller bra
- Ger ett bra slutresultat som kan övermålas

Användningsområde:

Fläck- och bredspackling av betong, lättbetong, puts, byggskivor och grov glasfiberväv. Påförs med rulle och efterslätas med spackelspade.

JOTUN VÄGGBEKLÄDNAD

JOTUN Glasfiberväv



JOTUN Glasfiberväv är en övermålningsbar väv av hållbart material som är enkelt att måla och ger väggen struktur. Finns i flera utföranden samt i finstruktur för våtrum.

Slitstark och enkel att montera

- Goda armerande egenskaper
- Ger en slitstark yta
- Täcker mindre ojämnheter i underlaget
- Finns i följande strukturer: finstruktur (J100), lågstruktur (J135), finstruktur får våtrum (J100V) samt slätvägg våtrum (J960V)

Användningsområde:

Släta väggar och tak. Väven kan monteras på gipsskivor och andra byggskivor samt målade, tapetserade och putsade ytor.

JOTUN Slät vägg förgrundad

JOTUN Slät vägg förgrundad är en övermålningsbar omönstrad väv av cellulosa/polyester, 110 gr. Förgrundningen påförs i ett bad, vilket säkerställer en jämn applicering och gör att väven kan monteras från båda sidor.

Ger ett snyggt och jämnt slutresultat

- Enkel att montera
- Ger en jämn yta
- Förgrundad
- Goda armerande egenskaper

Användningsområde:

Kan användas både på väggar och tak. Kan monteras på gipsskivor och andra byggskivor samt målade, tapetserade och putsade ytor.

JOTUN LIM

JOTUN Lim standard

JOTUN Lim Extra

JOTUN Lim sprut & maskin



Användningsområde:

Lim för montering av glasfiberväv, pappers- och vinyltapet med pappersbaksida och polyetylskum i torra rum. Kan användas på träfiber-, spån- och gipsskivor, sandspackel, puts och betong.

Projekt och effektivitet

Med Jotuns kvalitetsprodukter kan du vara säker på att du får ett snyggt slutresultat du kan vara stolt över.



Effektivitet med anpassat emballage

Jotun har anpassat emballagen för att säkra ytterligare effektivitet. Vi levererar stora emballage för ett urval lim- och spackelprodukter, och utvalda färger kan även beställas på 100 liters fat.

I JOTAPROFFserien finns särskilt anpassade produkter för stora projekt. Bland annat har vi färg som kan användas både på vägg och i tak och som både kan rullas och sprutas. Det ger dig möjligheten att öka effektiviteten och spara tid och pengar.



**JOTAPROFF Projekt
Dammbinder Vit/Klar**

10 L

JOTAPROFF Projekt Dammbinder är en vitpigmenterad, matt färg som förseglar underlag av betong. Resultatet är en ljus yta som inte dammar eller på andra sätt smutsar ner. Finns även som transparent.

Matt dammbinder

- Förseglar betongytor
- Torkar snabbt
- Gör ytan ljusare

Användningsområde:

Väggar och tak med låga krav på tekniska egenskaper.



JOTAPROFF Dynamic 05

2,7 L 9 L

JOTAPROFF Dynamic är en effektiv matt väggfärg som också kan användas i tak

Matt och effektiv

- Lättrullad och torkar snabbt
- Täcker bra
- Tvättbar
- Ger en jämn och snygg finish

Användningsområde:

Puts/betong, byggskivor, glasfiber och tapet.



JOTUN Rullspackel Medium

10 L

JOTUN Rullspackel Medium är ett suveränt allroundspackel för skarv-, fläck- och bredspackling. Kan appliceras i upp till 4 mm skiktjocklek utan sprickbildning.

Effektiv bredspackling med rulle

- Enkelt att applicera med rulle
- Bra allroundspackel
- Suveränt på icke sugande underlag
- Ger en fin och jämn yta som kan övermålas

Användningsområde:

Bred-, skarv- och fläckspackling av betong, lättbetong, puts, gipsskivor, byggskivor och gammal tapet.

Ny och förbättrad målarfog

Jotuns nya målarfog är en smidig och övermålningsbar akrylfogmassa. Den krymper minimalt och har mycket god appliceringsegenskaper. Den ger en jämn och flexibel yta som håller sig fin över tid.

Beröringstorr efter 30 min. Övermålningsbar efter 1 timma. Kan förvaras i temperaturer ner till -18° C utan att egenskaperna förändras efter upptining. JOTUN Målarfog är utvecklad för att fungera tillsammans med Jotuns färger – för ett hållbart slutresultat.

- Extremt god appliceringsegenskaper
- Krymper minimalt. God flexibilitet.
- Torkar snabbt
- Anpassad till Jotuns färger



Nyhet

Miljömärkning

Jotun utvärderar löpande vilka märkningar som är aktuella. Jotun använder olika märkningar beroende på behov.



Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärkning. Syftet med officiella miljömärkningar är att förbättra vår miljö genom att göra det möjligt för konsumenter att göra miljövänliga produktval. När du väljer produkter och tjänster märkta med Svanen får du varor som uppfyller de högt ställda kvalitetskraven och som har dokumenterad miljöanpassning.



Eurofins Indoor Air Comfort Gold

Eurofins är världsledande inom produkttester av VOC/emissioner och är ett globalt oberoende institut som testar och dokumenterar. De har också ett kontinuerligt kvalitetsprogram för att säkerställa för kunden att certifieringen håller vad som lovas över tid. Eurofins Indoor Air Comfort Gold uppfyller alla frivilliga miljömärkningar och nationella lagstadgade krav i EU för utsläpp i en och samma märkning. Eurofins Indoor Air Comfort Gold är den mest ambitiösa lågemissionsmärkningen i Europa.

BREEAM-NOR

BREEAM

BREEAM är ett heltäckande klassificeringssystem för byggnader och fastigheter, som dokumenterar skillnader i miljö- och hälsopåverkan, och som gör det enklare att göra rätt val. BREEAM-SE är en svensk anpassning med koppling till relevanta standarder och regler inom energi och miljö. JOTUN samarbetar med Byggbranschen och publicerar BREEAM HEA9-formuläret på Cobuilder. Här ges information om huruvida produkterna uppfyller emissionskriterierna i BREEAM och VOC direktivet, samt Svanen. För att ladda ner dokument, gå in på www.cobuilder.com.



M1 – Emissionsklassificering

TRS, Rakennustieto, är bygginformationsstiftelsen i Finland, som äger och administrerar emissionsklassificeringar av byggmaterial. Syftet är att verka för byggmetoder och klassificeringar för en god inomhusmiljö. RTS utvecklar klassificeringsregler och övervakar dom genom en expertkommitté. M1 är den högsta emissionsklassen, och produkter med M1 har låga utsläpp av organiska föreningar (VOC), formaldehyd, ammoniak och lukt. Många av produkterna i JOTAPROFF-serien har denna klassificering.

Kontakta oss!

RICHARD ANDERSSON

Sales Representative
Direktförsäljning Måleri och Projekt
Göteborg
Telefon: +46 736 61 91 01
richard.andersson@jotun.se

ROBERT CARLSSON

Sales Representative
Direktförsäljning Måleri och Projekt
Göteborg
Telefon: +46 702 75 11 16
robert.carlsson@jotun.se

CAMILLA STRÖM

Sales Representative
Direktförsäljning Måleri och Projekt
Stockholm
Telefon: +46 70 484 00 56
camilla.strom@jotun.com

JONAS ERIKSSON

Sales Representative
Måleriförsäljning
Mälardalen och Norrland
Telefon: +46 730 93 00 39
jonas.eriksson@jotun.se

JOHAN RIETZ

Sales Representative
Direktförsäljning Måleri och Projekt
Stockholm
Telefon: +46 730 82 44 00
johan.rietz@jotun.se

JOTUN PROFFCENTER

VÄSTRA FRÖLUNDA, GÖTEBORG
Butikschef: **DAN PETTERSSON**

Telefon: 031-69 63 73
Adress:
Kontrabasgatan 12
421 50 Västra Frölunda

MARIEHOLM, GÖTEBORG
Butikschef: **KASTRIOT KASTRATI**

Telefon: 031-69 63 56
Adress:
Vassgatan 3G
415 02 Göteborg

VÄSTBERGA, STOCKHOLM
Butikschef: **TOMMY BERGMAN**

Telefon: 08-514 204 60
Adress:
Västbergavägen 43
126 30 Hägersten



Nyhetsbrev för proffs

Jobbar du som målare, föreskrivare, arkitekt, inredningsstylist eller annan professionell utövare inom måleribranschen? Då kan du ta del av aktuell och relevant information från oss på Jotun!



Scanna QR-koden och anmäl dig till vårt nyhetsbrev!